

Il numero totale delle specie rilevate è di 65 (Tabella 21).

Tabella 21 Lista delle specie di uccelli rilevate all'interno dell'area di studio

Cod	Nome scientifico	Nome comune	Categoria sistematica	Status ¹	N.
1	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	Anatidae	M	3
2	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	Columbidae	B	70
3	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	Caprimulgidae	B	9
4	<i>Tachymarptis melba</i>	Rondone maggiore	Apodidae	M	3
5	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	Apodidae	M	8
6	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	Cuculidae	B	12
7	<i>Grus grus</i>	Gru	Gruidae	M	4
8	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	Ardeidae	M	4
9	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	Scolopacidae	M	2
10	<i>Strix aluco</i>	Allocco	Strigidae	B, W	284*
11	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Accipitridae	B	18
12	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	Accipitridae	B?	10
13	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	Accipitridae	W irr.	2
14	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	Accipitridae	B, W	11
15	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	Accipitridae	B, W	96
16	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	Falconidae	W	2
17	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Alcedinidae	M	5
18	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	Meropidae		12
19	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	Picidae	B, W	48
20	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	Picidae	B, W	174
21	<i>Dryobates minor</i>	Picchio rosso minore	Picidae	B, W	20
22	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	Picidae	B, W	72
23	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	Oriolidae	M	11
24	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola**	Laniidae	B irr.	2
25	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	Corvidae	B, W	133
26	<i>Pica pica</i>	Gazza	Corvidae	B, W	15
27	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale	Corvidae	M	6
28	<i>Corvus corone cornix</i>	Cornacchia grigia	Corvidae	B?, W	10
29	<i>Periparus ater</i>	Cincia mora	Paridae	B, W irr.	30
30	<i>Lophophanes cristatus</i>	Cincia dal ciuffo	Paridae	B, W	24
31	<i>Poecile palustris</i>	Cincia bigia	Paridae	B, W	170
32	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Cinciarella	Paridae	B, W	153
33	<i>Parus major</i>	Cinciallegre	Paridae	B, W	139
34	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	Alaudidae	M	1
35	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	Alaudidae	B	4
36	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	Phylloscopidae	B	43
37	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Lui bianco	Phylloscopidae	B?	1

38	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	Aegithalidae	B, W	73
39	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	Sylviidae	B	174
40	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	Hirundinidae	M	2
41	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio	Hirundinidae	M	2
42	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino comune	Certhiidae	B, W	245
43	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	Sittidae	B, W	187
44	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	Troglodytidae	B, W	111
45	<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	Cinclidae	W	16
46	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	Turdidae	B	49
47	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	Turdidae	B	114
48	<i>Turdus merula</i>	Merlo	Turdidae	B, W	159
49	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	Muscicapidae	B, W	359
50	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	Muscicapidae	W	13
51	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune	Muscicapidae	B	13
52	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	Regulidae	M	10
53	<i>Regulus ignicapilla</i>	Fiorrancino	Regulidae	B, W irr.	68
54	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	Prunellidae	W	2
55	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	Motacillidae	B	8
56	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	Motacillidae	B	14
57	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	Fringillidae	B, W	235
58	<i>Loxia curvirostra</i>	Crociere	Fringillidae	B, W	2
59	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone	Fringillidae	B, W	15
60	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	Fringillidae	B, W	14
61	<i>Chloris chloris</i>	Verdone	Fringillidae	M	1
62	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	Fringillidae	W	7
63	<i>Spinus spinus</i>	Lucherino	Fringillidae	W	25
64	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	Fringillidae	M	1
65	<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	Emberizidae	B	9

¹ Lo status segue la codifica seguente: M = specie migratrice, B = specie per la quale è stata accertata la nidificazione all'interno dell'area, W = specie per la quale la presenza invernale all'interno dell'area è regolare. L'aggiunta della dicitura "irr." indica che la categoria fenologica indicata non è verificata tutti gli anni;

* il totale di osservazioni di allocco è condizionato da indagini naturalistiche più mirate sul lungo periodo e includono numerosi dati di fototrappolaggio al roost e al nido;

**dato del 2013

Cenni sulla comunità ornitica

Si fornisce qui un quadro sintetico sull'avifauna a livello di comunità, trattando solo alcuni aspetti oggetto di approfondimento nel corso dei monitoraggi del presente lavoro, pur nella consapevolezza di trattare solo minima parte di quanto necessiterebbe un approccio sistemico a questo taxon.

Analizzando la misura indiretta dell'abbondanza delle 15 specie di avifauna campionate più di frequente nella ZSC "Rocca dell'Adelasia" (Tabella 22), nel periodo intercorso tra novembre 2016 e