COMUNE DI BORDIGHERA

ADEGUAMENTO SISMICO NEI PLESSI SCOLASTICI SITUATI NEL COMUNE DI BORDIGHERA "RODARI" IN VIA PASTEUR E "DE AMICIS-RUFFINI" IN VIA PELLOUX

LOTTO 2 - "DE AMICIS-RUFFINI" in via Pelloux

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. PINO & BERTORA

Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)

tel. 0183/650796

p.e.c.: studiopinobertora@pec.it

ING. PAOLO BIANCHERI

Via Roseto 31, 18012 Bordighera (IM)

tel. 0184/263309

p.e.c.: paolo.biancheri@ingpec.eu

STUDIO TECHNE ASSOCIATO INGG. BERTORA, PINO, CALANDRI, ASCHERI

Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)

tel. 0183/650796

p.e.c.: studiotechneassociato@pec.it

DOTT. GEOL. PIERLUIGI TORRIERI

Via Privata Bellavista 50, 18019 VALLECROSIA (IM)

tel. 0184/254864

p.e.c.: torrieri@epap.sicurezzapostale.it

ARCH. ALICE BERTORA

Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)

tel. 0183/650796

p.e.c.: alice.bertora@archiworldpec.it

Consulente: PROF. ING. GIUSEPPE FERRO

Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica

AGGIORNAMENTI

Numero:	Data:	Descrizione:	Approvazione:	Emissione:
01	15/11/2019	modifiche a seguito verifica progetto	gb	dp

IMPRESA:

PROGETTO
ESECUTIVO

OGGETTO TAVOLA:

IDENTIFICATIVO:

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

D-10

De Amicis-Ruffini

NOME FILE:
D10 - incidenza manodopera.dwg

DATA:
15/11/2019

SCALA: -

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	pag. I
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	##Cid.
	RIPOR	0				
	LAVORI A MISURA					
1 15.A10.A34.	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. voce n.4 - Categorie: 001	284,05				
010	SOMMANG	-	-	18′664,93	15′042,06	80,590
_			-			
2 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico voce n.6 - Categorie: 001	157,72	2			
010	SOMMANO	0 m ³ 157,72	19,60	3′091,31	2′803,20	90,680
3 20.A07.A01.	costo medio per analisi chimica demoliz e scavi voce n.9 - Categorie: 001	1.00				
20.A07.A01. 010	SOMMANO	cad 1,00	-	350,00	0,00	
	JOHN INC	1,00	-	330,00	0,00	
4 20.A15.A10.	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco . voce n.7 - Categorie: 001	2′760,26	5			
010	SOMMANO m	³ km 2′760,26	0,93	2′567,04	1′655,49	64,490
5	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco.					
20.A15.A10. 015	voce n.8 - Categorie: 001	2760,26	-	1/572 25	1/014 65	C4 400
	SOMMANO m	2′760,26	0,57	1′573,35	1 ′014,65	64,490
	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10 voce n.23 - Categorie: 003	29,61				
010	SOMMANO	29,61	117,65	3′483,62	0,00	
7	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposi egati di 32 mm Class	e di				
20.A20.C02. 030	resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55 voce n.24 - Categorie: 003	184,05	j			
	SOMMANO	0 m ³ 184,05	142,95	26′309,95	0,00	
8	Calcestruzzo XC4 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,50					
20.A20.C04. 040	voce n.25 - Categorie: 003	70,89	-	10′940,45	0.00	
	SOMMANO	70,89	154,33	10 940,43	0,00	
9 20.A28.A15.	Casseforme tavole abete - elevazioni. voce n.29 - Categorie: 003	220,26	5			
010	SOMMANO	220,26	52,11	11′477,75	9′101,85	79,300
10	Getto in opera cls - fondazioni.					
20.A28.C05. 010	voce n.26 - Categorie: 003	184,05	-			
	SOMMANO	0 m ³ 184,05	27,30	5′024,57	3′207,18	63,830
11 20.A28.C05.	Getto in opera cls - elevazioni. voce n.27 - Categorie: 003	70,89)			
020	SOMMANO	70,89	36,48	2′586,07	1′649,14	63,770
	A RIPORTA	RE		86′069,04	34′473,57	

Num.Ord. TARIFFA	E DELLE	INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I		•						COSTO	incid.
	SOMMINISTRAZIONI		Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%				
1	RIP	ORTO			86′069,04	34′473,57					
20.A28.F05. vo	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. oce n.22 - Categorie: 002 oce n.33 - Categorie: 003		45′306,25 21′719,92								
	SOMM	ANO Kg	67 026,17	1,93	129′360,51	78′431,28	60,630				
	Rete elettrosaldata B450A B450C. Foce n.31 - Categorie: 003		3′624,09								
	SOMM	ANO Kg	3′624,09	1,66	6′015,99	2′576,05	42,820				
	Muratura in blocchi prefabbr. cls spes. 20 cm. oce n.34 - Categorie: 005		12,87								
	SOMM	IANO m²	12,87	49,05	631,27	413,29	65,470				
	ntonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm oce n.35 - Categorie: 005		177,42								
020	SOMM	IANO m²	177,42	15,61	2′769,53	1′690,52	61,040				
	nt. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm oce n.36 - Categorie: 005		177,42								
	SOMM	IANO m²	177,42	4,18	741,62	462,40	62,350				
	nt. int. strato fondo base calce idrat cem port sp. 1/2cm oce n.57 - Categorie: 005		76,80								
	SOMM	IANO m²	76,80	9,99	767,23	531,31	69,250				
	nt. int. strato finitura calce idrat cem Port gran <0,6mm roce n.58 - Categorie: 005	,	129,60								
	SOMM	IANO m²	129,60	6,59	854,06	648,06	75,880				
	Aassetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm. oce n.38 - Categorie: 005	LANO 1	216,67	22.22	5/021.00	2/250 50	46,000				
	SOMM	IANO m²	216,67	23,22	5′031,08	2′359,58	46,900				
20 20.A66.A10. W0 020	Massetto per sottofondo pavimenti ogni cm oltre i primi 4. oce n.39 - Categorie: 005		433,34								
	SOMM	IANO m²	433,34	4,33	1′876,36	543,21	28,950				
	Pavimentazione industriale in cls finitura a spolvero oce n.40 - Categorie: 005		27,28								
	SOMM	IANO m²	27,28	47,58	1′297,98	627,31	48,330				
	osa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti. oce n.41 - Categorie: 005		216,67								
	SOMM	IANO m²	216,67	40,54	8783,80	8′259,41	94,030				
	Posa zoccolo pietra con collante incl. sig. giunti. h. 15 cm roce n.47 - Categorie: 005		105,97								
	A RIPOR	TARE	105,97		244′198,47	131 015,99					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO	105,97		244′198,47	131 015,99	
	SOMMANO m	105,97	8,52	902,86	898,35	99,500
24						
24 20.A74.A50. 010	Solo posa di alzate spessore <= 2 cm altezza fino 17 cm voce n.45 - Categorie: 005	58,40				
010	SOMMANO m	58,40	14,75	861,40	804,38	93,380
25	Solo posa di pedate spes<= 4 cm. largh <= 40 cm lung <=1,5m					
II.	voce n.46 - Categorie: 005	54,60				
010	SOMMANO m	54,60	28,91	1′578,49	1′494,04	94,650
26	Tubi pluviali in acciaio inox sp. 6/10 mm, diametro 120 mm.					
20.A88.A40. 060	voce n.48 - Categorie: 005	216,00				
000	SOMMANO m	216,00	37,64	8′130,24	4′234,23	52,080
27	Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura acrilica (prime due mani).					
20.A90.A20. 010	voce n.59 - Categorie: 005	129,60				
	SOMMANO m²	129,60	6,06	785,38	486,30	61,920
28	Finitura ferro idrosmalto misurato a sviluppo					
II.	voce n.60 - Categorie: 005	2′747,17				
	SOMMANO m²	2′747,17	8,43	23′158,64	16´204,10	69,970
29	Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o mattoni mezzo mecc.					
25.A05.A20.	voce n.2 - Categorie: 001	17,94				
	SOMMANO m³	17,94	35,66	639,74	534,18	83,500
30	Demolizione solai in c.a. e laterizio sp. fino a 30 cm.					
25.A05.A70. 030	voce n.1 - Categorie: 001	269,14				
	SOMMANO m ²	269,14	64,08	17′246,49	16′251,37	94,230
31	Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o cls					
25.A05.E10. 015	voce n.5 - Categorie: 001	115,40				
	SOMMANO m ²	115,40	7,26	837,80	833,87	99,530
32	Microtrivellazioni con corona diamantata ø 60 mm					
25.A95.C10. 010	voce n.14 - Categorie: 004	82,00				
	SOMMANO m	82,00	78,33	6′423,06	5′572,65	86,760
33	Abbattimento alberi h da 12 a 16m su strada a traffico medio					
75.A10.B50. 001	voce n.3 - Categorie: 001	3,00				٠. ــر
	SOMMANO cad	3,00	215,00	645,00	437,96	67,900
34	per il primo strato compreso consolidamento supporto	C4.00				
90.L10.I30.0 10	voce n.54 - Categorie: 005	64,80	155.05	10/0/0 7:		50 50 5
	SOMMANO m ²	64,80	155,07	10′048,54	5″294,57	52,690
35	Per ogni strato successivo di tessuto					
	A RIPORTARE			315′456,11	184′061,99	

у с і	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	GOSTO	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			315′456,11	184′061,99	
90.L10.I30.0	voce n.55 - Categorie: 005	72,00				
15	SOMMANO m²	72,00	87,50	6′300,00	3′931,83	62,410
	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati voce n.65 - Categorie: 007	168,00				
010	SOMMANO m	168,00	7,13	1′197,84	1′197,84	100,000
37	Nolo di recinzione pannelli grigliati					
	voce n.66 - Categorie: 007	26′680,00				
013	SOMMANO m	26′680,00	0,10	2′668,00	667,00	25,000
38	Nolo di recinzione in lamiera grecata					
	voce n.68 - Categorie: 007	146,00				
	SOMMANO m	146,00	26,43	3′858,78	3′760,77	97,460
39	ammortamento lamiere grecate per la durata di un anno					
95.A10.A10. 050	voce n.67 - Categorie: 007	41′300,00				
	SOMMANO m	41′300,00	0,20	8′260,00	6′608,00	80,000
40	Parapetto legno/metallo protezione aperture verso il vuoto	160.00				
95.A10.A50. 010	voce n.89 - Categorie: 007 SOMMANO m	160,00	30,72	4′915,20	0.00	
	SOWIMANO III	100,00	30,72	4 913,20	0,00	
41 95.A10.A60.	Passerelle o andatoie larghezza minima 80 cm voce n.69 - Categorie: 007	60,00				
010	SOMMANO m	60,00	32,08	1′924,80	1′395,67	72,510
					·	
	CARTELLONISTICA - Cartello di segnaletica generale di can nali di pericolo, divieto ed obbligo inerenti il cantiere.					
020	voce n.84 - Categorie: 007	12,00				
	SOMMANO cadauno	12,00	14,59	175,08	0,00	
43	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese.	2/025 00				
10	voce n.70 - Categorie: 007 SOMMANO m²	2′925,00	14,28	41″769,00	38′101,68	91,220
	SOMINANO III-		14,20	41 709,00	38 101,08	91,220
44 95 B10 S10 0	PONTEGGIATURE di facciata, in elementi metallici prefabbr reti di rpotezione. Noleggio per ogni mese oltre il primo					
105	voce n.71 - Categorie: 007	14′625,00				
	SOMMANO m2	14′625,00	1,32	19′305,00	0,00	
45	Mantovana parasassi, montaggio smontaggio e primo mese					
95.B10.S10.0 30	voce n.72 - Categorie: 007	130,00				
	SOMMANO m	130,00	18,34	2′384,20	2′115,02	88,710
46	Mantovana parasassi, noleggio per ogni mese	ادم م د ر				
95.B10.S10.0 40	voce n.73 - Categorie: 007	650,00				
	A RIPORTARE	650,00		408′214,01	241′839,80	

N. C.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	goam-	pag. 5
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO	650,00		408´214,01	241′839,80	
	SOMMANO m	650,00	1,25	812,50	544,13	66,970
	Impianto di illuminazione ponteggi per i primi 3 mesi voce n.74 - Categorie: 007	210,00				
75	SOMMANO m	210,00	11,82	2′482,20	0,00	
95.C10.A10.	Locale igenico per i primi 12 mesi voce n.77 - Categorie: 007	1,00				
010	SOMMANO cad	1,00	881,77	881,77	322,99	36,630
40	Saminia isianiaa akimiaa makila nan aani masa					
49 95.C10.A10. 050	Servizio igienico chimico mobile per ogni mese voce n.76 - Categorie: 007	12,00				
030	SOMMANO cad	12,00	172,50	2′070,00	0,00	
50	Locale spogliatoio per i primi 12 mesi					
	voce n.75 - Categorie: 007	1,00				
010	SOMMANO cad	1,00	868,02	868,02	293,65	33,830
51	Dispositivo anticaduta verticale					
	voce n.86 - Categorie: 007	4′800,00				
	SOMMANO cad	4′800,00	0,86	4′128,00	0,00	
52	Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattil					
95.E10.A10. 015	voce n.87 - Categorie: 007	4,00				
	SOMMANO m	4,00	23,17	92,68	0,00	
53	Dispositivo anticaduta orizzontale	24400 000				
95.E10.A10. 020	voce n.88 - Categorie: 007	2′400,00	0.20	672 00	0.00	
	SOMMANO cad	2′400,00	0,28	672,00	0,00	
54 95.F10.A10.	Cartello generale di cantiere voce n.83 - Categorie: 007	1,00				
010	SOMMANO cad		345,00	345,00	0,00	
	SOMMANO CAU	1,00	3 13,00	343,00	0,00	
55 AT.N02.A20	Escavatore fino a 2 t. voce n.62 - Categorie: 006	24,00				
.010	SOMMANO h		50,55	1′213,20	943,02	77,730
	Piattaforma aerea, fino a 20m voce n.61 - Categorie: 006	24,00				
010	SOMMANO h	24,00	74,03	1″776,72	887,83	49,970
57 N.P.01	Oneri di discarica (discarica di Ventimiglia) - cod CER17 voce n.10 - Categorie: 001	854,95				
	SOMMANO t	854,95	14,30	12′225,79	0,00	
50	Formazione di migranole di fandazione continte con l'					
58	Formazione di micropalo di fondazione verticale eseguito o sfrido di lavorazione e			/25″701 00	244/921 42	
	A RIPORTARE			435′781,89	244′831,42	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			435″781,89	244′831,42	
N.P.02	giunzione, diametro foro 200 mm. voce n.19 - Categorie: 002	200,00				
	SOMMANO m	200,00	60,04	12′008,00	3′828,00	31,879
59 N.P.03	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura a barre in testa per collegamento alle travi di fondazione					
	voce n.21 - Categorie: 002	5′180,00				
	SOMMANO Kg	5′180,00	1,51	7′821,80	1′036,00	13,245
60 N.P.04	Esecuzione di carotaggio verticale da eseguire a livello dazioni esistenti con utilizzo di carotatrice a cavalletto voce n.17 - Categorie: 002	50,00				
	SOMMANO cadauno			6′852,00	516,00	7,531
	SOMMIANO Cauduno		137,04	0 832,00	310,00	7,331
61 N.P.05	Fornitura e posa in opera di casseri a perdere in lamieri ionati a distanza opportuna per contenere il calcestruzzo. voce n.32 - Categorie: 003	438,79				
	SOMMANO m2	438,79	18,30	8′029,86	1′961,39	24,426
62 N.P.06	Fornitura e posa in opera di barre in acciaio (grappe) pe con resina epossidica certificata secondo norme EOTA TR045					
	voce n.15 - Categorie: 004 voce n.52 - Categorie: 005	2′704,00 68,00				
	SOMMANO cadauno	2′772,00	14,14	39′196,08	9′535,68	24,328
63 N.P.07	Riempimento con ghiaia e/o pietrsico eseguito con mezzo meccanico del tratto di rampa carrabile lato ponente voce n.28 - Categorie: 003	69,21				
	SOMMANO m3		52,97	3′666,05	365,43	9,968
64 N.P.08	Provvista e posa in opera di profilati in accaio della se la struttura, escluso il ciclo di protezione superficiale. voce n.11 - Categorie: 004	301′815,29				
	voce n.51 - Categorie: 005	122,48				
	SOMMANO Kg	301′937,77	3,15	951′103,97	471 022,92	49,524
65 N.P.09	Zincatura a caldo compreso trasporto da stabilimento zincatura a cantiere voce n.16 - Categorie: 004 voce n.53 - Categorie: 005	301 <i>°</i> 815,29 122,48				
	SOMMANO Kg		0,66	199′278,93	0,00	
66 N.P.10	Fornitura e posa in opera di malta ad alta resistenza (co pressione >100 MPa, modulo elastico a compressione >35 GP. voce n.12 - Categorie: 004	243,00				
	SOMMANO cadauno	243,00	45,60	11′080,80	2′925,72	26,404
67 N.P.11	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata e c l tutto come indicato negli elaborati grafici progettuali.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			151 60		
	Utili Impresa 10% euro			151,68 -13,79		
	A RIPORTARE			1′674′819,38	736′022,56	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			1′674′819,38	736′022,56	
	Spese Generali 14% euro			-16,93		
	Prezzo Netto euro			120,96		
	RISORSE:					
	MATERIALI: 10	1,000	60,00	60,00		
	NOLI: overflow	1,000	5,00	5,00		
	Sommano le risorse euro			65,00		
	Resta manodopera euro			55,96		36,893
	QUANTITA' DELLA STIMA: voce n.49 - Categorie: 005	270,57				
	SOMMANO m2	270,57	151,68	41′040,06	15′141,10	36,893
					20 0 12,00	23,372
68 N.P.12	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata e r l tutto come indicato negli elaborati grafici progettuali.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			130,99		
	Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro			-11,91 -14,62		
	Prezzo Netto euro			104,46		
	RISORSE:					
	MATERIALI: overflow	1,000	52,00	52,00		
	NOLI: overflow	1,000	5,00	5,00		
	Sommano le risorse euro			57,00		
	Resta manodopera euro			47,46		36,232
	QUANTITA' DELLA STIMA:	955.00				
	voce n.50 - Categorie: 005 SOMMANO m2	855,90 855,90	130,99	112′114,34	40′621,01	36,232
	SOMINANO III2		130,99	112 114,34	40 021,01	30,232
69 N.P.13	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in ca hezza 1,20, lunghezza secondo misure indicate in progetto.					
	voce n.30 - Categorie: 003	122,38				
	SOMMANO m²	122,38	30,79	3′768,08	800,37	21,241
70	Fornitura e posa in opera di barre dywidag per collegamen itura di pezzi speciali,					
N.P.14	piatre di testata, tenditori ecc. voce n.13 - Categorie: 004	304,00				
	SOMMANO m	304,00	15,11	4′593,44	2′584,00	56,254
71	Compenso per instrallazione cantiere per esecuzione pali					
N.P.15	voce n.18 - Categorie: 002	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	12′650,00	12′650,00	0,00	
72 N.P.16	Formazione di pali trivellati CFA diametro nominale 300 m fornitura e posa a mezzo di pompa di calcestruzzo C30/37.					
	A RIPORTARE			1′848′985,30	795′169,04	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			1′848′985,30	795′169,04	
	voce n.20 - Categorie: 002	2′865,00				
	SOMMANO m	2′865,00	82,23	235′588,95	101′908,05	43,257
73	Fornitura di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio azione 5100 MPa, modulo					
N.P.17	elastico del composito E > 265 GPa voce n.56 - Categorie: 005	129,60				
	SOMMANO m2	129,60	63,50	8′229,60	0,00	
			32,23		2,22	
74 PR.A18.A25.	Membr. elastop. sp. 4 mm, fless. fred - 20° piliolef biarmat voce n.37 - Categorie: 005	593,79				
125	SOMMANO m ²	593,79	4,72	2′802,69	0,00	
	Lastre piane luserna sp. 2 cm dim. fino 40x180 cm voce n.42 - Categorie: 005	230,66				
090	SOMMANO m²	230,66	128,07	29′540,63	0,00	
	Lastre piane luserna sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm voce n.43 - Categorie: 005	18,56				
100	SOMMANO m²	18,56	154,99	2′876,61	0,00	
77	Smussi a rifilatura angeli lastra di an fino a 5 am					
	Smussi e rifilatura angoli lastre di sp. fino a 5 cm voce n.44 - Categorie: 005	54,60				
030	SOMMANO m	54,60	5,17	282,28	0,00	
78	Operaio Edile Qualificato					
	voce n.64 - Categorie: 006	48,00				
	SOMMANO h	48,00	34,41	1′651,68	1′651,68	100,000
79	Operaio Edile Comune					
RU.M01.A01 .040	voce n.63 - Categorie: 006	96,00				
	SOMMANO h	96,00	30,97	2′973,12	2′973,12	100,000
80	OPERAIO COMUNE - INAFFIAMENTO ANTIPOLVERE - Operai comuni iorno					
Sic.01	(lavori palificazione e demolizione), arrotondamenti voce n.91 - Categorie: 007	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	3′800,00	3′800,00	0,00	
81	OPERAIO COMUNE - ASSISTENZA VIABILITA' CANTIERE - Operai040					
Sic.02	costo 30.92 ora, 30 min/giorno solare, 200 gg solari.	1,00				
	SOMMANO a corpo		3′092,00	3′092,00	0,00	
	золичило а согро	1,00	2 0,2,00	5 072,00	0,00	
82 Sic.03	RIUNIONI PER LA SICUREZZA - Procedure contenute nel PSC e i personale qualificato/tecnico a vacazione euro 50.00 ora					
	voce n.78 - Categorie: 007	48,00				
	SOMMANO h	48,00	50,00	2′400,00	0,00	
83	PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in opera di ca (F01.33.232B,					
	A RIPORTARE			2′142′222,86	901′701,89	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 11	IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			2′142′222,86	901′701,89	
Sic.04	F01.33.234) (3.39x12+15.90, arrotondamenti) voce n.80 - Categorie: 007	4,00				
	SOMMANO cadauno	4,00	69,00	276,00	0,00	
84 Sic.05	DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLETTIVA: ESTINTORI PORTATILI A intori a polvere euro 60/anno compresa revisone periodica.					
	voce n.82 - Categorie: 007	5,00				
	SOMMANO cadauno	5,00	60,00	300,00	0,00	
85 Sic.06	TETTOIE DI PROTEZIONE: Tettoie per la protezione dall'inv 17a 6.94x12 + F01.017.b 8.50) Arrotondamenti> 250 euro voce n.96 - Categorie: 007	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	250,00	250,00	0,00	
86 Sic.07	CARTELLONISTICA - Carteli di pericolo (colore giallo) co rimento prezzario opere edili Emilia Romagna, F.01.10.043d					
	voce n.85 - Categorie: 007	300,00				
	SOMMANO cadauno	300,00	0,42	126,00	0,00	
87 Sic.07a	CARTELLONISTICA - Carteli di divieto (colore rosso) conf rimento prezzario opere edili Emilia Romagna, F.01.10.044g voce n.93 - Categorie: 007	240,00				
	SOMMANO cadauno	240,00	0,42	100,80	0,00	
88 Sic.07b	CARTELLONISTICA - Carteli di obbligo (colore blu) confor rimento prezzario opere edili Emilia Romagna, F.01.10.044c voce n.94 - Categorie: 007	120,00				
	SOMMANO cadauno	120,00	0,42	50,40	0,00	
			*, -	23,13	2,22	
89 Sic.07c	CARTELLONISTICA - Carteli per le attrezzature antincendi rimento prezzario opere edili Emilia Romagna, F.01.10.04bb voce n.95 - Categorie: 007	72,00				
	SOMMANO cadauno	72,00	1,46	105,12	0,00	
90 Sic.08	SCALE ESTERNE DI SICUREZZA TEMPORANEE/SCALE PER PONTEGGI: enti ((103.66+36.55) * metri 4 + 30.72*10), arrotondamenti	2.00				
	voce n.92 - Categorie: 007 SOMMANO cadauno	2,00	1′200,00	2′400,00	0.00	
	SOMMANO CADAUNO	2,00	1 200,00	Z 400,00	0,00	
91 Sic.09	IMPIANTI DI CANTIERE: PROTEZIONE FASE PALIFICAZIONE: Port 2.32 euro/mq + F01.21.134 euro 2.75/mq)> 15.00 euro/mq voce n.90 - Categorie: 007	500,00				
	SOMMANO m2	500,00	15,00	7′500,00	0,00	
		,	2,00		2,30	
92 Sic.10	IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE:QUADRO DI CANTIERE, CAVO E ete di spine e prese di tipo industriale. Valutato a corpo voce n.81 - Categorie: 007	4,00				
	SOMMANO cadauno	4,00	650,00	2′600,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2′155′931,18	901 701,89	41,824
	A RIPORTARE			2′155′931,18	901′701,89	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	_	ΙM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			2′155′931,18	901′701,89	
	TOTALE euro			2′155′931,18	901 701,89	41,824
COMMITTE	A RIPORTARE					

		-		
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
001 002 003 004 005	Riepilogo SUPER CATEGORIE SCAVI, REINTERRI E TRASPORTI FONDAZIONI SPECIALI OPERE IN CALCESTRUZZO STRUTTURE IN ACCIAIO OPERE DI FINITURA	57′841,45 362′361,81 123′221,84 1′210′248,11 272′832,86	160′303,57 45′077,17 491′215,98 105′069,99	44,239 36,582 40,588 38,511
006 007	VARIE ONERI SICUREZZA	7′614,72 121′810,39	6′455,65	84,779
007	Totale SUPER CATEGORIE euro			
	10tale SUPER CATEGORIE euro	2′155′931,18	901 /01,89	41,824
	A RIPORTARE			

				pag. 12
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	2′155′931,18	901′701,89	41,824
M:001	SCAVI, REINTERRI E TRASPORTI euro	57′841,45	38′572,78	66,687
M:002	FONDAZIONI SPECIALI euro	362′361,81	160′303,57	44,239
M:003 M:004	OPERE IN CALCESTRUZZO euro STRUTTURE IN ACCIAIO euro	123´221,84 1´210´248,11	45 <i>′</i> 077,17 491 <i>′</i> 215,98	
M:004 M:005	OPERE DI FINITURA euro	272′832,86	491 215,98 105 <i>*</i> 069,99	38,511
M:006	VARIE euro	7′614,72	6′455,65	84,779
M:007	ONERI SICUREZZA euro	121′810,39	55′006,75	45,158
	TOTALE euro	2′155′931,18	901′701,89	41,824
	Imperia, 15/11/2019			
	Il Tecnico			
	Ti recinco			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			