

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3277	44,049253	8,213635	1		1	Ioduri metallici	250	faro
3278	44,04927	8,21359	1		1	Ioduri metallici	250	faro
3279	44,049362	8,213498	1		1	Sodio alta pressione	400	faro
3282	44,049241	8,213446	1		1	Sodio alta pressione	250	faro
3293	44,049154	8,21355	1		1	Incandescenza	15	faro
3294	44,04916	8,213552	1		1	Incandescenza	15	faro
3295	44,049151	8,213554	1		1	Incandescenza	15	faro
3296	44,048916	8,213381	1		1	LED	40	faro
3297	44,048984	8,213468	1		1	LED	40	faro
3300	44,0495820868698	8,21450114250183	1		1	Sodio alta pressione	70	faro
3301	44,049111	8,214355	1		1	Ioduri metallici	70	faro
4018	44,0505373619758	8,21312616993865	1	Singolo	1	LED	80	
4019	44,0483630155329	8,21507852070872	1	Singolo	1	LED	80	
4020	44,0484523018303	8,21513200606829	1	Singolo	1	LED	80	
4021	44,0486645275873	8,21514112821371	1	Singolo	1	LED	80	
4022	44,0489516946326	8,2151673080758	1	Singolo	1	LED	80	
4023	44,0490510674491	8,21508459384533	1	Singolo	1	LED	80	
4024	44,049235588662	8,2149140182455	1	Singolo	1	LED	80	
4025	44,0494039752841	8,21473380996493	1	Singolo	1	LED	80	
4026	44,0495664354578	8,21452524116566	1	Singolo	1	LED	80	
4027	44,0497824438106	8,21440961797633	1	Singolo	1	LED	80	
4028	44,0499399636463	8,21419936183534	1	Singolo	1	LED	80	
4029	44,0500893572109	8,21397664722902	1	Singolo	1	LED	80	
4030	44,0501616590808	8,21386348372432	1	Singolo	1	LED	80	
4031	44,0502984387573	8,213658049191	1	Singolo	1	LED	80	
4032	44,0504489304689	8,21345260943169	1	Singolo	1	LED	80	
4033	44,0505323156236	8,21327935047265	1	Singolo	1	LED	80	
4034	44,050427661848	8,21337162723524	1	Singolo	1	LED	80	
4035	44,0502217217206	8,21352358784442	1	Singolo	1	LED	80	
4036	44,0500446415337	8,21383869305481	1	Singolo	1	LED	80	
4037	44,0499387976573	8,21403336403617	1	Singolo	1	LED	80	
4038	44,0498268977482	8,21420765473725	1	Singolo	1	LED	80	
4039	44,0496579660477	8,21447115089498	1	Singolo	1	LED	80	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4040	44,0495293671084	8,2145964904595	1	Singolo	1	LED	80	
4041	44,0494111449003	8,21476697806026	1	Singolo	1	LED	80	
4042	44,0492825516951	8,21499952311336	1	Singolo	1	LED	80	
4043	44,0491560380914	8,21521664345085	1	Singolo	1	LED	80	
4044	44,0489054650621	8,2152007224196	1	Singolo	1	LED	80	
4045	44,0486900807855	8,21507493227497	1	Singolo	1	LED	80	
4047	44,0503587253619	8,21360230490093	1		1	LED	40	faro
4638	44,0499886116914	8,21405086666346	1		3	Fluorescente (Neon)	39	faro
4639	44,0495760624739	8,21463659405708	1		3	Fluorescente (Neon)	39	faro
4640	44,0506418890663	8,21365959942341	1	Singolo	1	LED	60	
4641	44,0506358647781	8,21326900273561	1		1	Sodio alta pressione	400	faro
4642	44,0504869441807	8,21315232664347	1		1	Sodio alta pressione	400	faro
\	44,048566	8,214626	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1405	44,048696	8,214588	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1406	44,048811	8,214609	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1407	44,0490387898161	8,21427263912648	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1408	44,049104	8,214444	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1409	44,0491971171804	8,2142562792863	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1410	44,0492587144049	8,21414780206547	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1411	44,0493725427587	8,21424307295849	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1412	44,049496	8,21439	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1413	44,049519	8,214423	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1414	44,0495990029004	8,21434526392088	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1415	44,049737	8,21416	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1416	44,0498226396853	8,21398976845075	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1417	44,0498849325256	8,21386747477947	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1418	44,049828	8,213755	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1419	44,049631	8,213768	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1420	44,0495960933263	8,21413564437178	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1421	44,049495	8,214256	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1422	44,0493625690284	8,2142279057369	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1423	44,049693	8,213961	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1424	44,0495752141988	8,21377611338134	irem 1	Singolo	1	LED	60	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1425	44,0496807575207	8,21358309688808	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1426	44,0497790666107	8,21352119976342	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1427	44,049799	8,213212	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1428	44,0498399297034	8,21311613391089	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1429	44,049868	8,213015	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1430	44,049811341366	8,21317473308548	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1431	44,049859	8,212887	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1435	44,050307	8,21322	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1436	44,0502158005569	8,21343521701066	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1437	44,0501251178314	8,21365026504342	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1438	44,049794	8,213468	irem 1		1	sodio bassa pressione	135	faro
1439	44,049881	8,213965	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1440	44,049585	8,214393	irem 1		1	sodio bassa pressione	135	faro
1441	44,048972	8,214303	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1442	44,048933	8,214123	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1443	44,048905	8,214107	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1445	44,048917	8,213857	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1448	44,048679	8,214336	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1449	44,048711	8,21426	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1584	44,049441	8,212624	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1588	44,049649	8,213032	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1589	44,04939	8,212842	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1590	44,049425	8,212868	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1591	44,049435350934	8,21308319724714	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1592	44,0495013230786	8,21326648388346	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1593	44,049491	8,213518	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1594	44,0495391646021	8,21346677056382	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1595	44,049579	8,213323	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1596	44,0497129225313	8,21346099830087	irem 1	Singolo	1	LED	60	
1619	44,0491521844378	8,2135945558548	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1620	44,0491955603853	8,21352079510689	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1621	44,0492386953237	8,21385104209185	irem 1	Singolo	1	LED	40	
1622	44,0493023132762	8,21385841816664	irem 1	Singolo	1	LED	40	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3273	44,0496767876911	8,21350691445836	irem 1		1	Sodio alta pressione	400	faro
3274	44,0496454332966	8,21361463152244	irem 1		1	Ioduri metallici	150	faro
3275	44,0495941397594	8,21346233266511	irem 1		1	Ioduri metallici	150	faro
4078	44,0491013381479	8,21350269019604	irem 1		1	LED	3	faro
4079	44,0490644685359	8,2135459408164	irem 1		1	LED	3	faro
4080	44,049024948142	8,21362137794495	irem 1		1	LED	3	faro
4081	44,0489774754389	8,2136944681406	irem 1		1	LED	3	faro
4082	44,0489634986968	8,21373034268618	irem 1		1	LED	3	faro
4083	44,0489900063084	8,21367904543877	irem 1		1	LED	3	faro
4084	44,048958197173	8,21376051753759	irem 1		1	LED	3	faro
4085	44,0489473531457	8,21378465741873	irem 1		1	LED	3	faro
4086	44,0488589140041	8,21390569210052	irem 1		1	LED	3	faro
4087	44,0488321653549	8,21396604180336	irem 1		1	LED	3	faro
4088	44,0487926448061	8,21407567709684	irem 1		1	LED	3	faro
4089	44,0487726435426	8,21414843201637	irem 1		1	LED	3	faro
4090	44,0487495095427	8,21421012282371	irem 1		1	LED	3	faro
4091	44,0487116757943	8,21430098265409	irem 1		1	LED	3	faro
4092	44,0487304721819	8,21423694491386	irem 1		1	LED	3	faro
4093	44,0486784206324	8,21434691548347	irem 1		1	LED	3	faro
4094	44,0486439605537	8,21438983082771	irem 1		1	LED	3	faro
4077	44,0491254359211	8,21342624723911	irem 1		1	LED	3	faro
1642	44,047642	8,214356	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1643	44,047518	8,214275	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1645	44,0474	8,214194	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2831	44,047704	8,214411	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3280	44,048769	8,212914	2		1	Sodio alta pressione	250	faro
3281	44,048793	8,212612	2		1	Ioduri metallici	250	faro
3283	44,049343	8,212746	2		1	Sodio alta pressione	250	faro
3284	44,049366	8,212768	2		1	Sodio alta pressione	250	faro
3291	44,04955	8,212435	2		1	Sodio alta pressione	70	faro
3292	44,049037	8,21349	2		1	Ioduri metallici	70	faro
3298	44,048127	8,213555	2		1	Sodio alta pressione	70	faro
3299	44,0481566977138	8,21239091455936	2		1	Sodio alta pressione	70	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3302	44,04783	8,213835	2		1	incandescenza	15	faro
3818	44,0487570414562	8,21061551593985	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3819	44,0487094142803	8,21074993784691	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3820	44,0486770259893	8,21101272416965	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3821	44,0486056676627	8,21119785286248	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3822	44,0485230039866	8,21139237140252	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3823	44,0484792801165	8,21157523860576	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3824	44,0484081872799	8,21178468496359	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3825	44,0483351861744	8,2119335584157	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3826	44,0481817342765	8,2122119676982	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3827	44,0481009928719	8,21239840788992	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3828	44,0479674459065	8,21269420951845	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3829	44,0478796818801	8,21285712501187	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3830	44,0477962766989	8,21305053079115	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3831	44,0476793930804	8,21333637077355	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3832	44,0475820877953	8,21351825488388	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3833	44,0474839160886	8,21380064519154	2	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1639	44,047887	8,214173	irem 2	Singolo	1	led	60	
714	44,0489388062047	8,21312968146544	irem 2	singolo	1	led	40	
1401	44,048413	8,21481	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1403	44,048576	8,214499	irem 2		1	Sodio alta pressione	150	faro
1404	44,04856	8,214313	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1444	44,048731	8,213622	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1446	44,048732	8,214011	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1447	44,048703	8,214147	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1450	44,048901	8,213715	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1451	44,048782	8,213941	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1452	44,048799	8,213656	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1453	44,048791	8,213635	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1454	44,0485094426598	8,21422917670034	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1455	44,0485078323887	8,21410961356215	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1456	44,0485032861572	8,21412468902437	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1457	44,0486452816218	8,21343431050919	irem 2	Singolo	1	LED	40	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1458	44,0486009297808	8,21361770090252	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1459	44,0484177825329	8,21379992317218	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1460	44,0483892229833	8,21393915191265	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1461	44,0483176748608	8,21415730711718	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1462	44,048288	8,214354	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1463	44,0482242476713	8,21436247577807	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1464	44,0481094392006	8,21430181000316	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1465	44,0481282143187	8,21426674052164	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1466	44,0481614033163	8,21433501552944	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1467	44,048298	8,214333	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1468	44,0479914723325	8,21414998200003	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1469	44,0480654165761	8,21394880759851	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1470	44,0479272543437	8,21384590996565	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1471	44,0479580439146	8,21365450432157	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1472	44,0477452531066	8,21362167366497	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1473	44,04772	8,213725	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1474	44,0478602455789	8,21343934040699	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1475	44,0479796843197	8,21341912505041	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1476	44,0483398922423	8,21368368596801	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1477	44,0485140432038	8,21360088147761	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1478	44,0485325497462	8,21360454027331	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1479	44,0484488009038	8,21371716738719	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1480	44,0484644458668	8,21358510839142	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1481	44,048429	8,213334	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1482	44,0482920691654	8,21330073933747	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1483	44,048286911502	8,21347691110253	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1484	44,0481765322353	8,21364032094573	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1485	44,0482567108862	8,21322114348326	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1486	44,0480335241769	8,21320946126885	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1487	44,0479498462112	8,21298604903257	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1488	44,0481131744975	8,21275714571097	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1489	44,0481227147321	8,21280240000392	irem 2	Singolo	1	led	60	
1490	44,04796	8,212825	irem 2	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1491	44,0480542483904	8,21325097060676	irem 2	Singolo	1	led	60	
1492	44,048034468754	8,21300303468481	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1493	44,0480476828869	8,21286608349068	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1494	44,0481980509117	8,21279717014978	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1495	44,0483	8,212682	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1496	44,0483318180837	8,21274880647501	irem 2	Singolo	1	led	60	
1497	44,048423	8,212422	irem 2	Singolo	1	led	40	
1498	44,0480158720509	8,21265302005334	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1499	44,0480158720509	8,21265302005334	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1500	44,0482360508983	8,21238639484868	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1501	44,0483951497114	8,21238878760341	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1502	44,0483984111082	8,21239095770211	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1503	44,0482129455799	8,21235336693041	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1504	44,048243	8,212287	irem 2		1	Sodio alta pressione	150	faro
1505	44,0484892697401	8,21203961953412	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1506	44,0484931594765	8,2120958908719	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1507	44,0485535387756	8,21218794291231	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1508	44,0485388640651	8,21181116164635	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1509	44,0485879136597	8,21188815156043	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1510	44,0484917620613	8,21189482975448	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1511	44,0486066242069	8,21216482956301	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1512	44,0485135985236	8,21159929125923	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1513	44,048557	8,211511	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1585	44,049522	8,212437	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1586	44,049393	8,212687	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1587	44,0493293958223	8,21277940248888	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1597	44,0491463391481	8,21273354142177	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1598	44,0490814970583	8,21264724203039	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1599	44,0489892833737	8,21263566613197	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1600	44,0489625347834	8,21271747350693	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1601	44,0489512088001	8,21278017014265	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1602	44,0490292857475	8,21258101612329	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1603	44,0492762877584	8,21249082684517	irem 2	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1604	44,0491714974338	8,21309419853557	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1606	44,0489712100032	8,21306347846985	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1608	44,0490545884399	8,21314159780741	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1610	44,0490902531689	8,21317076683044	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1613	44,048908556094	8,2131177932024	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1614	44,048887	8,213164	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1615	44,048997235655	8,21287337690592	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1616	44,0487791499785	8,21287136524916	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1617	44,0487536061892	8,21277011185884	irem 2	Singolo	1	LED	60	
1618	44,049029	8,21353	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1626	44,048825417946	8,21207575500011	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1627	44,0487777041039	8,21218304336071	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1628	44,0486887827501	8,21237951517105	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1629	44,0486661306766	8,21249283850193	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1630	44,048872	8,213806	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1631	44,04844	8,212929	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1632	44,0483053831893	8,21324821561575	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1633	44,0481759762406	8,21355901658535	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1634	44,0480752458688	8,21378029882908	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1635	44,0482248954742	8,21338701993227	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1636	44,0480256035652	8,21392145007849	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1637	44,0479195713209	8,21412563323975	irem 2	Singolo	1	LED	40	
1638	44,0478631813683	8,2142248749733	irem 2	Singolo	1	led	80	
3285	44,05024	8,212437	3		1	Ioduri metallici	150	faro
3286	44,050304	8,212487	3		1	Vapori di mercurio	80	faro
3287	44,05037	8,212548	3		1	Sodio alta pressione	250	faro
3288	44,050397	8,21252	3		1	Ioduri metallici	70	faro
3289	44,050372	8,21189	3		1	Sodio alta pressione	70	faro
3290	44,050372	8,21189	3		1	Sodio alta pressione	70	faro
3999	44,048962884561	8,2107762630772	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4000	44,0490262117316	8,21078206586184	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4001	44,0492218968698	8,21086319012544	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4002	44,0494268314293	8,21094070807479	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4003	44,0495645943761	8,2109609414889	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4004	44,0497582133427	8,21098270172904	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4005	44,049932142131	8,21106636692825	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4006	44,0501502716417	8,21119211986428	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4007	44,0504005164012	8,21134509993493	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4008	44,0505903593497	8,21137010127003	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4009	44,0507357749027	8,21168184678563	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4010	44,0507327097397	8,21183146761451	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4011	44,0507211439634	8,21205147115453	3	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4013	44,0507181919595	8,21216994132041	3	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4014	44,0507380952341	8,21230474202276	3	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4015	44,0507267355536	8,21248401608739	3	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4016	44,0507122580707	8,21265202245126	3	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4017	44,0506917187196	8,21280153241715	3	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4097	44,0500146166066	8,21125641534734	3		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4098	44,0501772227784	8,21122244446846	3		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4099	44,0504834006565	8,21137389833696	3		1	Sodio alta pressione	70	faro
4100	44,0502084084579	8,21128034318226	3		1	Incandescenza	60	faro
4101	44,0502916269576	8,21130023795704	3		1	Incandescenza	60	faro
4102	44,0503207694813	8,21131427421659	3		1	Incandescenza	60	faro
4103	44,0503278608295	8,21126912744211	3		1	Incandescenza	60	faro
4104	44,0500581326046	8,21119357441908	3	Doppio	2	Incandescenza	60	
1432	44,050413	8,212897	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1433	44,050437	8,212815	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1434	44,050412	8,212943	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1514	44,0486551829091	8,21129286085596	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1515	44,0486613785324	8,21129802975188	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1516	44,04876033381	8,21117158657951	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1517	44,0488331659686	8,21114581360651	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1518	44,0487631985406	8,21121218722965	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1519	44,0487478140759	8,21121266614844	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1520	44,0489032117571	8,21128109499793	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1521	44,0489361413305	8,21142055796363	irem 3	Singolo	1	LED	40	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1522	44,0490832314072	8,21141399581916	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1523	44,0491392724451	8,21145101467057	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1524	44,0490839144907	8,21137932032256	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1525	44,0491600285829	8,21152621932153	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1526	44,0492493635717	8,21161277116883	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1527	44,049225362287	8,21166007597477	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1528	44,049183236429	8,21174878709113	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1529	44,049199	8,211883	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1530	44,0491209148916	8,21185232098883	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1531	44,048925	8,211792	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1532	44,048668	8,211609	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1533	44,049109	8,211955	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1534	44,0488715741965	8,21185278891511	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1535	44,049011	8,211682	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1536	44,04912	8,211894	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1537	44,049558	8,21167	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1538	44,049491	8,211609	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1539	44,049213	8,211831	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1540	44,0492910511805	8,21181313703804	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1541	44,0492910511805	8,21181313703804	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1542	44,0492910511805	8,21181313703804	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1543	44,0492910511805	8,21181313703804	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1544	44,049291	8,211813	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1545	44,049414	8,212222	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1546	44,049377	8,212195	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1547	44,049348	8,212168	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1548	44,0496824271269	8,21201359976398	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1549	44,0496231982506	8,21212649961193	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1550	44,0499278874011	8,21172546928085	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1551	44,0500730902599	8,21168306574036	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1552	44,050102216383	8,21180843405429	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1553	44,0499812320542	8,21174659049083	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1554	44,0501158892728	8,21189786226896	irem 3	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1555	44,0500743521767	8,21166672348211	irem 3		1	Sodio alta pressione	150	faro
1556	44,050325349214	8,21160668657345	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1557	44,0503873355339	8,21173583119297	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1558	44,0502949396169	8,21192670066444	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1559	44,0501976087446	8,21190023223746	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1560	44,050188809052	8,21210841371667	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1561	44,050045	8,212277	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1562	44,0499633278069	8,21245989042282	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1563	44,0501734276416	8,21237692976368	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1564	44,0504899095724	8,2124606497326	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1565	44,0504267671828	8,21231968879078	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1566	44,0502058697278	8,21212141416291	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1567	44,050518021955	8,21178726772645	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1568	44,0505334517861	8,21199998259544	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1569	44,0505247767951	8,21202412247658	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1570	44,0506433348953	8,21208547800779	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1571	44,0506399612941	8,21222260594368	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1572	44,0504679073783	8,21216393262148	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1573	44,0504679073783	8,21216393262148	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1574	44,0504679073783	8,21216393262148	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1575	44,0503862656273	8,21218311712481	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1576	44,0506035204501	8,21209349880816	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1577	44,050452	8,213009	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1578	44,0504618012493	8,21256915032195	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1579	44,0504361903922	8,21261499463146	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1580	44,050253	8,212851	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1581	44,0501092819814	8,21276431871627	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1582	44,0500368166827	8,21264740957613	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1583	44,04981	8,212523	irem 3	Singolo	1	LED	60	
1623	44,049749	8,211872	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1624	44,049556	8,211264	irem 3	Singolo	1	LED	40	
1625	44,049539	8,211338	irem 3	Singolo	1	LED	40	
4105	44,0500842905078	8,21114270535385	3	Singolo	1	Incandescenza	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
899	44,048317	8,215361	4	Doppio	2	LED	80	
900	44,048299	8,215471	4	Doppio	2	LED	80	
901	44,048245	8,215571	4	Doppio	2	LED	80	
902	44,0482056252127	8,21582333503221	4	Doppio	2	LED	80	
903	44,048186	8,215852	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
904	44,0482214394045	8,21576831609877	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
905	44,0482058518756	8,21579734594702	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
906	44,048115624693	8,2160457116568	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
907	44,0481186319518	8,21604887172176	4	Doppio	2	LED	60	
908	44,048100284565	8,21616372255911	4	Doppio	2	LED	60	
909	44,0480635081973	8,21616355102862	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
910	44,0480494019671	8,216181295899	4	Doppio	2	LED	60	
911	44,0480373239762	8,21621128284569	4	Doppio	2	LED	60	
912	44,0480534563537	8,21630520190989	4	Doppio	2	LED	60	
913	44,0480383469679	8,21636305298133	4	Doppio	2	LED	60	
914	44,0480223271324	8,21653293230401	4	Doppio	2	LED	60	
915	44,0480184156804	8,21662861466062	4	Doppio	2	LED	60	
916	44,0480184156804	8,21662861466062	4	Doppio	2	LED	60	
917	44,04781175204	8,21696898876719	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
918	44,04781175204	8,21696898876719	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
919	44,04781175204	8,21696898876719	4	Doppio	2	LED	60	
920	44,04781175204	8,21696898876719	4	Doppio	2	LED	60	
921	44,04781175204	8,21696898876719	4	Doppio	2	LED	60	
922	44,0477688924186	8,21696483079275	4	Doppio	2	LED	60	
923	44,0476939601502	8,21694634119916	4	Doppio	2	LED	60	
924	44,047534746162	8,21687327466374	4	Doppio	2	LED	60	
925	44,0474209575306	8,21683153927393	4	Doppio	2	LED	60	
926	44,0474070997315	8,21682979370473	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
927	44,0474706595264	8,21688539472616	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
928	44,0475294497167	8,21688084773716	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
929	44,047818	8,21717	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
930	44,0477270739105	8,21716528821154	4	Doppio	2	LED	60	
931	44,0477264975693	8,2171106704449	4	Doppio	2	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
932	44,0477264975693	8,2171106704449	4	Doppio	2	LED	60	
933	44,04768061066	8,21726651356704	4	Doppio	2	LED	60	
934	44,0476936649743	8,21742940126258	4	Doppio	2	LED	60	
935	44,047775	8,217405	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
936	44,0476812973489	8,21745363106642	4	Doppio	2	LED	60	
937	44,047736	8,217527	4	Doppio	2	LED	80	
938	44,0476727804651	8,21758440832262	4	Doppio	2	LED	60	
939	44,047657981053	8,21762099707476	4	Doppio	2	LED	60	
940	44,0476382423081	8,21773172558313	4	Doppio	2	LED	60	
941	44,0476348710208	8,21773409088616	4	Doppio	2	LED	60	
942	44,047644	8,217913	4	Doppio	2	LED	80	
943	44,0475591096387	8,21797129481858	4	Doppio	2	LED	60	
944	44,047596	8,218101	4	Doppio	2	LED	80	
945	44,04748393185	8,21813998056244	4	Doppio	2	LED	60	
946	44,04748393185	8,21813998056244	4	Doppio	2	LED	60	
947	44,0474602247036	8,21822762353458	4	Doppio	2	LED	60	
948	44,0474331553584	8,21838045738569	4	Doppio	2	LED	60	
949	44,0474331553584	8,21838045738569	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
950	44,047502	8,218485	4	Doppio	2	LED	80	
951	44,0473999921084	8,21853353803713	4	Doppio	2	LED	60	
952	44,047452	8,218668	4	Doppio	2	LED	80	
953	44,0473352851636	8,21876647531767	4	Doppio	2	LED	60	
954	44,047335	8,218766	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
955	44,047285	8,218875	4	Singolo	1	LED	60	
956	44,0472207628976	8,21884246306993	4	Singolo	1	LED	60	
957	44,047091	8,218843	4	Singolo	1	LED	60	
958	44,04695	8,21879	4	Singolo	1	LED	60	
959	44,047319	8,218975	4	Doppio	2	LED	80	
960	44,047285	8,219099	4	Doppio	2	LED	80	
961	44,0472574050646	8,21927034544951	4	Doppio	2	LED	60	
962	44,047263076335	8,21930082716849	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
963	44,0472785935342	8,21940436524027	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
964	44,0472592495681	8,21948528678229	4		1	Ioduri metallici	35	fungo

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
965	44,0472188773894	8,219585698447	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
966	44,047192859721	8,21962002982169	4	Doppio	2	LED	60	
967	44,047193	8,21962	4	Doppio	2	LED	60	
968	44,047097	8,219708	4	Doppio	2	LED	60	
969	44,046958	8,219665	4	Doppio	2	LED	60	
970	44,046758	8,219537	4	Doppio	2	LED	60	
971	44,047109	8,219805	4	Doppio	2	LED	80	
972	44,047151	8,219857	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
973	44,047096	8,219858	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
974	44,047082	8,220038	4	Doppio	2	LED	60	
975	44,0470616457353	8,22005493662495	4	Doppio	2	LED	60	
976	44,047078	8,220146	4	Doppio	2	LED	60	
977	44,0469823596737	8,22019178000473	4	Doppio	2	LED	60	
978	44,046781	8,220204	4	Doppio	2	LED	60	
979	44,04697	8,220299	4	Doppio	2	LED	60	
980	44,0469333321411	8,22041261753908	4	Doppio	2	LED	60	
981	44,046923	8,220456	4		1	Ioduri metallici	35	fungo
982	44,046873	8,220573	4	Doppio	2	LED	60	
983	44,0468023891764	8,22063560059025	4	singolo	1	Ioduri metallici	150	
984	44,0466762441932	8,22076132077977	4	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4095	44,047692	8,21793	4		1	Fluorescente (Neon)	18	faro interrato
4096	44,047725	8,217852	4		1	Fluorescente (Neon)	18	faro interrato
4662	44,0482745376108	8,21843627840281	4	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4663	44,0483971968865	8,21812983602285	4	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
4664	44,0484114147429	8,21809396147728	4	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
4665	44,0482822490069	8,218087926507	4	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
4666	44,0481868204092	8,21798197925091	4	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
4667	44,0481041636964	8,21802522987127	4	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
4668	44,0478573977804	8,2179132476449	4	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4669	44,0477706438937	8,21788843721151	4		1	LED	60	faro
4670	44,0477210013348	8,21777276694775	4		1	LED	60	faro
733	44,0475168504217	8,2151374387331	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
734	44,0475168504217	8,2151374387331	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
735	44,047549	8,215209	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
736	44,0474792390607	8,21530037521835	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
737	44,0474670084748	8,21548076697873	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
738	44,0474235697411	8,21555880322869	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
739	44,04742718748	8,2157470492652	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
740	44,047350460252	8,21595295137018	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
741	44,047347171636	8,2159102506193	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
742	44,0473069143108	8,21606159276596	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
743	44,0473312634271	8,21621851954981	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
744	44,0472736047196	8,2163129496393	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
745	44,0472704152651	8,21638887274814	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
746	44,047168692532	8,2165618797338	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
747	44,0470663913668	8,21672939354014	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
748	44,0470043384392	8,21668915434051	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
749	44,0468676093561	8,21663920607252	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
750	44,0468237786777	8,21654415628176	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
762	44,0472476102833	8,21583898097911	5	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
763	44,0471209141947	8,21702057956913	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
764	44,0471289571108	8,21687573963812	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
765	44,0471256283648	8,21694540325046	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
766	44,0471200903274	8,21699535864598	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
767	44,0471002516786	8,21713486870573	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
768	44,0470543918341	8,21727834084285	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
769	44,0469815729293	8,21742464139334	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
770	44,0469559446342	8,21747486795638	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
771	44,0468892121139	8,21762399464813	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
772	44,0468796607449	8,21775809922521	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
773	44,04690491445	8,21800430301612	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
774	44,0469202028021	8,21817504421334	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
775	44,046704	8,218144	5	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
776	44,0466363425867	8,21806278040201	5	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
777	44,0464877527399	8,2179971139166	5	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
778	44,046281	8,21789	5	Doppio	2	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
779	44,0467460850835	8,21817515031734	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
780	44,0467692677595	8,21827741600703	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
781	44,0467793459888	8,218529550114	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
782	44,0467446762888	8,21858642338842	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
783	44,0467502533433	8,2186320259539	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
784	44,0467390290452	8,21867118126471	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
785	44,0467809141266	8,21882003690937	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
786	44,0467544121263	8,21911576977972	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
787	44,0467503220975	8,21917843289946	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
788	44,0465895826133	8,21928651818059	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
789	44,0466072614352	8,21941603136173	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
790	44,046621	8,219604	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
791	44,046612	8,219708	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
792	44,0466089976149	8,21989653427134	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
793	44,0465811415365	8,22004817500846	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
794	44,0465808008924	8,22018451548004	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
795	44,046533	8,220328	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
796	44,046548	8,220444	5	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
797	44,046500879045	8,22055743005544	5	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
798	44,046527488321	8,22068850021677	5	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
799	44,04662	8,220327	5	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
800	44,0465299249971	8,22068875579736	5	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
831	44,046776	8,221115	6		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2806	44,0467527221324	8,22109065949917	6		1	LED	20	faro
2807	44,0467288643813	8,22113759815693	6		1	LED	20	faro
2809	44,0467452515245	8,22108864784241	6		1	LED	20	faro
2810	44,0467144051335	8,22117548435926	6		1	LED	20	faro
2811	44,0467160920459	8,22120498865843	6		1	LED	20	faro
2812	44,0466946441559	8,22123181074858	6		1	LED	20	faro
2813	44,0466946441559	8,22127673774958	6		1	LED	20	faro
2814	44,0467013918075	8,22125528007746	6		1	LED	20	faro
2815	44,046691752305	8,22128143161535	6		1	LED	20	faro
2816	44,0466895834167	8,22131965309381	6		1	LED	20	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2817	44,0466994639071	8,22128444910049	6		1	LED	20	faro
2818	44,046715128096	8,22133608162403	6		1	LED	20	faro
2819	44,0467175379708	8,22132635861635	6		1	LED	20	faro
2820	44,0467201888331	8,22130925953388	6		1	LED	20	faro
2821	44,0467247675948	8,22130389511585	6		1	LED	20	faro
2822	44,0467283824064	8,22128746658564	6		1	LED	20	faro
2823	44,0467324791927	8,22127070277929	6		1	LED	20	faro
2824	44,0467327201801	8,22125628590584	6		1	LED	20	faro
2825	44,0467370579534	8,22124119848013	6		1	LED	20	faro
2826	44,0467450105371	8,22122108191252	6		1	LED	20	faro
2827	44,0467498302843	8,22120934724808	6		1	LED	20	faro
2828	44,0467592287901	8,22116743773222	6		1	LED	20	faro
2829	44,0467676633453	8,22114497423172	6		1	LED	20	faro
995	44,047552	8,221021	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
996	44,0477027155713	8,221263625276	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
997	44,0477346497921	8,22131497686962	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
998	44,047774847506	8,22134726948955	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
999	44,0478378231528	8,22140385688051	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1000	44,0478335079325	8,22137700658073	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1001	44,047710459315	8,22120218090675	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1002	44,0476697055636	8,22104579567037	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1003	44,0474870857156	8,22097202859552	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1004	44,0474426182972	8,22093246011757	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1005	44,0473916917584	8,2208288146918	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1006	44,0472422821402	8,22074116464773	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1007	44,0472017809651	8,22075967655513	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1008	44,047334	8,221031	7	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1010	44,04702	8,220694	7	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2577	44,047638	8,220743	7		1	Ioduri metallici	150	faro
2578	44,0478082957591	8,22073672896418	7		1	Vapori di mercurio	250	faro
2579	44,0476975257983	8,22058237748553	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2580	44,0477542013728	8,2202196278345	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2581	44,0478085144059	8,21996138365937	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2582	44,0479113840215	8,2196845336106	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2583	44,0480059846512	8,21939511063622	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2584	44,0480984782362	8,2191566939312	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2585	44,0481309277362	8,21888470790772	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2586	44,0482745686843	8,21843629500186	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2587	44,0481997634554	8,21863233032942	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2588	44,0481448803166	8,21887109773182	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2589	44,0480735260996	8,21919714530545	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2590	44,047819280467	8,21932749681509	7		1	Sodio alta pressione	250	sospensione
2591	44,047505320802	8,21913700550795	7		1	Sodio alta pressione	250	sospensione
2592	44,04791	8,21944	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2593	44,047847	8,219687	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2594	44,0477676111583	8,21997028844366	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2595	44,0476647070372	8,22025968670394	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2596	44,0476165546619	8,22055666622465	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2597	44,0475071159602	8,22080575581533	7	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3774	44,0489509791047	8,21574861621093	8	Singolo	1	LED	60	
3775	44,0490419844751	8,21579877255756	8	Singolo	1	LED	60	
3776	44,049130690716	8,2159898181339	8	Singolo	1	LED	60	
3777	44,0492004570593	8,21610669787385	8	Singolo	1	LED	60	
3778	44,0494155929483	8,21630150864877	8	Singolo	1	LED	60	
3779	44,0494078221063	8,21642548932859	8	Singolo	1	LED	60	
3780	44,0493398593318	8,21677293289274	8	Singolo	1	LED	60	
3781	44,0492182212726	8,21690559060519	8	Singolo	1	LED	60	
3782	44,049147244662	8,21700270777453	8	Singolo	1	LED	60	
3783	44,0490504761213	8,21725177927883	8	Singolo	1	LED	60	
3784	44,0489910489572	8,21739420256004	8	Singolo	1	LED	60	
3785	44,0489148027401	8,2176758514726	8	Singolo	1	LED	60	
3786	44,0488804229098	8,2177445572433	8	Singolo	1	LED	60	
3787	44,0488145244855	8,21785010135466	8	Singolo	1	LED	60	
3788	44,0486969129543	8,21811360525681	8	Singolo	1	LED	60	
3789	44,048485419173	8,21825198056878	8	Singolo	1	LED	60	
3790	44,0484800172426	8,21848359290544	8	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3791	44,0484743254272	8,21866229858407	8	Singolo	1	LED	60	
3792	44,0484036300105	8,21890264406305	8	Singolo	1	LED	60	
3793	44,0484354050709	8,21897875691654	8	Singolo	1	LED	60	
3794	44,0485505422021	8,21897508740908	8	Singolo	1	LED	60	
3795	44,0483344734287	8,2189031783977	8	Singolo	1	LED	60	
3796	44,048307311389	8,2192131639071	8	Singolo	1	LED	60	
3797	44,048273603803	8,21950288629984	8	Singolo	1	LED	60	
3798	44,0482410175545	8,21972316444997	8	Singolo	1	LED	60	
3799	44,0482066160595	8,21993276468013	8	Singolo	1	LED	60	
3800	44,0492660071288	8,21677870186757	8	Singolo	1	LED	60	
3801	44,049443	8,217308	8	Singolo	1	LED	60	
3803	44,0489340993318	8,21827299892902	8	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3804	44,0488386717842	8,2182327657938	8	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3805	44,0483620137018	8,21803160011768	8	Singolo	1	LED	60	
3806	44,0482244298641	8,21804432776532	8	Singolo	1	LED	60	
3807	44,0484640622257	8,21814853738293	8	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3808	44,0485661152067	8,2181428464497	8	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3809	44,0486257631268	8,21811865741877	8	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3810	44,0487816549779	8,21817067953417	8	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4672	44,0483446630824	8,21797292679548	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4673	44,0483446630824	8,21797292679548	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4674	44,0483446630824	8,21797292679548	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4675	44,0487075020639	8,2167447945559	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4676	44,04868053146	8,2165689041519	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4677	44,0487532899676	8,21624346596961	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4678	44,0487968906782	8,21612994686124	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4679	44,0488542155884	8,21600462660198	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4680	44,0489445355346	8,21567498228481	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4681	44,0485169641463	8,21731545031071	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4682	44,0484945529874	8,21754142642021	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4683	44,0483008927256	8,21798344883977	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4684	44,0483621810975	8,21783083887894	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4685	44,0484772559876	8,21754297553427	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4686	44,0485815638583	8,21722146331252	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4687	44,0486519489526	8,21702775392316	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4688	44,0487675033317	8,21668153671972	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4689	44,0487946374193	8,21633912749854	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4690	44,0488785068064	8,21611960494932	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4691	44,048953237456	8,21586881074755	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4692	44,0490062264654	8,21558767432386	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4693	44,0487722456599	8,21578807829041	9		1	LED	60	faro
4694	44,0485609539819	8,21569557805165	9		1	LED	60	faro
4695	44,0484104247205	8,21562772082415	9		1	LED	60	faro
4696	44,0482850379605	8,21610479206203	9	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4697	44,0483097289936	8,21613663530385	9	Singolo	1	LED	60	
4698	44,0485020233746	8,21628212928772	9	Singolo	1	LED	60	
1364	44,047641	8,215088	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1365	44,0477124076965	8,21507238343562	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1366	44,0477232182131	8,21498434757693	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1367	44,047726990868	8,21495831377694	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1368	44,047737	8,214911	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1369	44,0477857243489	8,21490201320976	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1370	44,0478223810506	8,21491154878031	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1371	44,0478351193537	8,21491946005916	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1372	44,048063073074	8,2151471761393	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1373	44,0480630354453	8,2151738889079	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1374	44,0480189599379	8,21524732535726	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1375	44,0480189599379	8,21524732535726	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1376	44,0479911298073	8,21522515731095	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1377	44,0479384307875	8,21522102488875	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1378	44,0478977788236	8,21521050656228	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1379	44,0478728365793	8,21519888313098	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1380	44,0477951933976	8,21516926454042	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1381	44,0477885827718	8,21516505809447	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1382	44,047762651452	8,21514160439831	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1383	44,04771	8,214943	10		4	Ioduri metallici	150	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1384	44,0479082163801	8,2151781984897	10		4	Ioduri metallici	150	faro
1385	44,0480335434697	8,2149827198948	10		4	Ioduri metallici	150	faro
1396	44,047913	8,215046	10		1	Fluorescente (Neon)	18	faro interrato
1386	44,0479458317869	8,21521697324418	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1387	44,0477480794811	8,21515010990972	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1388	44,0476115789168	8,21504818003669	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1389	44,0476624837637	8,21478658392576	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1390	44,047701	8,214703	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1391	44,048002	8,214754	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1392	44,048219	8,214909	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1393	44,048307	8,215091	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1394	44,048262	8,215303	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1395	44,048092	8,215378	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1397	44,048328	8,214821	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1398	44,048357	8,21494	11	Triplo	3	Ioduri metallici	150	
1399	44,0479882041965	8,21449975226457	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1400	44,0478671433587	8,21442855800061	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1675	44,0473882023289	8,21500841528177	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1676	44,0473231364105	8,21497891098261	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1677	44,0472308390776	8,21493431925774	11	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1678	44,047041	8,214843	11	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1679	44,047012	8,214964	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1680	44,046947	8,215095	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1681	44,0468398091302	8,2152208498178	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1682	44,0467380526972	8,21537740701027	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1683	44,0466547195089	8,21552191830272	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1684	44,0465783120891	8,21569515547773	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1685	44,0464932176015	8,21585540795004	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1686	44,046434	8,215994	11	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1837	44,047079	8,214867	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1838	44,046932	8,214895	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1839	44,0468706194308	8,2150106306472	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1840	44,0467914743163	8,2151830443353	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1841	44,0466948624721	8,21537102744901	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1842	44,0466497339758	8,21546634893606	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1843	44,0465468439215	8,21566517300336	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1844	44,0464881038998	8,21576892244192	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1845	44,0463715692573	8,21599692766261	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1846	44,0463199185092	8,21610887622438	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1847	44,0462095981281	8,21632398999883	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1848	44,0461497033705	8,21642679108423	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1849	44,0460319240542	8,21663335363379	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1850	44,0459803878356	8,21673547052183	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1851	44,0459260898886	8,21685361553105	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1852	44,0458200183094	8,21707429861907	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1853	44,045732753725	8,21726501119864	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1854	44,0456236297437	8,21748558328098	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1855	44,0455382988345	8,21762944186739	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1856	44,0454846126277	8,21771705916854	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1857	44,0454056953983	8,21789658617162	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1858	44,0453611935133	8,21799210515044	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1859	44,0452484550844	8,21819472882466	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1860	44,0451484735391	8,21834567031376	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1861	44,0450929484107	8,21846511394906	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1862	44,0450227900388	8,21863765840806	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1863	44,04497469425	8,21873647761135	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1864	44,0447763416353	8,21919835305438	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1865	44,044758	8,219271	11	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1866	44,044823103676	8,21944379400002	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1867	44,0448687002167	8,21948376830958	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1868	44,0448708567265	8,21949149597314	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1869	44,0449360114837	8,21953396342159	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1870	44,0449990974653	8,21957410589126	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1871	44,0452007961999	8,21970979188614	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1872	44,0452007433569	8,21970965713263	11	singolo	1	Ioduri metallici	150	
1880	44,045363153274	8,21976010477784	11	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2509	44,048289	8,214826	11	Triplo	3	Ioduri metallici	150	
2510	44,047744	8,214562	11	Triplo	3	Ioduri metallici	150	
2511	44,0480909586588	8,21471080352754	11		1	Sodio alta pressione	250	faro
2512	44,0479677042343	8,21476614183191	11		1	Sodio alta pressione	250	faro
2513	44,0479621215839	8,21478121551988	11		1	Sodio alta pressione	250	faro
751	44,0466097911319	8,21646401760603	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
752	44,046672978678	8,21636694984948	12	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
753	44,0467416253487	8,21615958866476	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
754	44,0467717120112	8,21605757992885	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
755	44,046898985365	8,21588687107194	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
756	44,0470268509455	8,21573093738399	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
757	44,047072950209	8,21571214492477	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
758	44,0470252207991	8,215571167666	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
759	44,0470654186661	8,21571512473965	12	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
760	44,047071	8,21574	12	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
761	44,0471492964158	8,21575258991397	12	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1646	44,046486	8,213568	13		1	Ioduri metallici	250	faro
1647	44,046514	8,213592	13		1	Ioduri metallici	250	faro
1648	44,04654	8,213608	13		1	Ioduri metallici	70	faro
1649	44,0465980720523	8,21361972114685	13		1	Ioduri metallici	70	faro
1650	44,0466358499128	8,21365364629293	13		1	Ioduri metallici	70	faro
1651	44,0466843647697	8,213697587312	13		1	Ioduri metallici	70	faro
1652	44,046663	8,213686	13	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1653	44,046722	8,213739	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1654	44,0467436385563	8,21376377533659	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1655	44,0467913593124	8,21381288987638	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1656	44,0468036553168	8,21382188074822	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1657	44,0468495366529	8,21384967550211	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1658	44,04685	8,21385	13	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1659	44,046887	8,21389	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1660	44,0469176096711	8,21390174834458	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1661	44,046958709485	8,21392150813073	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1662	44,0470000253701	8,21395142587139	13		1	Ioduri metallici	150	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1663	44,047044775726	8,21399412476707	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1664	44,0470859746386	8,21403543632044	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1665	44,0471289715741	8,21407568228555	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1666	44,0471825680422	8,21413179329674	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1667	44,04714	8,214055	13	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1668	44,0472488024119	8,21416653687307	13		1	Ioduri metallici	150	faro
1669	44,047501	8,214408	13	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1670	44,047388	8,214332	13	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1671	44,047573	8,214458	13	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1672	44,047242	8,214437	13	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1673	44,047356	8,214503	13	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1674	44,047505	8,214602	13	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2515	44,0472822950707	8,214083486975	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2516	44,0472086666156	8,21407729603098	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2517	44,0471779286034	8,21405894400602	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2518	44,0471421576121	8,21400851288226	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2519	44,0471009539865	8,21398326776502	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2520	44,0470884760408	8,21396301421174	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2521	44,0470338893271	8,21390497418727	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2522	44,0470155787051	8,21388026936691	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2523	44,0469649923705	8,21385758060919	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2524	44,0469192831889	8,21382742094998	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2525	44,0468827996241	8,213788573795	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2526	44,04684352055	8,21373326805633	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2527	44,0468100001629	8,21371213312423	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2528	44,0467690441344	8,21368448865209	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2529	44,0467338852597	8,21366474890889	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2530	44,0466824369108	8,21362606579181	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2531	44,0466512117049	8,21361579541996	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2532	44,0465944117956	8,21357617326027	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2533	44,0465723919909	8,21356211790888	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2534	44,0465530698003	8,21353178496751	13		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2535	44,046702	8,213187	13		1	Ioduri metallici	250	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2536	44,046693	8,213165	13	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
2537	44,0466648597594	8,21302993959416	13	doppio	2	Ioduri metallici	100	
2538	44,0468256763546	8,21275665511387	13	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
2539	44,0467972407432	8,21273538947238	13		1	Ioduri metallici	250	faro
2540	44,046453	8,21363	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2541	44,0464796259768	8,21363567973949	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2542	44,0465298341207	8,21368218040963	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2543	44,0465767054324	8,21371093574093	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2544	44,046621530549	8,213733227862	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2545	44,0466649881186	8,21377162930518	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2546	44,0466943249199	8,21380333442064	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2547	44,0467255760413	8,21381924296697	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2548	44,0467781323733	8,21384630135313	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2549	44,0467912062125	8,21385552949442	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2550	44,046837428511	8,21388543534323	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2551	44,0468847796032	8,21391780713441	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2552	44,0469210681886	8,21395806113538	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2553	44,0469654013617	8,21400150355461	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2554	44,0469952375342	8,21403226685899	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2555	44,0470579236498	8,21405343414578	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2556	44,0471007651668	8,21409749672569	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2557	44,0471255842798	8,21412715358163	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2558	44,0471549396669	8,21415056470945	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2559	44,0471912151147	8,21417865009316	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2560	44,0472198803581	8,21420247119189	13		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2561	44,0472161003065	8,21427336551613	13		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
2562	44,047218425573	8,21426442233163	13		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
2563	44,0472741450724	8,2141428974858	13		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
2564	44,0472453890826	8,21410662953541	13		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
98	44,0469168851977	8,19716744183756	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
99	44,046917	8,197167	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
100	44,0471874431026	8,19721905694564	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
101	44,0475730011789	8,19736365216704	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
102	44,0478420079104	8,19752610981138	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
103	44,0480451048775	8,19755560467103	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
104	44,0483004675836	8,19763093703148	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
105	44,0485549871769	8,19772036219629	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
106	44,0488217971217	8,19780029835913	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
107	44,0490677691376	8,19795985456764	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
108	44,049553	8,198081	14	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
109	44,046695	8,189258	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
110	44,0469048477478	8,18936175686466	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
111	44,0470648446687	8,18940363495244	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
112	44,0472053380625	8,18945098331875	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
113	44,047457269506	8,18953418306526	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
114	44,0476395801187	8,18960267110424	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
115	44,0478619881125	8,1896673343022	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
116	44,0480137133077	8,18969337982198	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
117	44,0481895833058	8,18975674904191	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
118	44,0485152440797	8,18984509712551	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
119	44,0486516743038	8,18991416247445	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
120	44,0488839674322	8,19009984877367	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
121	44,049064410156	8,19027121183338	15	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
122	44,049231	8,19043	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
123	44,049389	8,190502	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
124	44,049472	8,190313	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
125	44,049563	8,189882	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
126	44,0495719636245	8,18974025995871	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
127	44,049583	8,189463	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
128	44,049577	8,189069	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
129	44,049596	8,188739	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
130	44,049622	8,188364	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
131	44,049624	8,188219	15	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
36	44,046176	8,185028	16	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
37	44,046166	8,184862	16	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
38	44,046202	8,18441	16	singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
39	44,046206	8,184225	16	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
72	44,0461121338474	8,18543616795433	16	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
73	44,046005	8,185643	16	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
150	44,046296	8,185311	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
151	44,0468545131565	8,18543112889973	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
152	44,046952609417	8,18544954914578	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
153	44,047124	8,185475	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
154	44,047351	8,185557	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5174	44,0448562214834	8,18503736903214	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5175	44,0447188007173	8,18507603269856	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5176	44,044515815087	8,18508792411584	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5177	44,044313	8,185037	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5178	44,044131	8,185046	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5179	44,043976	8,18507	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5180	44,043792	8,185116	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5181	44,043696	8,18514	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5182	44,043383	8,185143	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5183	44,043168	8,185069	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5184	44,042938	8,18485	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5185	44,042968	8,184955	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5186	44,042793	8,184983	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5187	44,042639	8,185034	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5188	44,042621	8,185034	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5189	44,042497	8,184972	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5190	44,042296	8,184915	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5191	44,042082	8,184911	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5192	44,041858	8,184892	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5193	44,041791	8,184899	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5194	44,041653	8,184844	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5195	44,041399	8,184925	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5196	44,041297	8,184969	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5197	44,041216	8,184972	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5198	44,04125	8,185093	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
5199	44,0448638043249	8,18499825193338	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5200	44,0451390035053	8,1850333663393	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5201	44,0454193241942	8,18509139120579	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5202	44,0455403024366	8,18507965654135	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5203	44,0459337123498	8,18523840692505	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
5204	44,0448298017836	8,18478925930913	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5205	44,0446833920717	8,18482502929545	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5206	44,0447413545709	8,18473220551192	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5207	44,0449655505384	8,18480787044863	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5208	44,0450446456961	8,18470456451116	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5209	44,0448118167219	8,18458208342253	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5210	44,0445993176836	8,18446422947556	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5211	44,0446070980426	8,18434625851022	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5212	44,0448721001286	8,18443945032327	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5213	44,0451791639917	8,18449386620624	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5214	44,0454021475287	8,18460344622573	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5215	44,0457736470297	8,18485073358104	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5216	44,0457863405002	8,18474694020404	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5217	44,0456309676101	8,184598121103672	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5218	44,0454269415392	8,1844117493846	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5219	44,0454785243026	8,18432365860282	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5220	44,0457231698019	8,18450126974667	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5221	44,0458706559822	8,1846377901045	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5223	44,0461900366007	8,18501041953943	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5224	44,0457114067002	8,18032409995794	16	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
166	44,0458851954549	8,18152853463454	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
167	44,0460168006121	8,18156229309176	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
168	44,0462190351367	8,18161440848526	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
169	44,0464265714921	8,18166173462969	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
170	44,0466774516897	8,18166232844742	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
171	44,0469635963113	8,18175921002356	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
172	44,047974	8,181788	17	Singolo	1	LED	60	
173	44,048016	8,181595	17	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
174	44,047961	8,181552	17	Singolo	1	LED	60	
175	44,045866	8,181017	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
176	44,0459415976917	8,18112987007657	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
177	44,0460125856374	8,18114611764605	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
178	44,0461009600134	8,18111611817005	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
179	44,0461632073397	8,18111103291266	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
180	44,0462503656176	8,1811104671301	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
181	44,0463298982915	8,18113934680953	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
182	44,046415	8,18123	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
183	44,0466172734955	8,18130007675132	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
184	44,0468097767813	8,18125841659467	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
185	44,0468449087448	8,18095563546123	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
186	44,0468594756796	8,18068774885526	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
187	44,046802378827	8,1805516848827	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
188	44,0468656499441	8,18052383146294	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
189	44,047011	8,180469	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
190	44,0466692974966	8,1804814633323	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
191	44,0464996226632	8,1805117244296	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
192	44,046308093816	8,18048457278985	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
193	44,046116	8,180478	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
194	44,0465500910486	8,18087879556379	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
195	44,0464559972867	8,18089346229927	17	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
196	44,046369	8,180989	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
197	44,0463166750253	8,18093313497879	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
198	44,0462423981905	8,18090150533887	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
199	44,0461603385984	8,1809311867883	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
200	44,0460942375213	8,18094732390336	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
201	44,0459910474188	8,18094359223299	17	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
68	44,045115	8,179644	18	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
69	44,045443	8,179763	18	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
70	44,045702	8,179863	18	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
347	44,045642	8,179788	18	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
348	44,0452831024907	8,17971999283173	18	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
349	44,045538	8,179813	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
350	44,044851	8,179494	18	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
351	44,0448410442597	8,17951002992783	18	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
352	44,0448306215457	8,17951328956931	18	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
353	44,04476	8,179512	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
354	44,0446959626304	8,17958515433243	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
355	44,0446262623944	8,17977370464604	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
356	44,0446284973532	8,18010621770494	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
357	44,0446393159632	8,18029715208545	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
358	44,0446193533129	8,18064269114117	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
361	44,0445691317277	8,18097812046859	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
362	44,044626	8,181245	18	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
379	44,0456	8,180324	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
380	44,0454485608931	8,18033014365223	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
381	44,045302828708	8,18029716616095	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
382	44,0452042575902	8,18030582652504	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
383	44,045045283789	8,18033400450395	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
384	44,044841	8,180356	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
385	44,04467	8,18037	18	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
359	44,044607	8,180914	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
360	44,044803	8,180918	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
363	44,0444730346232	8,18142669946617	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
364	44,0443577240767	8,18147760905585	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
365	44,044183618205	8,18156010166239	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
366	44,0439947429344	8,18162253215706	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
367	44,0438113670967	8,18166502952096	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
368	44,0437031034743	8,18167580904959	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
369	44,0435103843548	8,18182452227816	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
370	44,0434905379097	8,18194708968205	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
371	44,0433822356484	8,18215940949808	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
372	44,0432138792881	8,18212622305044	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
373	44,0431124926014	8,18206426269901	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
374	44,0429725507339	8,18213462022605	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
375	44,0427536525916	8,18218166797075	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
376	44,0425374602036	8,18224469257294	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
377	44,0424069571132	8,18230750838636	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
378	44,042165	8,182595	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
386	44,0446412358216	8,18137911985742	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
387	44,044706	8,18133	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
388	44,0449143507304	8,18124005523031	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
389	44,0452974522097	8,18108422079531	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
390	44,0454668493633	8,1810070589454	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
391	44,0455638736689	8,18096000250377	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
392	44,0455707180105	8,18096325707032	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
393	44,0455749387951	8,18096397429812	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
394	44,0456453645861	8,18091708374092	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
395	44,045679	8,18091	19	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
335	44,046242403605	8,17709928006083	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
336	44,0461915434213	8,1771034734302	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
337	44,0460890663052	8,17703385873141	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
338	44,0459765239301	8,17689584708865	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
339	44,045961924234	8,17688282377737	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
340	44,0458799929551	8,1768671539173	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
341	44,0460479278118	8,17695051768784	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
342	44,0460700440434	8,17681633781871	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
343	44,0460752395768	8,17668260737989	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
344	44,0460471084347	8,17660737106398	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
345	44,0459230154681	8,17651729263907	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
346	44,045827	8,176493	20	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
325	44,046504	8,176531	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
326	44,0464346334212	8,17646721983726	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
327	44,0464054697176	8,17646640866512	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
328	44,0463080288704	8,17645741472133	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
329	44,046192	8,176509	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
330	44,046218	8,176424	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
331	44,0462653264346	8,17644342547946	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
332	44,046511	8,176689	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
333	44,046379	8,176596	21	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
57	44,046736	8,17532	22	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
292	44,0467724345463	8,17534967172593	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
293	44,046632	8,175268	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
294	44,0465968083007	8,17523056110945	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
295	44,0465147526417	8,17517957637351	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
296	44,0464383783344	8,17511992038005	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
297	44,0463394044446	8,17506129734108	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
298	44,0461854949683	8,17495946998404	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
299	44,046003	8,174856	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
300	44,0459858193025	8,17491340849962	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
301	44,0459586381047	8,17513305881128	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
302	44,0458951653699	8,17541549304778	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
303	44,0457870506052	8,17573139555562	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
304	44,045985	8,175481	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
305	44,045873	8,175698	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
306	44,045952796633	8,17573690843187	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
307	44,0460439996457	8,17579018803818	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
308	44,0461421732801	8,17582710076588	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
309	44,0461578347188	8,17587517512534	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
310	44,0461007082934	8,17606365932136	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
311	44,046083	8,17617	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
312	44,0461593190964	8,17593930652484	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
313	44,0462289236977	8,1758540261699	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
314	44,046301	8,175645	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
315	44,0461696847935	8,17551624963797	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
316	44,0460976824516	8,17548115015845	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
317	44,046005	8,175481	22	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
320	44,0454389299467	8,17398712509513	22	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
321	44,0452981664288	8,17379406740584	22	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
322	44,0452975171229	8,17365259292048	22	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
323	44,0451447957002	8,17352963297132	22	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
324	44,0449307886287	8,17327743184201	22	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
269	44,046913	8,173859	23	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
270	44,0467521705106	8,17371000564257	23	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
271	44,046364	8,173297	23	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
272	44,046413	8,173153	23	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
273	44,0463748000131	8,172908531302	23	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
274	44,0463044963627	8,1728735311118	23	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
275	44,046044	8,17279	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
276	44,0459185101886	8,17279084389383	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
277	44,0457375914255	8,17272327535231	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
278	44,0456090624111	8,17262016747883	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
279	44,045505	8,172566	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
280	44,045049079233	8,17265546422746	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
281	44,0451959725052	8,17257839796273	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
282	44,0465228456912	8,17297445327447	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
283	44,0466196985799	8,17312449886737	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
284	44,046710631368	8,1732940318045	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
285	44,0468732941357	8,17340057946153	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
286	44,047005	8,173519	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
287	44,04602	8,17318	23	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
288	44,04609	8,173317	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
289	44,046224	8,173439	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
290	44,046172	8,172801	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
291	44,046484	8,173614	23	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
214	44,047613	8,171899	24	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
215	44,047553	8,172119	24	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
217	44,047533	8,172406	24	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
218	44,047449	8,172128	24	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
219	44,047259	8,172039	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
220	44,047149	8,171943	24	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
221	44,047133	8,171892	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
222	44,0471801395965	8,17191359969831	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
223	44,0472417178612	8,17173548162005	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
224	44,047301	8,171649	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
225	44,0472350397021	8,17188147883808	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
226	44,047122244442	8,17177965875994	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
227	44,0469572406275	8,17170215633061	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
228	44,0467287069854	8,17173683265319	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
229	44,0467337681539	8,17167692858772	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
230	44,0467450326953	8,17142335921346	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
231	44,0467914663456	8,17116904691824	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
232	44,0466534302923	8,17171775109414	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
233	44,0464910758651	8,1717496177782	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
234	44,0463394252728	8,17167639232464	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
235	44,0462388822012	8,17164861516367	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
236	44,0461183605513	8,17151914337404	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
237	44,0459955006511	8,17134501258022	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
238	44,045823465787	8,17128775559016	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
239	44,0457003104963	8,17119023746009	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
240	44,0455378753509	8,17109814524567	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
241	44,0455041922646	8,17108648029931	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
242	44,045421	8,171326	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
243	44,045259	8,170994	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
244	44,0456661089369	8,17109560150368	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
245	44,045755	8,171028	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
246	44,0458727096147	8,17081486259138	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
247	44,045991	8,170557	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
248	44,0457851236078	8,17114119716608	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
249	44,0457714091562	8,1712404159007	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
250	44,0457331063746	8,17135569061088	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
251	44,0461558822624	8,17182488480022	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
252	44,0461669004444	8,17183622024034	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
253	44,046056608748	8,17178119408158	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
254	44,0460478366558	8,17181692259478	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
255	44,0460839215168	8,17201961662427	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
256	44,0459873885043	8,17206924712637	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
257	44,0457802971436	8,17229616835568	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
258	44,0456468478036	8,17244176655884	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
259	44,04553	8,172385	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
260	44,0462713706576	8,17203868538805	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
261	44,0464604343069	8,17211390908127	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
262	44,0465248114654	8,17227869810593	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
263	44,0466319837812	8,17212172774795	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
264	44,0467116423561	8,17213179801909	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
265	44,0469	8,17224	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
266	44,0466670970545	8,17204684808025	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
267	44,046703942539	8,17195906587705	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
268	44,0467091387961	8,17190724125089	24	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
132	44,049667	8,188207	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
133	44,049794	8,188218	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
134	44,050009	8,188258	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
135	44,050138	8,188285	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
136	44,050345	8,188338	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
137	44,049504	8,188229	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
138	44,049389	8,188181	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
139	44,049232	8,188129	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
140	44,049054	8,188067	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
141	44,048887	8,187983	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
142	44,048724	8,187879	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
143	44,048543	8,187764	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
144	44,048281	8,18768	25	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
603	44,049993	8,206698	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
604	44,0501606603181	8,20625918451587	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
605	44,0502764464862	8,20597713580625	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
606	44,050369873961	8,20566752714017	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
607	44,0504543543891	8,20537105858486	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
608	44,0505884601352	8,20492292235682	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
609	44,0506659254169	8,20462905807644	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
610	44,0507851190558	8,20414766902703	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
611	44,0508665449129	8,20383027789718	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
612	44,0511177716854	8,2030221921194	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
613	44,051168	8,202841	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
614	44,0512572785405	8,20256220283309	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
615	44,0513343161775	8,20229619694699	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
616	44,051458109965	8,20187062188261	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
617	44,0515349740466	8,2015491949343	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
618	44,0515931178042	8,20123170924412	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
619	44,0516423716484	8,20090745613442	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
620	44,05171915806	8,2005811588657	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
621	44,0517708277744	8,20022311486372	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
622	44,0518168833519	8,19988199290387	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
623	44,0518743685683	8,19941486734038	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
624	44,0519065978001	8,19910449591958	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
625	44,0519618299458	8,19877353314032	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
626	44,0519913200804	8,1984170139268	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
627	44,0519952653091	8,1980782975093	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
628	44,0519972608017	8,19774100918125	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
629	44,0520105873241	8,19742856562704	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
630	44,0520313603379	8,19709903129528	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
631	44,0520571624379	8,19664757596826	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
632	44,0520833524471	8,19615895109906	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
633	44,052096011944	8,1959822830876	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
634	44,0521234555596	8,19562472783859	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
635	44,052144	8,195297	26	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2889	44,056860532769	8,15486890099689	27	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2890	44,0566938203559	8,15492894500494	27	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2891	44,0564287781853	8,15507546067238	27	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2892	44,0561909620641	8,15522901713848	27	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2893	44,056019406174	8,15547041594982	27	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2888	44,069116	8,121476	28	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3261	44,069012	8,121449	28	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3262	44,068954	8,121584	28	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3263	44,068911	8,121482	28	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3264	44,068972	8,121422	28	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3265	44,069049	8,121428	28	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2832	44,0568702284048	8,17348202077722	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2835	44,0564861544539	8,17188768167468	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2836	44,0565216238028	8,17097181533986	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2837	44,0565015675889	8,17129997886675	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2838	44,0565328119786	8,17197336954826	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2839	44,0565160819171	8,17224419870547	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2840	44,0564694636523	8,17247913457268	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2841	44,0565005271963	8,17258573236884	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2842	44,0565713022132	8,17281466064358	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2843	44,0566814739508	8,17317536069046	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2844	44,0572584847711	8,16792418164976	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2845	44,0572938554469	8,16761762092586	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2846	44,0573236033485	8,16737552456723	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2847	44,0574025984934	8,16652108415539	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2848	44,0574725526864	8,16620509264114	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2849	44,0575202092521	8,16587498451041	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2850	44,0575178637914	8,16550465860869	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2851	44,0574698453399	8,1651427877051	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2852	44,0573743266008	8,1647893811591	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2853	44,0572583529785	8,16446326429512	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2854	44,0571307314524	8,16415510840985	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2855	44,0570167052599	8,16387139308978	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2856	44,0569193061661	8,1635799294534	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2857	44,0568869798699	8,16342938283364	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2858	44,0568553017653	8,16313473506289	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2859	44,0568007335663	8,16245184229811	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2860	44,0567787002081	8,16182570918048	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2861	44,0567746742431	8,16150458683619	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2862	44,0566145970127	8,16030010880199	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2863	44,056588395483	8,16061678954974	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2864	44,0566533095632	8,16127936433545	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2865	44,0566876297852	8,16167694438182	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2866	44,0567059496661	8,1621258096724	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2867	44,05672644813	8,16282369845615	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2868	44,0567269229965	8,16322182011439	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2869	44,0568004805318	8,16369226666693	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2870	44,0569004369029	8,16389546397978	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2871	44,05702882596	8,16415828306041	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2872	44,0571416466681	8,16441872794031	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2873	44,0572549779037	8,16471695410966	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2874	44,0568602806854	8,1633278490035	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2875	44,0568105586465	8,16288702292145	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2876	44,0567746157366	8,16152203431952	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2877	44,0567425563264	8,16088111850758	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2878	44,0567391050583	8,1602906647764	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2879	44,0566944975416	8,15988539669572	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2880	44,0566125360424	8,159399100026	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2881	44,0565673312872	8,15907863587578	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2882	44,0565021865098	8,15873730749752	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2883	44,0564290252948	8,15838131933378	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2884	44,0563321457783	8,15766407311164	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2885	44,0562701022101	8,15732268277829	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2886	44,0561715802111	8,15693239520938	29	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
892	44,056838	8,17061	30	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
893	44,056846	8,170476	30	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2834	44,056514	8,172144	30	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2833	44,0567895616718	8,17309712369271	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2896	44,0571567433497	8,17237643371159	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2897	44,0571339225492	8,17241891579041	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2898	44,0568483719192	8,17264304564388	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2899	44,0567795973862	8,17288398742676	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2900	44,0569776551105	8,17262649536133	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2901	44,0569776551105	8,17262649536133	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2902	44,0573530473737	8,17263353615999	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2903	44,0572255877515	8,17254435271025	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2962	44,058703	8,171781	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2963	44,058703	8,171781	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2964	44,058748	8,171574	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2965	44,058754	8,171386	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2966	44,058783	8,171223	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2967	44,0588	8,171115	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2968	44,058967	8,171209	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2969	44,058947	8,170969	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2970	44,058956	8,170764	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2971	44,058977	8,170537	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2972	44,058949	8,170323	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2973	44,058619	8,169831	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2974	44,058559	8,170107	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2975	44,0585	8,170336	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2976	44,058412	8,170554	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2977	44,058358	8,170877	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2990	44,059211	8,170162	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2991	44,059319	8,170031	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2992	44,05934	8,16991	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2993	44,059293	8,169702	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3007	44,0562503811655	8,169291116343	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3008	44,0562026660858	8,16951388234312	31	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
3009	44,0559468104632	8,16991477838382	31	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
3010	44,0561035311716	8,17056860360697	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3011	44,056135167421	8,17066640020991	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3012	44,0563800096912	8,17081542128052	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3013	44,056253229503	8,17082292299277	31	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3015	44,0562638885714	8,17109452115882	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3016	44,0563121414501	8,17115783428106	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3017	44,056361855442	8,1712848038321	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3018	44,0564203450058	8,17265231162309	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3019	44,0571351971276	8,17361459968264	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3020	44,0570641300523	8,17367914606491	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3021	44,058655	8,179419	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3022	44,058534	8,179711	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3023	44,058437	8,179932	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3024	44,058323	8,180257	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3025	44,058208	8,180489	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3026	44,058152	8,180974	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3027	44,057989	8,1812	31	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2987	44,057116	8,171613	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2994	44,057265	8,171915	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2995	44,057222	8,171733	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2996	44,057371	8,171569	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2997	44,057436	8,171314	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2998	44,057505	8,171123	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2999	44,05758	8,170954	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3000	44,057612	8,170683	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3001	44,057622	8,170586	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3002	44,057643	8,170445	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3003	44,057692	8,170171	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3004	44,05777	8,169994	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3005	44,057399	8,170418	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3006	44,057313	8,170562	32	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2904	44,0599023865502	8,17218016115598	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2905	44,05979032336	8,17228268708703	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2906	44,0596504208248	8,17238067690688	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2907	44,0594354753072	8,17251275967795	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2908	44,0592576729372	8,17264939058988	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2909	44,0590954043106	8,17285608045235	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2910	44,0589180131738	8,17305094683015	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2911	44,0587197852456	8,17324819465348	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2912	44,0584981148557	8,173457441996	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2913	44,0584446392923	8,17340519920133	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2914	44,0581917566251	8,17307161827252	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2915	44,0584274145702	8,17357280247763	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2916	44,0582529826957	8,17379044944603	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2917	44,0580581509973	8,17391073460357	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2918	44,0579804537958	8,17378074191704	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2919	44,0578780637039	8,17359364002539	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2920	44,0580357402037	8,17398413323495	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2921	44,0579020999977	8,17415152854343	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2922	44,0577955779243	8,17427855619978	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2923	44,0575587479833	8,17451892806609	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2924	44,0573460788972	8,17472590753341	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2959	44,0595068198444	8,17206500076926	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2960	44,0596906236427	8,17197187306827	33	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2925	44,056578	8,171864	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2926	44,056712	8,171838	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2927	44,056865	8,17198	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2928	44,057265	8,172115	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2929	44,057425	8,17193	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2930	44,057613	8,171738	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2931	44,057723	8,171999	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2932	44,057737	8,172008	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2933	44,057782	8,172237	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2934	44,057863	8,172313	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2935	44,058193	8,172246	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2936	44,058118	8,172165	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2937	44,058258	8,172421	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2938	44,058323	8,17244	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2939	44,058392	8,172254	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2940	44,058486	8,172121	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2941	44,058482	8,172321	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2942	44,058412	8,172506	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2943	44,058374	8,172765	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2944	44,058394	8,172883	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2945	44,058529	8,172949	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2946	44,057925	8,172272	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2947	44,057982	8,171717	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2948	44,058003	8,171739	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2949	44,058057	8,171737	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2950	44,058225	8,171715	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2951	44,058304	8,171711	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2952	44,05836	8,171719	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2953	44,05864	8,171825	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2954	44,058726	8,171861	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2955	44,058794	8,172046	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2956	44,058967	8,17211	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2957	44,059072	8,172162	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2958	44,059225	8,172167	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2961	44,059962	8,171877	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2978	44,058176	8,171114	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2979	44,057913	8,17144	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2980	44,057186	8,171969	34	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
2981	44,056659	8,170801	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2982	44,056732	8,170815	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2983	44,056946	8,170828	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2984	44,057181	8,170867	34	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
2985	44,057184	8,172011	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2986	44,05705	8,171845	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2988	44,057189	8,171303	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2989	44,057213	8,171118	34	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3761	44,0692718112059	8,17003758965592	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3762	44,0691341648374	8,16990804357396	35	Singolo	1	Ioduri metallici	400	
3763	44,0692184372953	8,16985004944859	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3764	44,0692841998814	8,16973391831122	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3765	44,0693819960719	8,16960607026533	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3766	44,0695331253935	8,16943728191139	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3767	44,069685153242	8,16932115631982	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3768	44,0698093460193	8,16916858505926	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3769	44,0699174553983	8,16902568907869	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3770	44,0700505693997	8,16891630229905	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3771	44,0701916695579	8,16894426738668	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
3772	44,070328400044	8,16893598080554	35	Doppio	2	Ioduri metallici	400	
1021	44,07118	8,170663	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1022	44,0713243872854	8,1707157739459	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1023	44,0712840931234	8,17082365386591	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1024	44,0711910088857	8,17101126296869	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1025	44,071147738618	8,17136810813954	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1026	44,0710699453826	8,17159841272889	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1027	44,0711367491452	8,1712221021494	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1028	44,0711628547238	8,17096339414493	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1029	44,071205314621	8,17072782790796	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1030	44,0709777004625	8,17191180954314	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1031	44,0709134444781	8,17213023643942	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1032	44,0708626922941	8,17233523070718	36	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1034	44,07078	8,172137	37	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1035	44,0709504140867	8,17183274427596	37	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1036	44,070598	8,172107	37	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1037	44,0703934830052	8,1720026803408	37	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1038	44,07018	8,171875	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1039	44,0700053286754	8,17178042272175	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1040	44,0697693291483	8,17160388625353	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1041	44,0695575051724	8,17144640523907	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1042	44,0693694490118	8,171361819798	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1043	44,0691329701052	8,17114117947467	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1044	44,0689555679358	8,17103450078088	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1045	44,068761	8,170442	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1046	44,068799	8,17035	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1047	44,0688752997143	8,1701595621867	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1048	44,0689682736191	8,17004200722669	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1049	44,0691013804674	8,1698789075136	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1050	44,0692781508214	8,16966096537442	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1051	44,0694184155044	8,16948633263642	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1052	44,0696687334686	8,16923007119616	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1053	44,0698840639544	8,16902829498614	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1054	44,0700715702718	8,16884355712035	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1055	44,070277	8,168626	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1056	44,069063	8,170122	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1057	44,0689777304435	8,17028834713908	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1058	44,0688824515425	8,17048127256274	37	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1059	44,07056	8,172348	37	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
1060	44,070686	8,172729	37	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1062	44,080161421611	8,17651575516562	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1063	44,0803689941751	8,17645845878138	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1064	44,0805155643046	8,17642070725305	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1065	44,080721319406	8,17635370672291	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1066	44,0810138589592	8,1761651271978	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1067	44,0811686609841	8,17597881204019	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1068	44,0813354816969	8,17584186650149	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1069	44,08162	8,175731	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1070	44,081512	8,175785	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1071	44,0820821326738	8,17540837391766	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1072	44,0823626351701	8,17529942236375	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1073	44,0825600460318	8,17522485162305	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1074	44,0827798906457	8,17523932412713	38	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3834	44,081022612087	8,17787720481576	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3835	44,0811855023637	8,17784090809103	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3836	44,0813645672776	8,17767822169585	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3837	44,0815188648534	8,17755466413912	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3838	44,0817225982027	8,17747012750905	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3839	44,081918640153	8,17734534717208	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3840	44,0820965646882	8,17736214550617	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3841	44,0823412738939	8,17739524641608	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3842	44,0825557021326	8,1774603570127	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3843	44,0828371747263	8,177539742177	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3844	44,0829813795119	8,17760398130023	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3845	44,0832648223806	8,1777997602022	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3846	44,083468426489	8,17787726259961	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3847	44,0836720365722	8,17807144633784	39	Triplo	3	Sodio alta pressione	70	
3848	44,0837324416258	8,17805863262855	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3849	44,0839104086042	8,17798383488618	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3850	44,0841068191429	8,1779799052653	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3851	44,084235380269	8,17817528014129	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3852	44,0842181554802	8,17834808055797	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3853	44,0842260197421	8,17846449760675	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3854	44,0843378836027	8,17851404646853	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3855	44,0843910224771	8,17770872156758	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3856	44,0844023628745	8,17771730212738	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3857	44,0844135036549	8,1776288168778	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3858	44,0844384359557	8,17757381221108	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3859	44,0845119009671	8,17744530286799	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3860	44,0845820064874	8,17726600835851	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3861	44,084757120801	8,1771631464629	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3862	44,0849345705457	8,17707312535478	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3863	44,0851152702293	8,17701970066626	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3864	44,0852237805957	8,17681843447723	39	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
3865	44,0851832590851	8,17641962455769	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3866	44,0852966569859	8,17630155573979	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3867	44,0855549808565	8,1761815089872	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3868	44,0856962944792	8,17600943074559	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3869	44,0857008511716	8,175987511724	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3870	44,0859826156121	8,17584544182935	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3871	44,0836018546899	8,17824874190245	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3872	44,0831351927124	8,17839632983566	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3873	44,0831706632226	8,17786282802103	39	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1078	44,085503	8,177469	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1079	44,0858090905731	8,17760139068389	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1080	44,0858654179662	8,17762503226249	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1081	44,0861245744347	8,17765925340202	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1082	44,0862628980887	8,17764184623096	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1083	44,0864964421696	8,1778275813387	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1084	44,086524387309	8,17789258962195	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1085	44,0865685919628	8,17806961490056	40	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3874	44,0831492412025	8,17877180492075	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3875	44,0829760058227	8,17909785653634	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3876	44,0829197277757	8,17925166533167	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3877	44,0827885145525	8,179406892281	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3878	44,0826572848138	8,17954064027302	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3879	44,0825109025273	8,17969476748772	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3880	44,0824027361246	8,17985558364001	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3881	44,0822723541705	8,17991662937395	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3882	44,0821012069589	8,17995575759133	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3883	44,0819289320752	8,18001127834624	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3884	44,0816245770324	8,18008561656763	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3885	44,0815576742928	8,17970144717935	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3886	44,0814540990498	8,17949201306536	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3887	44,0815056296865	8,17922779133015	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3888	44,0816578875484	8,17914034288163	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3889	44,0818691447609	8,17897874471821	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3890	44,0820337541268	8,17885614934425	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3891	44,0822256546358	8,17872704583839	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3892	44,0824222340688	8,17853951537797	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3893	44,082471870439	8,17852801805653	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3894	44,082715526963	8,17873507546396	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3895	44,0827949286427	8,17888970684574	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3896	44,0816003199124	8,18011998673347	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3897	44,0815514622681	8,18052820737386	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3898	44,0813495254091	8,18048532765089	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3899	44,0812661241098	8,18046691883259	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3900	44,0809995888933	8,18054795359238	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3901	44,0808337632076	8,18065901478757	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3902	44,0806298251753	8,18077754316628	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3903	44,0804304808312	8,18090226145495	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3904	44,0801921557002	8,18104347882671	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3905	44,0799738527938	8,18118160198308	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3906	44,0797555258746	8,18133884851231	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3907	44,0794647369516	8,18159717042117	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3908	44,0792894539769	8,18178040616885	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3909	44,0791034405443	8,18197592246136	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3910	44,080826198999	8,1782421207192	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3911	44,0809051963708	8,17857254303593	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3912	44,0809630370857	8,17877305221292	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3913	44,0811437329023	8,17898317079589	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3914	44,0812629551005	8,17917442101953	41	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1090	44,07825	8,19367	42	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1091	44,0781042767072	8,19381521143085	42	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1092	44,0779956745377	8,19395404648665	42	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1093	44,0779082169396	8,19410124535752	42	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1094	44,0777687976544	8,19424058982246	42	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1095	44,077651	8,194384	42	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1096	44,0775	8,194264	42	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1097	44,077527745769	8,19409531663181	42	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1098	44,077691	8,194059	42	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4490	44,0758187803912	8,19636102038501	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4491	44,0758706920572	8,19624125663048	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4492	44,0759975238736	8,19613949309832	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4493	44,07605274757	8,19599916362468	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4494	44,0762057819246	8,19588111609327	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4495	44,0763183671013	8,1958061719972	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4496	44,0764063515064	8,19571431232843	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4497	44,0765505943217	8,19558118952483	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4498	44,0767067057438	8,19544529242528	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4499	44,0768480316161	8,19531171330199	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4500	44,0769507063584	8,19523287734701	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4501	44,0770789478517	8,19514914645597	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4502	44,0772315674324	8,19500089973702	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4503	44,0770785132452	8,1949371099472	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4504	44,0769838536463	8,19475170224905	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4505	44,0768636312533	8,19463024766602	43	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
4506	44,0767647565376	8,19464081544025	43	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
4507	44,0766350089702	8,19468417649158	43	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
4508	44,0765121690649	8,19467834351021	43	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
4509	44,0764682334132	8,19479643261624	43	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
4510	44,0767937024735	8,19439414995109	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4511	44,0768621020399	8,19412966020033	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4512	44,0768095541988	8,19464736972303	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4513	44,0768944228098	8,19498416168785	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4514	44,0770735836418	8,19536610963176	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4515	44,0771814385809	8,19563023662852	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4516	44,0772114606518	8,1956760767948	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4517	44,0769508961028	8,19539145115297	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4518	44,0770510544839	8,19556117487173	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4519	44,0768415026668	8,19515202194452	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4520	44,0767675570989	8,1949857249856	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4521	44,0766235195386	8,19503668695688	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4522	44,0766986696138	8,19521069526673	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4523	44,0768157301178	8,19548863917589	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4524	44,0767026451013	8,19557311639834	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4525	44,0768094724793	8,19579050511212	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4526	44,0767661119078	8,19582894444466	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4528	44,0766673570941	8,19591879844666	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4529	44,0765639498672	8,19552193127556	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4530	44,0765105129711	8,19531437421779	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4531	44,0764063310711	8,19516008833684	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4532	44,0763655594203	8,1953870194394	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4534	44,0762547528825	8,19550439715385	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4535	44,0762851021519	8,19524489343166	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4536	44,0763551944529	8,19506015628576	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4537	44,0764891019529	8,19592803529473	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4538	44,0772983079089	8,19458612157763	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4539	44,0771285194155	8,19457519222901	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4540	44,0765753417296	8,19457315796324	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4541	44,0766605644808	8,1942692340717	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4542	44,076643370911	8,19417453775327	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4543	44,0764028389872	8,19381493025456	43	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1101	44,075575	8,196459	44	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1102	44,0755849404018	8,19630598138114	44	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1103	44,0755502388701	8,1960848649893	44	singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1104	44,0755657938091	8,19586238015705	44	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
1105	44,0753111473138	8,19567407339975	44	singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1106	44,0754096797395	8,19535993967572	44	singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1107	44,074406	8,196564	45	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1108	44,0744512218641	8,19664688412328	45	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1109	44,0744355312792	8,19670904534994	45	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1110	44,0744153281668	8,19709728860188	45	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
1111	44,0745209258249	8,19737931768118	45	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1112	44,0747077053614	8,19758335543866	45	singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1113	44,074872	8,197662	45	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4440	44,0731791940431	8,19304549288346	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4441	44,0732463387574	8,19311297824561	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4442	44,0734095953393	8,19325188091084	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4443	44,0736102096709	8,19340662726166	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4444	44,073748768039	8,19349907047257	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4445	44,0740390944677	8,1937839257917	46	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
4446	44,0741174539311	8,1934884656581	46	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
4447	44,0741366560851	8,19330518926199	46	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
4448	44,0741493146006	8,19302152390408	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4449	44,0740144459515	8,1933753373519	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4450	44,0739028283917	8,19402784615365	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4451	44,0736716486559	8,19466193663014	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4452	44,0736993152772	8,1952335248814	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4453	44,073791968798	8,19534488399624	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4454	44,0740411855439	8,19551341503963	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4455	44,0742678539067	8,1956439052692	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4456	44,0744331937194	8,19577916960848	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4457	44,0746643041231	8,19598066491655	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4458	44,074713500931	8,19600452203626	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4459	44,074747174476	8,19606687331105	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4460	44,0749205116072	8,1962798678179	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4461	44,0751005776093	8,19646356403931	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4462	44,0752385336593	8,19658606860163	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4463	44,0756616872397	8,19652861220754	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4464	44,0753948319056	8,19497145779534	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4465	44,0752135153611	8,19485090238826	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4466	44,0750633811897	8,19467352307252	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4467	44,0748277419769	8,19441029609724	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4468	44,0746695459604	8,19432418600726	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4469	44,0744272387661	8,19416287043269	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4470	44,0741412924333	8,19389414463436	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4471	44,0737919697769	8,1945095903359	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4472	44,0740546128673	8,1947259100228	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4473	44,0742552222046	8,19491672211618	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4474	44,074384729497	8,19473630224875	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4475	44,074198230988	8,19518881238293	46	Doppio	2	Sodio alta pressione	150+100	
4476	44,0741451960453	8,19526066692814	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4477	44,0746568560656	8,19621065666697	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4478	44,0749485284068	8,19469958686702	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4479	44,0749058221894	8,19497242807907	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4480	44,0748622036626	8,19512633631483	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4481	44,0748542350696	8,19521075628959	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4482	44,0748203207671	8,19537981285441	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4483	44,0747881123165	8,19562317339904	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4484	44,0747198831902	8,19587232496465	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4485	44,0745479677057	8,19454235206056	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4486	44,0745277971852	8,19463507052319	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4487	44,0745565420531	8,19447130264069	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4488	44,0746201959506	8,19457423895214	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4489	44,074625340777	8,19456855779134	46	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4544	44,0710066927387	8,20031117918097	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4545	44,0710093365647	8,20009897935063	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4546	44,0710219969017	8,19983032913445	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4547	44,0710375492597	8,19961058202465	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4548	44,071109916712	8,19925199020321	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4549	44,0711645588936	8,19899260144369	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4550	44,0712375233132	8,19866137136088	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4551	44,071292424885	8,19843081337886	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4552	44,0714768407775	8,19800302160162	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4553	44,0715186758635	8,19789729389549	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4554	44,0716273345115	8,19754642419558	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4555	44,0717048947581	8,1972860840473	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4556	44,0717846947587	8,19702175720021	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4557	44,0718371254906	8,19678077200188	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4558	44,0719128521377	8,19652865556181	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4559	44,071984120058	8,19628218905139	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4560	44,0720703394527	8,19599541668208	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4561	44,0721472924601	8,1956989751157	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4562	44,0722100013175	8,19541102971426	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4563	44,0722932178869	8,19510559324152	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4564	44,0723633343328	8,19475938164767	47	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4565	44,0722197434864	8,19446637931474	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4566	44,0718960848911	8,19435438214076	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4567	44,0716849928255	8,19431645909966	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4568	44,072537177298	8,19424335108826	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4569	44,0726497775097	8,1939159409158	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4570	44,0727044805864	8,19377319133419	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4571	44,0728329564341	8,19339992857285	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4572	44,0729085090939	8,19310426906811	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4573	44,0730178471499	8,19278400110509	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4574	44,0730853186324	8,19241708132972	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4575	44,0731092474595	8,19190937093202	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4576	44,0732613889411	8,19154743304149	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4577	44,0733796290074	8,19137684342545	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4578	44,0735367727406	8,19117228560202	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4579	44,0736506464695	8,19101525373608	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4580	44,0738404359793	8,19068446837059	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4581	44,0739651984377	8,19050342420531	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4582	44,0740993521683	8,19030141111864	47	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1117	44,073737	8,199632	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1118	44,0736148998365	8,19980553460537	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1119	44,0735071565733	8,20014955487325	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1120	44,0734647054942	8,20044624390496	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1121	44,0734106320964	8,20077843295582	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1122	44,0732862991552	8,20104639829177	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1123	44,0731027351722	8,20134867713037	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1124	44,0730095387284	8,20156738299651	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1125	44,0728714684375	8,2018577961949	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1126	44,0727084859355	8,20210755697031	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1127	44,0724998979726	8,20235600223584	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1128	44,0724328395381	8,20248341817608	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1129	44,0723658863315	8,20294856856354	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1130	44,0723236553826	8,20324156717428	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1131	44,0722024653904	8,2034785352921	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1132	44,072247	8,203759	48	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1134	44,076969	8,2024	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1135	44,0770685201696	8,20281636483833	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1136	44,077252918794	8,20277703085531	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1137	44,0775115146924	8,20271815346885	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1138	44,0778233657085	8,20263259180696	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1139	44,0780411508944	8,20249537247519	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1140	44,0782477844106	8,20236407672338	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1141	44,0786571178908	8,20213192731762	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1142	44,0788169324165	8,20205945424443	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1143	44,0790434741566	8,20196239642839	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1144	44,0793484919875	8,20189869530835	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1145	44,0795608875084	8,20188489839009	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1146	44,0798986274743	8,2019082090198	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1147	44,0800957775316	8,20192270806096	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1148	44,0804402134973	8,201914610677	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1149	44,0807210123217	8,2018990943256	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1150	44,0810057355318	8,20190901940924	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1151	44,0812632557396	8,20188388151675	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1152	44,0814781090902	8,20186432236893	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1153	44,0817862717397	8,20178768880453	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1154	44,082067	8,201677	49	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1156	44,077576	8,213677	50		1	Sodio alta pressione	400	faro
1157	44,0775936433594	8,21388876489958	50		1	Sodio alta pressione	400	faro
1158	44,077689	8,213563	50		1	Sodio alta pressione	400	faro
1159	44,0775840583668	8,21354829539216	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1160	44,0775840583668	8,21354829539216	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1161	44,077473458839	8,21362205302383	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1162	44,0772382120358	8,21384742884492	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1163	44,0770835905586	8,21400575870455	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1164	44,0769064791725	8,21422661893958	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1165	44,0767065535552	8,21452877320612	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1166	44,0765719210285	8,21475841036281	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1167	44,076423266926	8,21503161488499	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1168	44,076262574978	8,21528883005932	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1169	44,0761238857688	8,21552926332516	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1170	44,0759557328631	8,21577813940736	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1171	44,0757974896481	8,21610197672766	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1172	44,0756161303463	8,21650089083758	50	Singolo	1	LED	60	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1173	44,075465596829	8,21684818592439	50	Singolo	1	LED	60	
1174	44,075407	8,217094	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1175	44,0753274596211	8,2174776068094	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1176	44,0752643571277	8,21768179350653	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1177	44,0751670991036	8,21804419124488	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1178	44,0751003989905	8,21813034445619	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1179	44,0749607464163	8,21810053604931	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1180	44,0748075061329	8,21802155755475	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1181	44,0745186384097	8,21792927502229	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1182	44,074287112279	8,21783016554336	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1183	44,0740346511158	8,21772676625172	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1184	44,077828	8,219457	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1185	44,0777097720363	8,21936514368775	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1186	44,0775147748717	8,21920150198506	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1187	44,0772855149935	8,21904999877278	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1188	44,0770105068074	8,21887993930077	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1189	44,0767158018155	8,21875213419661	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1190	44,0765437170093	8,21868747511764	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1191	44,0763617550031	8,21863715047712	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1192	44,0761028333566	8,21852229003252	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1193	44,0758938419472	8,21843870146586	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1194	44,075662965836	8,21834659118101	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1195	44,0753026845223	8,21819507114803	50	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1197	44,065763	8,176216	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1198	44,0656244628688	8,17630186582357	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1199	44,0654978072301	8,17642296057047	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1200	44,0653507399934	8,17660123603026	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1201	44,0650489561528	8,17699636164884	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1202	44,0649236717957	8,17716045276465	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1203	44,0647409923312	8,17739677878793	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1204	44,0645824576646	8,17759739670921	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1205	44,0643935706282	8,17778618565878	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1206	44,064186009698	8,17800990159044	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1207	44,0640589246227	8,17814647329204	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1208	44,0639307870744	8,17830946698327	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1209	44,063778285418	8,17850768403342	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1210	44,0651726279696	8,17695401747916	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1211	44,0652306830081	8,17708072708565	51	singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1212	44,065378	8,177427	51	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1213	44,0654486783285	8,17738185291758	51	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1214	44,065526672817	8,17742205947818	51	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3029	44,058073471758	8,18496658606023	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3030	44,058369100257	8,18445071195292	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3031	44,058369100257	8,18445071195292	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3032	44,0583096421492	8,18457701539508	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3033	44,0583979629264	8,18451441745969	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3034	44,0587563815622	8,18413643224904	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3035	44,0589296282	8,18396938507645	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3036	44,05904687706	8,18381406838998	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3037	44,0592819119367	8,18362490186184	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3038	44,0594394247624	8,18344459566364	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3039	44,0595822577868	8,1832748211829	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3040	44,0597264401833	8,18309969911775	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3041	44,0599033052187	8,18283915135511	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3042	44,0599881375173	8,18265295811068	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3043	44,0601248105082	8,18246264831313	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3044	44,0602164247566	8,18237869129706	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3045	44,0603906095714	8,18216637919724	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3046	44,0606222549425	8,18178944528451	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3047	44,0606948061547	8,18170124838581	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3048	44,0607746526862	8,18153500057731	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3049	44,0612040589598	8,18147145993947	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3050	44,06119292069	8,18150221358563	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3051	44,0610877798979	8,18167287249426	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3052	44,0610128788292	8,18178777101986	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3053	44,0611213153286	8,18161281948622	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3054	44,0611564618146	8,18144883395743	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3055	44,0611917526322	8,18148851024289	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3056	44,0612259530162	8,18157351427451	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3057	44,0612494862971	8,18158116185001	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3058	44,0613972563175	8,18168749310527	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3059	44,0615104551713	8,18175206760372	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3060	44,0616485744695	8,18192554668189	52	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
3061	44,0617711422711	8,18185642714281	52	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3133	44,0587320968298	8,18441178012277	52	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3134	44,0588084793506	8,18458814722062	52	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3135	44,0587322429194	8,1844374013069	52	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3136	44,0587940727576	8,18402063643275	52	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3138	44,0625274743893	8,17975231620335	52	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3139	44,0624687987037	8,17963683463914	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3140	44,0624108436859	8,17951939500953	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3141	44,0623310405565	8,17960014661862	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3142	44,06225880268	8,17967363006952	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3143	44,0622393625209	8,17991866180379	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3144	44,0625142726311	8,17986263642156	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3145	44,0624429054837	8,1795502084392	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3146	44,0624184406996	8,17950915298887	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3147	44,0623584543714	8,17954535577131	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3148	44,0622815439239	8,17961033933397	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3149	44,0623606106243	8,18000510943293	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3150	44,0629844711239	8,17940335507923	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3151	44,0628086013847	8,17953881680133	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3153	44,0626812218893	8,17970924249584	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3154	44,0623635180346	8,18000628326541	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3155	44,0622418973557	8,1801222631901	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3156	44,0621753560236	8,1801863679925	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3157	44,0620928395663	8,18025299662493	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3158	44,0620148608298	8,18031339658209	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3159	44,0619136182873	8,18043945632945	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3160	44,0617966472607	8,18059574161571	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3161	44,0616908737157	8,18072911805225	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3162	44,0615374701145	8,18089614326055	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3163	44,0614351368421	8,18100829093461	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3164	44,0613433029579	8,18109897285433	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3165	44,0613326143767	8,18116949061054	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3166	44,0612016354649	8,18131425139303	52	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3167	44,0620393235189	8,18129061960422	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3168	44,0621730322266	8,18101993717029	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3169	44,0622001089629	8,18082118198146	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3170	44,062253838874	8,18060171758548	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3171	44,0623104863639	8,1803048235199	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3172	44,0623903797684	8,18019037034355	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3173	44,060896734891	8,18064632795411	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3174	44,0609861257384	8,18070607558368	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3175	44,061165919257	8,18095026245676	52	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1218	44,062545	8,182059	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1219	44,06275	8,182054	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1220	44,0627587957171	8,18210840754455	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1221	44,0627581229419	8,1823470176592	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1222	44,0627587817482	8,18255875520029	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1223	44,0627443691887	8,18299255639578	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1224	44,0627242898572	8,18310880437033	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1225	44,0625468680533	8,18346083748311	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1226	44,06237	8,183467	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1227	44,062208	8,183468	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
1228	44,062409	8,183599	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1229	44,062922	8,182904	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1230	44,063047780835	8,1828584009078	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1231	44,0631041310377	8,18281776534536	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1232	44,0631378173494	8,18278417297312	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1233	44,0631847439834	8,18255644769252	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1234	44,0632895906031	8,18267923609338	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1235	44,06328	8,182805	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1236	44,062849	8,18259	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1237	44,0629063663981	8,18250195599033	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1238	44,0629692204256	8,18230171326957	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1239	44,063252	8,182289	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1240	44,0629062022535	8,18206560838292	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1241	44,061952	8,181588	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1242	44,0619547013596	8,18194666831522	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1243	44,0619659497445	8,18220650002499	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1244	44,0619858036409	8,18253838290953	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1245	44,0620491960191	8,1827408070997	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1246	44,0620468944662	8,18304714636946	53	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
1247	44,062103	8,183311	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1248	44,062104	8,183549	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1249	44,0620986283778	8,18396502268142	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1250	44,0620581943386	8,18415265180513	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1251	44,0619836359785	8,18430732277708	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1252	44,061885	8,184591	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1253	44,061828214543	8,18459871197193	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1254	44,0618868145164	8,18463915698496	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1285	44,0623432771279	8,18150587086984	53	Triplo	3	ioduri metallici	100	
1286	44,0621734850745	8,1814137733639	53	Triplo	3	ioduri metallici	100	
1287	44,0623787322079	8,18140575615138	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1288	44,0625520060576	8,18146632488222	53	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1289	44,0625548943928	8,18180200724228	53	Triplo	3	ioduri metallici	100	
1256	44,062634	8,188254	54	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1257	44,0626987930915	8,18800439284808	54	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1258	44,0626790118584	8,18766480432166	54	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1259	44,0625194881494	8,18780770083812	54	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1260	44,0623377437693	8,18794710341325	54	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1261	44,062253619868	8,18831899037896	54	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	faro
1262	44,062246	8,18851	54	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	faro
1263	44,064271	8,187126	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1264	44,0644852807969	8,1868842660182	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1265	44,0645750406722	8,18670007032009	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1266	44,0647798193123	8,18631855100957	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1267	44,0649341897588	8,18608245750019	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1268	44,0650796589399	8,18592004825958	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1269	44,0653344623788	8,18569219305645	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1270	44,0654520538217	8,18545360722599	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1271	44,0657876189002	8,18515950194558	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1272	44,0659461852443	8,18496838407373	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1273	44,0661431319185	8,18481158806453	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1274	44,0664185631452	8,18462961772837	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1275	44,0653324548585	8,1854113709687	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1276	44,0651745817152	8,18511379732071	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1277	44,0650160243712	8,18479331837714	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1278	44,0649479352594	8,18439667699258	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1279	44,0649736442704	8,18413770542293	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1280	44,0649001705778	8,18368751564687	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1281	44,0647572391791	8,1834931790844	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1282	44,064677	8,183241	55	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3077	44,058787791293	8,18585599625854	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3078	44,05889425695	8,18569060365614	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3079	44,0590240312911	8,18548884480359	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3080	44,0591337729479	8,18531990202361	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3081	44,0593035201044	8,18514265841666	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3082	44,0595312521946	8,18487699347618	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3083	44,0597058714678	8,18466728902675	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3084	44,0599290280434	8,18441019453873	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3085	44,0601845653227	8,18407657728586	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3086	44,0603805313427	8,18379444524662	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3087	44,0605709760555	8,18354687334949	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3088	44,0607238211756	8,18336619815496	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3089	44,060944257114	8,18316358938768	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3090	44,0610653671399	8,18300034731562	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3091	44,0612107379806	8,18280378056848	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3092	44,0613402931243	8,18264315031572	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3093	44,0615569594556	8,18237132057104	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3094	44,0616237093691	8,18229157848766	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3095	44,0618201649679	8,18202482457072	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3096	44,0606725964927	8,18379315592288	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3097	44,0607623691893	8,18389464812697	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3098	44,0609515390348	8,18410295280867	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3099	44,060900865868	8,18427941009982	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3100	44,0609531110939	8,18423558313928	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3101	44,0610677277186	8,18419084124314	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3102	44,0611048850389	8,18424500425239	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3103	44,0611135194963	8,18416538907232	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3104	44,0611660215519	8,1840971382539	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3105	44,0612095405425	8,18419125691635	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3106	44,0612823275569	8,1842317348458	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3107	44,0613683245718	8,18412416211852	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3108	44,0613585921187	8,1840036332783	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3109	44,0612090753372	8,18401741608795	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3110	44,061527785094	8,18399827056625	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3111	44,0617295460588	8,18411188458159	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3112	44,0610511165445	8,18398295718492	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3113	44,0611392902763	8,18376148460404	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3114	44,0612456821954	8,18363232654115	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3115	44,0613709427004	8,18349051299213	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3116	44,0615790927657	8,18324891954039	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3117	44,0616445678937	8,18331029777231	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3118	44,061775915372	8,18328216206704	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3119	44,0618123591944	8,18313965105411	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3120	44,0615321540402	8,18324074831784	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3121	44,0615376106131	8,18313342582042	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3122	44,0615289961622	8,18293209015954	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3123	44,0610621807723	8,18382381340862	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3124	44,0611817130399	8,18363422689882	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3125	44,0612981838225	8,18348426032527	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3126	44,0613704619802	8,18339731227083	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3127	44,0607792483303	8,18384887007787	56	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3128	44,0584713166407	8,184713600464	56	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3129	44,0584878135188	8,18543301111835	56	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3130	44,0585290134504	8,1856725044084	56	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3131	44,0585451542237	8,18546233389883	56	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3132	44,0585375431226	8,18526198529978	56	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1292	44,0603067186257	8,18342793000502	57	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
1293	44,0601650461943	8,18323766920242	57	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
1294	44,059992	8,183002	57	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
1295	44,0600889795864	8,18303413883636	57	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
1296	44,06019	8,182897	57	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1297	44,0602619402808	8,1831159930788	57	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1298	44,0603497055248	8,18322924835141	57	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1299	44,0604619515184	8,18334840010345	57	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1300	44,0604816232732	8,18335050858861	57	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	55	
1301	44,0604798864657	8,18332601947973	57	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	55	
1302	44,0604334892929	8,18328215990309	57	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	55	
1303	44,0603677904168	8,18321765461218	57	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	55	
1304	44,060377	8,183497	57	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3176	44,0605088298389	8,18193764000163	58	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3177	44,060357251574	8,18163489188786	58	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3178	44,0604427539246	8,18193050001147	58	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3179	44,0603607126503	8,18176540972714	58	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3180	44,0599899893075	8,18112262537665	58	Singolo	1	LED	60	
3181	44,0598859246913	8,18111339336868	58	Singolo	1	LED	60	
3182	44,0597471584628	8,1811417145137	58	Singolo	1	LED	60	
3183	44,0596501103989	8,18117009223878	58	Singolo	1	LED	60	
3184	44,0595799165251	8,18102764790204	58	Singolo	1	LED	60	
3185	44,0595238665241	8,18101754950692	58	Singolo	1	LED	60	
3186	44,059535843653	8,18084369891317	58	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3187	44,0595790174301	8,18068023556305	58	Singolo	1	LED	60	
3188	44,0597223212696	8,18090796204924	58	singolo	1	Ioduri metallici	150	
3189	44,0597234973225	8,18091276600368	58	Singolo	1	LED	60	
3190	44,0597296290514	8,18084595898884	58	Singolo	1	LED	60	
3191	44,0597331435169	8,1808189190637	58	Singolo	1	LED	60	
3192	44,0597347378202	8,1808120895931	58	Singolo	1	LED	60	
3193	44,0597879794552	8,18063020706177	58	Singolo	1	LED	60	
3194	44,0597202768788	8,18063255399466	58	Singolo	1	LED	60	
3195	44,0599616928292	8,18094972521067	58	Singolo	1	LED	60	
3196	44,0599303714541	8,18083103746176	58	Singolo	1	LED	60	
5119	44,0595550010411	8,18115219708424	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5120	44,0594999711777	8,18099028783464	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5121	44,0594224809971	8,18111065775156	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5122	44,0593306843918	8,18122129887343	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5126	44,0600947560342	8,18057048904165	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5127	44,060233624903	8,18046614719315	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5128	44,0612614734679	8,17874302802689	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5129	44,0612217948591	8,17884335239434	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5130	44,0611761561681	8,17887669874051	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5131	44,061078536929	8,17901808371151	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5132	44,0610513862314	8,17906579765051	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5133	44,0609929038058	8,17914630728427	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5134	44,0609473877471	8,17923106033267	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5135	44,06083120291	8,17936591132551	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5136	44,0607867029042	8,1794310686804	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5137	44,0607245947897	8,17950174381256	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5138	44,0606535576081	8,17958751036877	58	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
5139	44,0609481224606	8,17955630727448	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5140	44,0610632947449	8,17941820348215	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5141	44,0611909170489	8,17923443735998	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5142	44,0613341514345	8,17901352134601	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5143	44,0614573524983	8,17866978306745	58	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
5144	44,06151701535	8,17851989175746	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
5145	44,0616493637121	8,17847777034563	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5146	44,0617917961017	8,17880764603615	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5147	44,0617245776694	8,17898266017437	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5148	44,0616125467795	8,17816760390997	58	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
5149	44,0613860750856	8,17846197634935	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5150	44,0620018833262	8,17762713879347	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5151	44,0618862390747	8,17775756120682	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5152	44,0616689236409	8,17927502095699	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5153	44,0614241416649	8,17922540009022	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5154	44,0613195789769	8,17931827157736	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5155	44,0612930768838	8,17951373755932	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5156	44,0614443795832	8,1798218563199	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5157	44,0615590609895	8,17982286214828	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5159	44,0617298780504	8,17985638976097	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5160	44,061804806112	8,17970752716064	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5162	44,0619693584033	8,17863900214434	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5164	44,0611109349047	8,17984230816364	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5165	44,0612598287865	8,17992512136698	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5166	44,0610887694404	8,17998580634594	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5167	44,0608415757657	8,18006291985512	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5168	44,0607297841353	8,18009074777365	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5169	44,0604876485224	8,1802312284708	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5170	44,0601529937915	8,18035762757063	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5171	44,0602797243153	8,18024564534426	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5172	44,0609731234053	8,17985203117132	58	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
5173	44,060548604148	8,18000391125679	58	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
1308	44,0614229780285	8,19054350712302	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1309	44,0613617562921	8,19089192716354	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1310	44,0613506679445	8,19114043422864	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1311	44,061334914765	8,19140256696376	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1312	44,0613078273689	8,19184388572324	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1313	44,0612872559314	8,19222823026795	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1314	44,0612421041458	8,19256510005541	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1315	44,0611848440312	8,19291859033515	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1316	44,0611405918303	8,19324655893456	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1317	44,0610873795566	8,19366003002992	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1318	44,0610221340499	8,19405674099505	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1319	44,0609423459452	8,19438358355002	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1320	44,0608559343166	8,19469118844835	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1321	44,0607482993219	8,1950715374033	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1322	44,060651678533	8,19535634081946	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1323	44,0604598874013	8,19570653935783	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1324	44,0603454951863	8,19597379465273	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1325	44,0602946293513	8,19629423509116	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1326	44,0602431817801	8,19665678659932	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1327	44,0601818695173	8,1971309233862	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1328	44,0601264584241	8,19760097072878	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1329	44,0600806011354	8,19794269767914	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1330	44,0600356796984	8,1982296207475	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1331	44,0598606827089	8,19876882097707	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1332	44,0598192143089	8,1989372210112	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1333	44,059780387749	8,19924743287858	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1334	44,0597208278188	8,19973192181243	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1335	44,0596715970478	8,20010291140419	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1336	44,0596220184757	8,20048973787059	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1337	44,0596028152186	8,2007760205848	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1338	44,059608992749	8,20124659910974	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1339	44,0595994526047	8,20148400003744	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1340	44,0595483832133	8,20194794208527	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1341	44,0595144250684	8,20225125476588	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1343	44,059436	8,20271	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1344	44,0594269351448	8,20303135454313	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1345	44,0593931378612	8,20333660215664	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1346	44,059354664436	8,20372308401405	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1347	44,059321942025	8,20394272261555	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1348	44,0592233824194	8,20442455025689	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1349	44,0591624419454	8,20476729360982	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1350	44,0590139039275	8,20516418623422	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1351	44,0588884603827	8,20551340285433	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1352	44,0587449780369	8,20590970632991	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1353	44,0586544643255	8,20615539384263	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1354	44,0585581527573	8,20647444677256	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1355	44,0584602710082	8,20677319669106	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1356	44,0583209452063	8,2072083965577	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1357	44,0582545484587	8,20749514240758	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1358	44,0582029010162	8,20780454922006	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1359	44,0581439325222	8,20824795608719	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1360	44,0581087321043	8,20855377300031	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1361	44,0580078307442	8,20895122789895	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1362	44,0578648381426	8,20945238551126	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1363	44,0578169110947	8,20960987196764	59	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4	44,045313	8,213142	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
5	44,0451117262096	8,2132640567647	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
6	44,044918	8,213408	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
7	44,0443758115454	8,21346350504912	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
8	44,0443647177198	8,21348946397709	60	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
9	44,044497	8,213644	60	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
10	44,04457	8,213607	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
11	44,044704	8,213527	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
12	44,044786	8,213486	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
13	44,045025	8,213351	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
14	44,045046002207	8,21331272904783	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
16	44,0453293555801	8,21322484929244	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
17	44,0455177386422	8,21316495592593	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
18	44,0455177386422	8,21316495592593	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
19	44,0458070813396	8,21319700408607	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
20	44,0459418160167	8,21320572383132	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
21	44,0451808931954	8,21298062052769	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
22	44,0450519831963	8,21296131444159	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
23	44,0449258258653	8,21291735937708	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
24	44,0447872141317	8,21283981389657	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
25	44,04458	8,212796	60	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
94	44,044628	8,21281	60	triplo	3	Sodio alta pressione	150	
685	44,04597	8,212246	60	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
686	44,0459301118362	8,21229069992311	60	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
687	44,0458623726324	8,21259526797814	60	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
688	44,0458623726324	8,21259526797814	60	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
689	44,04584	8,212713	60	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
2112	44,046272	8,213436	60	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
87	44,044788	8,211821	61	Singolo	1	sodio alta pressione	70	
1926	44,044674	8,211573	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1927	44,0446922132175	8,21128702048548	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1928	44,0446040466741	8,21098200833924	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1929	44,044548940977	8,21082483036206	61		1	Ioduri metallici	150	faro
1930	44,0444825040921	8,21064417433782	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1931	44,0443907859988	8,21037813159179	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1932	44,0443160353541	8,21016760717066	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1933	44,0442807263919	8,2098671877829	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1934	44,044207	8,209563	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1935	44,0441781924804	8,20930766561224	61	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
29	44,044943	8,20794	62		16	Sodio alta pressione	400	torre faro
31	44,045183	8,206333	62		16	Sodio alta pressione	400	torre faro
1939	44,04554	8,207187	62		16	Sodio alta pressione	400	faro
1940	44,045648	8,206918	62		16	Sodio alta pressione	400	faro
1941	44,0461736908786	8,20702265792127	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1942	44,0464846298839	8,20697677146192	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1943	44,0470261559449	8,20691936714114	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1944	44,0472654491816	8,20689574100678	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1945	44,0475879480288	8,20686176113592	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1946	44,0478568128151	8,20681496070846	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1947	44,0482731607448	8,20675259449211	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1948	44,0487249141362	8,20674906707262	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1949	44,0489785956316	8,20677463028062	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1950	44,0493890102436	8,20685001360783	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1951	44,0496965089474	8,2069548905894	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1952	44,0500884079807	8,20710481282675	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1953	44,0504170210437	8,2072064203362	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1954	44,0507310923857	8,2073194957584	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1955	44,0511531498186	8,2074846294555	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1956	44,0514908123956	8,20760146875094	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1957	44,0518753377006	8,20774066740686	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1958	44,0521205505445	8,20785033961251	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1959	44,0524617946667	8,20800179765778	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1960	44,052765212209	8,20817377000913	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1961	44,0533224	8,208264	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1962	44,0528845103221	8,208110739072	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1963	44,0526103519593	8,20795537524801	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1964	44,0522475469756	8,20778160039396	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1965	44,0520330086003	8,20767251599501	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1966	44,0516611748158	8,20752610383565	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1967	44,0512861051448	8,20739826523715	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1968	44,0509072105829	8,20725549865485	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1969	44,050648290849	8,20714796586972	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1970	44,05026261303	8,20699956463146	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1971	44,0498636984108	8,20684296795422	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1972	44,049586929399	8,20673764994317	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1973	44,0491852545354	8,20662102325469	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1974	44,0487961332287	8,20658657754875	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1975	44,0484144155168	8,20659465420007	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1976	44,0481169494382	8,20662711460941	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1977	44,0477610757676	8,20668038397331	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1978	44,0473219548816	8,20672155985874	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1979	44,0470640781138	8,20675806238617	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1980	44,0467570847205	8,20681492588707	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1981	44,0464287524665	8,20686672137082	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1982	44,0452394599695	8,20701096172811	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1983	44,045067	8,207062	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1984	44,0448532074977	8,20706782618912	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1985	44,0445592295021	8,20712041137027	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1986	44,044314	8,207226	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1987	44,04464	8,207193	62	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1743	44,0436495588316	8,21343691595527	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1744	44,0435548992961	8,21325366028767	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1745	44,0432484268151	8,21279679729302	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1746	44,0432301921141	8,21278701736431	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1747	44,0430974150618	8,21262357121101	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
1748	44,0428654302745	8,21238530452538	63	Singolo	1	ioduri metallici	70	
1749	44,0428293140076	8,21237151987493	63	Singolo	1	ioduri metallici	70	
1750	44,0427936854899	8,21232678879335	63	Singolo	1	ioduri metallici	70	
1751	44,0425805172939	8,21213973521033	63	Singolo	1	ioduri metallici	70	
1752	44,041735	8,211429	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1753	44,041733	8,211415	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1754	44,041768	8,211533	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1755	44,0417681713544	8,21135692298412	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1756	44,041783	8,211373	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
1757	44,042785	8,211037	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1758	44,0426820651782	8,21122281253338	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1759	44,042480826583	8,21137368679047	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1760	44,042298	8,211418	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1761	44,0424099711544	8,21138039231301	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1762	44,0426006058053	8,21128282696009	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1763	44,042723	8,210879	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1764	44,042548	8,211341	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1765	44,042508	8,210633	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1766	44,0424647867864	8,21060284248289	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1767	44,0424175578969	8,21050837343582	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1768	44,0423793323225	8,21045068104064	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1769	44,0423181860072	8,21038969445079	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1770	44,042133	8,210318	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1773	44,0419485974275	8,21069723251858	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1774	44,0418660723971	8,21095715011863	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1775	44,0418539413507	8,21116720166226	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1778	44,042087	8,210264	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1779	44,042186	8,210023	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1780	44,0423369573884	8,21026717900687	63	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
1781	44,042173	8,209918	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
1782	44,0421033509775	8,20974414015526	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
1783	44,0418792551415	8,20940081315563	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
1784	44,0417761487173	8,20911483996255	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
1785	44,041636	8,208603	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
1786	44,0418213634093	8,20929709438705	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
1989	44,042105	8,211822	63	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
1990	44,042287	8,211905	63	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
1991	44,041817	8,2113	63		1	Vapori di mercurio	125	faro
1992	44,0418808155036	8,21077974423559	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1993	44,0418940251647	8,21084798369884	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1994	44,0418692834434	8,21073611231937	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1995	44,0418246523158	8,21068425183091	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1996	44,0417431681511	8,21062496415608	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1997	44,0416574696459	8,21054579620948	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1998	44,0415935082726	8,21047756124288	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
1999	44,041547697884	8,21040026188756	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2000	44,0415202723315	8,21036783502204	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2001	44,041502	8,210334	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2002	44,041694	8,211328	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2003	44,041625	8,211434	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2004	44,041609	8,211435	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2005	44,041596	8,211449	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2006	44,041742	8,211471	63	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2007	44,041782	8,211556	63	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2008	44,0418	8,211456	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2009	44,0418247509958	8,21155697318575	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2010	44,0420118517593	8,2116473228457	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2011	44,042138273107	8,21171708640415	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2012	44,042266	8,211757	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2013	44,0424102385337	8,21186999192119	63	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2014	44,0424102385337	8,21186999192119	63		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
96	44,044437	8,213619	64	quadruplo	4	Vapori di mercurio	250	
403	44,0441412083486	8,21365773887645	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
404	44,044141	8,213658	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
405	44,0441092991567	8,21366394658104	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
406	44,0439439755625	8,21368885878242	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
407	44,0437650128387	8,21368847242794	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
408	44,0436145092827	8,21362765033205	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
409	44,0435342715985	8,2135449136489	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
410	44,0434696068169	8,21349332239892	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
411	44,0434432267099	8,21346247185303	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
412	44,0433515378854	8,21335004434117	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
413	44,043290336975	8,21330326750412	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
414	44,0431636457893	8,21323858460969	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
415	44,0430961946271	8,21320098377623	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
416	44,0429798033308	8,21311237976579	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
417	44,0429088663037	8,21307819370502	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
418	44,0426821372415	8,21299392309079	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
419	44,042479063019	8,21285672207554	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
420	44,042358565504	8,21275316111776	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
421	44,0422942012921	8,21270756461299	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
422	44,0422369447988	8,21268073283605	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
423	44,0421092699111	8,21256317413361	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
424	44,0420601660304	8,21251771136919	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
425	44,0419671084362	8,21247734505546	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
426	44,0419110818962	8,21243694332012	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
427	44,0418551170074	8,21239554318136	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
428	44,0417531277472	8,21230848237803	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
429	44,0416977061328	8,21225769058957	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
430	44,041634	8,212207	64	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
431	44,0412543181971	8,21188002176507	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
432	44,0412457226462	8,2118089570071	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
433	44,0411730084084	8,21172697640705	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
434	44,0410453370441	8,21145408522738	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
435	44,0409551346884	8,21123796014772	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
436	44,0408607613117	8,21102497581757	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
437	44,0406897107643	8,21070734295868	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
438	44,0405761925099	8,21051142444543	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
439	44,0404484979399	8,2103005043089	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
440	44,0403428455496	8,21009917919014	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
441	44,0402431249894	8,20986374132462	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
442	44,040141675867	8,2096639560997	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
443	44,0399781899257	8,2093296299574	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
444	44,0399212403753	8,20922081314554	64	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
445	44,0397072868467	8,20880313477008	64	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
2016	44,0415293738645	8,21176669281428	64	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
2017	44,0416349140143	8,21181080274898	64	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
2018	44,0414193016274	8,21181910322008	64	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
1688	44,041253	8,212037	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1689	44,0411306028699	8,21222484115162	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1690	44,0410400195041	8,2123895383344	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1691	44,0409914179948	8,21243544197534	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1692	44,0408528809168	8,21259566706812	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1693	44,0407617658445	8,21267496178887	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1694	44,0406579711111	8,21274586595765	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1695	44,0405133903067	8,21283335947512	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1696	44,0403100432272	8,21297602482133	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1697	44,04016059146	8,21314355471814	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1698	44,040061	8,213284	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1699	44,0399537482269	8,21343792419723	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1700	44,039829	8,213602	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1702	44,0394667094057	8,21396360677462	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
1795	44,039983	8,213452	65	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
487	44,041509	8,214154	66	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
488	44,041659	8,213798	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
489	44,042052	8,213357	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1796	44,0401706984697	8,2136298174341	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1797	44,0402437093965	8,21374343541115	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1798	44,040458	8,215032	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1799	44,0404797934178	8,21503888397329	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1800	44,0405722151803	8,21481846545431	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1801	44,0407294876862	8,21464810152676	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1802	44,0408482240521	8,21458858589366	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1803	44,0404148300498	8,21490893563811	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1804	44,0403574948513	8,21486144187831	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1805	44,040351	8,214585	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1806	44,040463	8,214456	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1807	44,0401702834409	8,2144927543922	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1808	44,0400901996684	8,21440962891046	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1809	44,0400900589135	8,21416884114015	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1810	44,040859	8,213169	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1811	44,0403596257243	8,21382123900184	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1812	44,0405424786844	8,21359648516412	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1813	44,0406267841886	8,21352541217155	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1814	44,0405939784493	8,21340831223027	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1815	44,0406455860868	8,21335381168268	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1816	44,04084	8,213153	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1817	44,0408791306019	8,2131727717367	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1818	44,0409313638627	8,21326650634748	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1819	44,040931	8,213276	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1820	44,040805	8,213116	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1829	44,040756	8,210356	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1830	44,040754	8,210346	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1831	44,041318	8,210752	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1832	44,041338	8,210726	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1833	44,041145	8,210149	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1834	44,041196	8,210045	66	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1835	44,041305	8,210272	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1836	44,041223	8,209912	66	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
475	44,042863	8,214729	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
476	44,043024	8,214958	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
478	44,042553	8,21429	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
479	44,042236	8,213721	67	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
480	44,042187	8,213621	67	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
481	44,042105	8,213758	67	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
482	44,042217	8,21388	67	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
483	44,0423872305797	8,21387387012954	67	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
484	44,042098	8,213468	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
485	44,041943	8,213625	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
486	44,041813	8,213804	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2023	44,041941	8,214113	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2024	44,041806	8,213901	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2025	44,042006	8,214289	67	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2026	44,04223	8,214186	67	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
2027	44,0420968000332	8,21399508643693	67		1	LED	20	faro
2028	44,0420803712965	8,21399458702653	67		1	LED	20	faro
2029	44,0420803712965	8,21399458702653	67		1	LED	20	faro
2030	44,04207511066	8,21399650682644	67		1	LED	20	faro
2031	44,042061074066	8,21400397246358	67		1	LED	20	faro
2032	44,0420546213224	8,21403204703458	67		1	LED	20	faro
2033	44,0420546213224	8,21403204703458	67		1	LED	20	faro
2034	44,0420495175188	8,21403700904855	67		1	LED	20	faro
2035	44,042037028936	8,21404448461871	67		1	LED	20	faro
2036	44,0420079971046	8,21401338058244	67		1	LED	20	faro
2037	44,0419951360572	8,21400541188169	67		1	LED	20	faro
2038	44,0419860389177	8,21400462419166	67		1	LED	20	faro
2039	44,0420584832758	8,21398526809974	67		1	LED	20	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2040	44,0420597308904	8,21398232129277	67		1	LED	20	faro
2041	44,0419356714094	8,21371559053659	67		1	LED	20	faro
2043	44,042543	8,214004	68	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2044	44,042687	8,214248	68	Doppio	2	Vapori di mercurio	80	
2045	44,0427196554201	8,21434778095169	68		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2046	44,0427140119833	8,21437859532999	68		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2047	44,0427004590597	8,21432086709746	68		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2048	44,0426450348238	8,21418692474606	68		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2049	44,0425984972825	8,21406967704513	68		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2050	44,0425316668556	8,21391309344298	68		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
465	44,040817694332	8,21653680854746	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
466	44,04064	8,216681	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
467	44,040478	8,216818	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
468	44,040342	8,216952	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
469	44,040164	8,21715	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
470	44,040027	8,217283	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
471	44,039821	8,217495	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
472	44,039707	8,217597	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
473	44,039475	8,217819	69	singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2053	44,040953	8,216446	69	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
457	44,042269	8,215021	70	Doppio	2	sodio alta pressione + sodio bassa pressione	250 - 15	stradale 250 W SAP, pedonale 15 SBP
458	44,042168	8,215127	70	Doppio	2	sodio alta pressione + sodio bassa pressione	250 - 15	stradale 250 W SAP, pedonale 15 SBP
459	44,042053	8,215242	70	Doppio	2	sodio alta pressione + sodio bassa pressione	250 - 15	stradale 250 W SAP, pedonale 15 SBP
460	44,041858	8,215424	70	Doppio	2	sodio alta pressione + sodio bassa pressione	250 - 15	stradale 250 W SAP, pedonale 15 SBP
461	44,04164	8,215636	70	Doppio	2	sodio alta pressione + sodio bassa pressione	250 - 15	stradale 250 W SAP, pedonale 15 SBP
462	44,041523	8,215784	70	Doppio	2	sodio alta pressione + sodio bassa pressione	250 - 15	stradale 250 W SAP, pedonale 15 SBP
463	44,041339	8,215962	70	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
568	44,04655	8,213306	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
569	44,046651	8,212994	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
570	44,046654145565	8,21294432315026	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
571	44,046724	8,212837	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
572	44,0467737538195	8,21275436658342	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
573	44,0468066734001	8,21270340221593	71	Singolo	1	Ioduri metallici	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
574	44,0468046477636	8,21268481123142	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
575	44,046966	8,212323	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
576	44,047035	8,212256	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
577	44,0470773386672	8,21213047994223	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
578	44,0471669579777	8,21195444429454	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
579	44,0472704095768	8,2117212336381	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
580	44,0473991766886	8,2113878095934	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
581	44,0474108150587	8,21135628144197	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
582	44,0474512550051	8,21126496847162	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
583	44,047499209727	8,21115660338206	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
584	44,0475878032972	8,21094949994101	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
585	44,0476729623885	8,21075757303301	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
586	44,0477182908075	8,21065479872545	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
587	44,0478103477091	8,21045607533037	71	Doppio	2	Ioduri metallici	100	
588	44,0478743773059	8,21032642919572	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
589	44,0479600084616	8,21014098522272	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
590	44,0480999160831	8,20980997050118	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
591	44,0482633420015	8,20949580897689	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
592	44,0483901500651	8,20928193839979	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
593	44,0485233674167	8,20905979912287	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
594	44,0486558943227	8,20883891715089	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
595	44,0487968997826	8,20860858094103	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
596	44,0489339416721	8,2083595578221	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
597	44,0490749310994	8,20812404667375	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
598	44,0492200640391	8,20788512569174	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
599	44,0493576365835	8,20764501005382	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
600	44,0494938023627	8,20741671440795	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
601	44,049624	8,207193	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
602	44,049801	8,207017	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
657	44,0471644377435	8,21154114277435	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
658	44,0469066433444	8,21137951827875	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
659	44,0467444879917	8,21130312890549	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
660	44,0466362152707	8,21129044985208	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
661	44,0464277783311	8,21120785105009	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
662	44,0463307002335	8,21116594585964	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
663	44,046056601964	8,21100441581281	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
664	44,0459916195167	8,21096371152373	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
665	44,0458167603121	8,21086505010938	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
666	44,0455226324736	8,21084980492121	71	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
667	44,0454297770986	8,2111381434235	71	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
668	44,045252813567	8,21151437505011	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
669	44,0450902439647	8,21190783110141	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
670	44,0451083054802	8,21181403136904	71	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
671	44,0451547800226	8,21177287745383	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
672	44,0453192990962	8,21186195084324	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
673	44,0453413284181	8,2118616743917	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
674	44,0454954492646	8,21191283409283	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
675	44,0455961455057	8,21196170279082	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
676	44,0458482497126	8,212093478025	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
677	44,0459436973185	8,21218909999521	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
678	44,0460434367244	8,21219929418476	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
679	44,0461245083679	8,21222862376915	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
680	44,0463246327178	8,21231929999561	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
681	44,0464871983815	8,21239855826685	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
682	44,0465569147002	8,21244167769175	71	Triplo	3	Ioduri metallici	100	
683	44,046759	8,212571	71	singolo	1	Ioduri metallici	100	
684	44,0467055211542	8,21258876912975	71	singolo	1	Ioduri metallici	100	
690	44,0468158175426	8,21206332524419	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
691	44,0469687721577	8,21211886581255	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
692	44,0469687721577	8,21211886581255	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
693	44,0468139817683	8,21207612577229	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
694	44,0467068538886	8,21208426119329	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
695	44,0465975865146	8,21192849087686	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
696	44,0465647096103	8,21191242115321	71	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
704	44,0459157220957	8,2116043503273	71	singolo	1	Ioduri metallici	70	
705	44,045952212912	8,21167457375117	71	singolo	1	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
706	44,0460255194018	8,21167778204278	71	singolo	1	Ioduri metallici	70	
707	44,0461133715342	8,21182008666106	71	singolo	1	Ioduri metallici	70	
708	44,0462382029555	8,21196824220473	71	singolo	1	Ioduri metallici	70	
2071	44,045515	8,211533	71	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
2072	44,0456082113224	8,21126397149194	71	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
2073	44,0456642337862	8,21098459971516	71	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
697	44,046489	8,211938	72		4	Sodio alta pressione	100	faro
698	44,0463084375322	8,21186726773526	72	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
699	44,0460505446574	8,21163186474482	72	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
700	44,0460529667373	8,21160335615772	72	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
701	44,0460639300892	8,21157552568933	72	singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2056	44,0459146793247	8,21167199142664	72		1	LED	2	faro
2057	44,0458776956922	8,21163645379977	72		1	LED	2	faro
2058	44,045861309194	8,21163371644109	72		1	LED	2	faro
2059	44,0458148138213	8,21162361077368	72		1	LED	2	faro
2060	44,0457958388555	8,21161552060836	72		1	LED	2	faro
2061	44,0457694069834	8,21160783212239	72		1	LED	2	faro
2062	44,0457325819969	8,21160327996745	72		1	LED	2	faro
2063	44,045715956016	8,21160570407106	72		1	LED	2	faro
2064	44,0456879438349	8,2115950222608	72		1	LED	2	faro
2065	44,0456623658709	8,21158941029032	72		1	LED	2	faro
2066	44,0456173193597	8,21157031037457	72		1	LED	2	faro
2067	44,0455920663595	8,21157008415977	72		1	LED	2	faro
2068	44,0455642415445	8,2115674969399	72		1	LED	2	faro
2069	44,0455383975614	8,21155504450629	72		1	LED	2	faro
2070	44,0455152404726	8,21153346601037	72	quadruplo	4	Ioduri metallici	150	faro
2074	44,0460714470154	8,21134887635708	72	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
2075	44,0460661452328	8,21111485362053	72	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
2076	44,0459737423879	8,21105867467323	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2077	44,0459565696545	8,21110937130805	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2078	44,0459393918736	8,21115808771199	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2079	44,0459357548774	8,21117205123141	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2080	44,0459979265652	8,211364362517	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2081	44,045988933492	8,21144304556737	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2082	44,0460334161358	8,21167345916405	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2083	44,0460380983184	8,21169368415155	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2084	44,0460523990905	8,21167995887371	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2085	44,0461100837332	8,21170697580906	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2086	44,0462072984882	8,21177388660258	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2087	44,0462179849571	8,21179687014553	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2088	44,0462925541392	8,21186762472241	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2089	44,0462979556484	8,21186668068896	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2090	44,0464074505647	8,21205469900193	72		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
2091	44,0464123342002	8,21199390550375	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2092	44,0463992254769	8,21197076916895	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2093	44,046397266372	8,21196196662797	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2094	44,046390346249	8,21194853239505	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2095	44,0463849044769	8,21191636795679	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2096	44,0463677888429	8,21189502552896	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2097	44,0462366798069	8,21178409818118	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2098	44,0462060196021	8,21175533817948	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2099	44,0461822995851	8,21173094167697	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2100	44,0461254859411	8,21169489538423	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2101	44,046093009769	8,21169925920151	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2102	44,046057358263	8,2116926093483	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2103	44,0460309944367	8,21169260740639	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2104	44,0460207264234	8,21168586486811	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
2105	44,0459942452963	8,2116807932651	72		1	Fluorescente (Neon)	58	faro
490	44,042193	8,213379	73	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
491	44,04231	8,213201	73	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
494	44,0444220380269	8,21378110996303	73	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
495	44,044357	8,214086	73	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
496	44,0443651241499	8,21423083632582	73	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
497	44,044421	8,214024	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
498	44,0444543227582	8,21405142428497	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
499	44,0444497929813	8,21405175022206	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
500	44,0444833451262	8,21410223113587	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
501	44,0445918777256	8,21415779804276	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
502	44,0445991476764	8,21415874273221	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
503	44,0446353470234	8,2142017133381	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
504	44,0446789100004	8,21426802719811	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
505	44,0447293234641	8,214320807648	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
506	44,044778579205	8,21436609023883	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
507	44,0448427438864	8,21438955359944	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
508	44,0448952531831	8,21440038191354	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
509	44,0449216349457	8,21442003826743	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
510	44,0449841817075	8,21447637998451	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
511	44,0450137743685	8,21449559887678	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
512	44,0450742930056	8,21453225270716	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
513	44,0451088325271	8,21455042780449	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
514	44,0451351540058	8,21456517603709	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
515	44,0451603850032	8,21457696456823	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
516	44,0452283228805	8,21460782610419	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
517	44,0452616683853	8,21462353189368	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
518	44,0453521478161	8,21466740118913	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
519	44,045398606213	8,21469531649725	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
520	44,045438105903	8,21472466939548	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
521	44,0454927134794	8,21476463518886	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
522	44,0455501652442	8,21482838939429	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
523	44,0455791997601	8,21484786814394	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
524	44,0456006697006	8,21486364726509	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
525	44,0456272860213	8,21488420519788	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
526	44,0453939627544	8,2153388061382	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
527	44,04544380995	8,21527879297462	73	Doppio	2	Ioduri metallici	70	
528	44,0451633376827	8,21581622828945	73	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
529	44,0450243099908	8,21611129962834	73	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
530	44,0449870323561	8,21616065775495	73	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
531	44,0448225105231	8,21626885792042	73	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
532	44,0447302423008	8,216133694958	73	Triplo	3	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
533	44,044638	8,216016	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
534	44,0445008387065	8,21580764321296	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
535	44,044419570845	8,21557407769787	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
536	44,0443921177616	8,21551353584899	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
537	44,0443365700339	8,21532775242095	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
538	44,0443309728385	8,21517345035805	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
539	44,0442857120323	8,21522337473485	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
540	44,0443065048961	8,21559699818221	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
541	44,0441393842686	8,2159009243001	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
542	44,0442341371501	8,21627602555617	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
543	44,0443987716653	8,21644625738685	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
544	44,0447932146257	8,21638085640988	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
545	44,04476118823	8,21642279799974	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
546	44,0444546878331	8,21678796398441	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
547	44,0443329660071	8,21683700100519	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
548	44,0440803606845	8,21701337202733	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
549	44,0440260062525	8,21706071197239	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
550	44,0437196754356	8,21728234176581	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
551	44,0435809888961	8,21735865914245	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
552	44,0434009537651	8,21746240949567	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
553	44,0432916538914	8,21753645420258	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
554	44,0431752306542	8,21762314444347	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
555	44,0430498426999	8,21771214706687	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
556	44,0428981909357	8,21779150868391	73	singolo	1	Vapori di mercurio	125	
557	44,0455755411139	8,21517283293483	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
558	44,0456498304704	8,21510223270849	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
559	44,0456970169045	8,21501302583544	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
560	44,0457616562934	8,21486073284446	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
561	44,0458254829149	8,214710113468	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
562	44,0459033333685	8,21456597187765	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
563	44,045981966171	8,21441900030034	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
564	44,046079669413	8,2142710116392	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
565	44,046185496291	8,21410230145713	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
566	44,0462691804266	8,21390861532246	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
567	44,0463562520152	8,21372398686524	73	triplo	3	Ioduri metallici	70	
1687	44,0441829631101	8,21423147366636	73	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2108	44,045266	8,2153	73	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
2109	44,045278	8,214693	73	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
2110	44,045171	8,214631	73	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
2111	44,044967	8,214459	73	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
1701	44,039599	8,213834	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1703	44,039461	8,213983	74	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1704	44,039159	8,214348	74	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1705	44,039009	8,214415	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1706	44,0388627500082	8,21431576157443	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1707	44,0387375285934	8,21414039867338	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1708	44,0386466286967	8,21396837529651	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1709	44,0385433914996	8,21378313536722	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1710	44,038427588787	8,21359546425638	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1711	44,0383243095087	8,2134405943809	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1712	44,0382266663335	8,21327833813573	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1713	44,0381012352163	8,21307654828505	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1714	44,0379662675916	8,21285915492509	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1715	44,0378204939534	8,21267154098296	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1716	44,0377841530324	8,21260676910616	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1717	44,0376068364052	8,21239167171243	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1718	44,0374849316272	8,21222814907868	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1719	44,0373574512885	8,21201720850097	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1720	44,0372989113405	8,21186336350536	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1721	44,0372236462416	8,21173056867734	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1722	44,0370714588811	8,21148015615627	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1723	44,0369024332954	8,21118904987399	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1724	44,0368396760344	8,21108690001	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1725	44,0366844475258	8,21084826411826	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1726	44,0365141903597	8,21056160068018	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1727	44,0364316081837	8,21040180085176	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1728	44,036337127435	8,21028804888368	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1729	44,0362211190662	8,21013419111894	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1730	44,0361045251299	8,20995097236885	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1731	44,0359887255769	8,20975846448445	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1732	44,035862645095	8,20957494649338	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1733	44,0357319777694	8,20937716024294	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1734	44,0355887325051	8,20910938989378	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1735	44,035535335484	8,20902205663108	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1736	44,0353514589323	8,20875680138055	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
1737	44,03524	8,208564	74	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2114	44,0372736132054	8,2075896075538	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2115	44,0375093252104	8,20757871035741	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2116	44,0376147289368	8,20766729579716	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2117	44,037755759847	8,20767583329615	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2118	44,0379353844255	8,20751867213217	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2119	44,0378895666208	8,20738554034022	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2120	44,0377221663419	8,20747985057209	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2121	44,0376435038122	8,20744553080401	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2122	44,0376978150691	8,20733542924065	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2123	44,0377578947019	8,20714405101028	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2124	44,0378213619177	8,20690503283647	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2125	44,0377932029631	8,20677194088664	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2126	44,0377125210537	8,20684371836253	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2127	44,03759615411	8,20706724915556	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2128	44,0374685786143	8,20715044644552	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2129	44,0372801407673	8,20724057574796	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2130	44,0371587456685	8,20725881365365	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2131	44,0370261318566	8,20725501906542	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2132	44,03704124479	8,20716811252185	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2133	44,0371136935564	8,20716758149432	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2134	44,0373041247397	8,20699533877742	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2135	44,0374004662223	8,20683351792713	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2136	44,0375090220989	8,20659632867812	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2137	44,0374178490511	8,20653263625015	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2138	44,0373028135839	8,20658095150655	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2139	44,0371740520996	8,20663707839581	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2140	44,0370800185359	8,20653530330378	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2141	44,0371377228524	8,20628630166227	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2142	44,0372452773947	8,20605513283677	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2143	44,0373437709753	8,20615904884464	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2144	44,0374801403949	8,20613540625799	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2145	44,0375956798623	8,20600823098383	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2146	44,0376816522474	8,20580384818764	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2147	44,0375566219043	8,2055999911278	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2148	44,0374501362643	8,20556356885847	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2149	44,0374837492153	8,20539200903549	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2150	44,0377023965223	8,20530788398155	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2151	44,0378206404815	8,20522161035534	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2152	44,0379696627775	8,20503661489322	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2153	44,0380955036928	8,20483562993971	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2154	44,0381966592255	8,20467666139161	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2155	44,0382825519938	8,20452085056761	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2156	44,0383900266704	8,20430157687103	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2157	44,0384575536302	8,20413360947594	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2158	44,037607631419	8,20650197481867	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2159	44,0377345741618	8,20625100859027	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2160	44,0378121450799	8,20610396541635	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2161	44,0378740250351	8,20594496077764	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2162	44,0379430876917	8,20576148810036	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2163	44,0380184564454	8,20560384790099	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2164	44,0381268696178	8,20541672876479	75	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2166	44,072302	8,225456	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2167	44,0721382169017	8,22536863723702	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2168	44,0719781192454	8,22535575863514	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2169	44,0717417311455	8,22529675476097	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2170	44,0715464331316	8,22523560985677	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2171	44,0713844847622	8,2251686679928	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2172	44,0712083852971	8,2251243371958	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2173	44,0709161488397	8,22507757786059	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2174	44,0706890547861	8,22508216440094	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2175	44,0703882493762	8,22509193429786	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2176	44,0701310340238	8,22515704639977	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2177	44,0699503274842	8,22521196865093	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2178	44,0697486585751	8,22523313769763	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2179	44,0695411494372	8,22520251297398	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2180	44,0692650707517	8,22515501726657	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2181	44,0690892867712	8,22512475196539	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2182	44,0689292714375	8,22510162537229	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2183	44,0686553130576	8,225076610714	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2184	44,0684654202382	8,2250520793231	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2185	44,0683114694639	8,22501173584901	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2186	44,0681328541302	8,22497736677601	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2187	44,0678670859362	8,22493624233534	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2189	44,0674947243572	8,22497527133865	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2190	44,0671720861534	8,22494397090682	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2191	44,0669473237644	8,22494991431298	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2192	44,0668133371797	8,22488581843339	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2193	44,0666350803432	8,22485691528496	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2194	44,0663603893549	8,22480242227328	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2195	44,0661513099836	8,22478882626257	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2196	44,065933053916	8,22476979140558	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2197	44,0657151198603	8,22475473925512	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2198	44,0654808647271	8,2247365819983	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2199	44,0652646527276	8,22472916810799	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2200	44,0650349493415	8,2247203144684	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2201	44,064806907729	8,22471505638015	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2202	44,0645782719114	8,22473263062568	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2203	44,0642830393145	8,22475074176053	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2204	44,0641255857165	8,22476118576038	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2205	44,0638834179815	8,22479386394945	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2206	44,0636755692378	8,22479489090219	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2207	44,0634347567136	8,22478000811788	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2208	44,0632125632866	8,22477371509164	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2209	44,0630080694303	8,2247861111123	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2210	44,0627380036919	8,22479228003022	76	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2211	44,062303	8,2248	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2212	44,062078100669	8,22476071387346	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2213	44,0620179202701	8,22478147857605	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2214	44,0617459333545	8,22481930632322	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2215	44,0615582112656	8,22482931503568	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2216	44,0613785312623	8,22485295224078	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2217	44,0610985058093	8,22487955973247	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2218	44,0609215594407	8,22488582691523	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2219	44,060656644234	8,22488273180462	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2220	44,0604492034227	8,22487882553399	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2221	44,0602808895601	8,224890941021	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2223	44,0599742939212	8,22498224114227	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2224	44,0595947351174	8,22490803231331	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2225	44,059339	8,224858	77	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2226	44,0590765888582	8,22491656658445	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2227	44,0589992677751	8,22491995546193	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2228	44,0587583862232	8,22497141953401	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2229	44,0585071274644	8,2249804364499	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2230	44,0582818358477	8,22497187046463	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2231	44,0581067870475	8,22495781110688	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2232	44,0578505854195	8,22499463115911	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2233	44,0575551744013	8,22501738794019	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2234	44,057370012943	8,22502936150087	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2235	44,0571073149065	8,22504637532371	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2236	44,056934282315	8,225058514259	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2237	44,0567675688051	8,22506878956624	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2238	44,0565761976145	8,2250916440699	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2239	44,0562769547016	8,22510695220869	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2240	44,0560929226652	8,2251214264437	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2241	44,0558192918024	8,225141669185	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2242	44,0555685753439	8,22516427303747	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2243	44,055379699815	8,22518017249591	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2244	44,0551764307993	8,22520905646396	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2245	44,0549916442918	8,22523161709253	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2246	44,054781296008	8,2252624381438	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2247	44,0545596169463	8,22528454679149	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2248	44,0543747561321	8,22529233556072	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2249	44,0540930828789	8,22531831684076	77	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2250	44,053719	8,225354	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2251	44,053565641237	8,22538187541723	78	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2252	44,0532937446196	8,22531841527802	78	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2253	44,0531875161944	8,22529692405392	78	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2254	44,0529722866913	8,22524457394738	78	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2255	44,0527536320468	8,22510614784491	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2256	44,0525825159041	8,22498547301158	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2257	44,0524599664304	8,2249181843879	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2258	44,0523106618346	8,22485837424402	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2260	44,0522026431133	8,22480958612429	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2261	44,0520738788621	8,22474581067909	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2262	44,0519728900855	8,2246728549381	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2263	44,0518622432266	8,22458458603497	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2264	44,0517273619677	8,22452152660262	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2265	44,0515105651828	8,22437697473321	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2266	44,0518097822318	8,22457364700261	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2267	44,0519376532164	8,22433925641495	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2268	44,0519686764996	8,22413528198765	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2269	44,0519975823341	8,22387585296877	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2270	44,0520296240732	8,22361564987146	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2271	44,0520754774435	8,22330388267457	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2272	44,0521130721388	8,22297360517429	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2273	44,0521637393146	8,22265971892644	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2274	44,0522316029617	8,22230629610195	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2275	44,0522721506914	8,22199893459765	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2276	44,051625	8,221834	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2277	44,0516288969275	8,22193460211643	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2278	44,0516294709075	8,22206976897862	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2279	44,0516103824268	8,22230856632149	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2280	44,0515890354011	8,22254275493366	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2281	44,0515866569773	8,22279986936427	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2282	44,0515498228601	8,22301299469082	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2283	44,0515352275187	8,2231888588126	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2284	44,0515168918847	8,2234315012422	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2285	44,0515083741655	8,22363696206483	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2286	44,051469	8,223934	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2287	44,0519995107696	8,22205061070295	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2288	44,052116	8,221934	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2289	44,0521433758596	8,22219877117429	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2290	44,0519559907127	8,22237656409769	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2291	44,0521390571029	8,22250805022028	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2292	44,0521277869793	8,22272911512814	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2293	44,0521220689894	8,22302158254988	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2294	44,0520644232477	8,22333891522968	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2295	44,0520181209536	8,22357523381397	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2296	44,0519720174157	8,22383077368906	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2297	44,051931726881	8,22412186194919	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
2298	44,0509944557308	8,22301135169969	78	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
2299	44,0509971027899	8,22337451226938	78	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
2300	44,0509853776401	8,22344615379411	78	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
2301	44,0509813000993	8,22380117514997	78	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
2302	44,0508262117498	8,22381281489724	78	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
2303	44,0505351466656	8,22361970587072	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2304	44,0504332571724	8,22323062016354	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2305	44,0507429323356	8,22312926029054	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2306	44,0504708976714	8,22325248641925	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2307	44,0504001910482	8,22323933992319	78	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2666	44,050819	8,221333	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2667	44,050667	8,221265	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2668	44,0504455469603	8,22111862622478	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2669	44,0501902523729	8,2210588143351	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2670	44,0499849794778	8,22096490258514	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2671	44,049823	8,220867	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2672	44,0496445504109	8,22078938771858	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2673	44,0491939294142	8,22067863609425	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2674	44,0490057042351	8,22057621828411	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2675	44,0488553557701	8,22053453550533	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2676	44,0485529256334	8,22042495717523	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2677	44,0483580281693	8,22036263485866	79	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
2678	44,048052	8,220429	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	sospensione
2679	44,0480735428	8,22073453997018	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	sospensione
2680	44,0481112592271	8,22102693015534	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	sospensione
2681	44,0481290537563	8,22029573378973	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	sospensione
2682	44,047961	8,220179	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	sospensione
2683	44,0488495796123	8,21922752338355	79	Singolo	1	LED	60	
2684	44,0487238654547	8,2194691536179	79	Singolo	1	LED	60	
2685	44,0486798707916	8,21967248839725	79	Singolo	1	LED	60	
2686	44,0486294866725	8,21989331636354	79	Singolo	1	LED	60	
2687	44,0485231510206	8,22034549960024	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2688	44,0483171600089	8,22036471425172	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2689	44,0486356645394	8,22041048057647	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2690	44,0488384634606	8,22047654251607	79	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2691	44,0490849176207	8,2206534548722	79	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2692	44,0492877791227	8,22070904874082	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2693	44,0494826810792	8,22083491309155	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2694	44,0497156728149	8,22094688249245	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2695	44,0498864403769	8,22098207349931	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2696	44,0500825511013	8,22103614120825	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2697	44,0503161414151	8,22110767469378	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2698	44,0505500449706	8,22123166253304	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2699	44,0506893057951	8,22129971582304	79	triplo	3	Vapori di mercurio	125	
2700	44,049414	8,221136	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2701	44,0494119106332	8,22135065399615	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2702	44,0494059882313	8,22152368932545	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2703	44,0493826333947	8,22169349987984	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2704	44,0493077069999	8,22194307837006	79	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
2705	44,0495597760333	8,22232290561694	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2706	44,0495971500606	8,22230241570173	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2707	44,0497164091617	8,22239327265265	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2708	44,0498528588639	8,22255303662472	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2709	44,0499370437161	8,22276158969028	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2710	44,0500670177313	8,2229857387437	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2711	44,0501399032657	8,22293874907964	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2712	44,0500572727799	8,22280947832366	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2713	44,0500794755102	8,22275561887361	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2714	44,0500583680702	8,22273072995577	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2715	44,0498950264782	8,22251936485481	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2716	44,0497927359288	8,22233146737566	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2717	44,0498584931403	8,22223337433926	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2718	44,0497999570442	8,22211368036229	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2719	44,0497068136439	8,22221543523816	79	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2720	44,0501733608297	8,22256841377717	79	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2310	44,063524	8,213009	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2311	44,0635598072188	8,21301970972888	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2312	44,0638256770526	8,21310052053223	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2313	44,0639867815453	8,21315677371838	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2314	44,0641797619289	8,21324262544801	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2315	44,0644698554847	8,21339726685052	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2316	44,0646608817581	8,21349877960131	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2317	44,0648654570877	8,21359240693302	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2318	44,0650843677488	8,21367844998197	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2319	44,0654317955293	8,2138235368713	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2320	44,0656156226384	8,21389847369633	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2321	44,0657918515837	8,2139652179283	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2322	44,0660847622255	8,21410989730463	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2323	44,0662906298961	8,21420838446431	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2324	44,0664827933315	8,2142849451272	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2325	44,0667587507713	8,21440778735263	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2326	44,0669569353509	8,21449713479448	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2327	44,0672662148181	8,21463403829509	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2328	44,0673938859351	8,21466105265718	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2329	44,0676898993098	8,21483274299284	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2330	44,0679027747329	8,21492893700803	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2331	44,0681508050379	8,21508645820202	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2332	44,068345555885	8,2152026535185	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2333	44,0686649846569	8,21546390218793	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2334	44,0688990156907	8,21560454470533	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2335	44,0691477111093	8,2157345754534	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2336	44,0693055573835	8,21583271598742	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2337	44,0695177484038	8,21594708585374	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2338	44,0697620507752	8,21604461712488	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2339	44,069982149518	8,21613287015675	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2340	44,0701310325276	8,21620932563152	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2341	44,0704275773151	8,21634450652546	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2342	44,0707019077068	8,21646556545539	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2343	44,0709778613412	8,21659325054419	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2344	44,071235839939	8,2167283052972	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2345	44,0714979494954	8,21687168936725	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2346	44,0716322192846	8,21693584310858	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2347	44,0718867458331	8,21705854602746	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2348	44,0721475618947	8,21715685862743	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2349	44,0724320214796	8,21726362272468	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2350	44,0726581945761	8,21734819760314	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2351	44,0728165777712	8,21741299617459	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2352	44,0731080863623	8,21755690912427	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2353	44,0733292328393	8,21763160310887	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2354	44,073600942982	8,21771873629985	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2355	44,0685544464244	8,21519508801472	80	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2358	44,053386	8,20873	81		16	Sodio alta pressione	400	Torre faro
2359	44,054576	8,209226	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2360	44,0548408583331	8,20937910636322	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2361	44,0552321761097	8,20961005398476	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2362	44,0554414606282	8,20972980502027	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2363	44,0557868514326	8,20990494157357	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2364	44,0560585017398	8,21006046798837	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2365	44,056357935328	8,21022955481896	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2366	44,0567789845631	8,21045650825194	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2367	44,05731	8,210569	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2368	44,0570219574254	8,21047410392459	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2369	44,0566585203866	8,21025886059193	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2370	44,0562252104528	8,21001155302325	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2371	44,0559973827756	8,2099001598356	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2372	44,055704512843	8,20968384234443	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2373	44,0553401206516	8,20949762786654	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2374	44,0549075467529	8,20927277578513	81	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2375	44,054181	8,208801	81		16	Sodio alta pressione	400	torre faro
2377	44,057669433104	8,21061470112973	82		12	Sodio alta pressione	400	faro
2378	44,057463	8,210838	82		12	Sodio alta pressione	400	faro
2379	44,057756	8,210968	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2380	44,0583602685088	8,21112704219745	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2381	44,0585805148449	8,21114629709312	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2382	44,0589177992527	8,21124125795082	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2383	44,0593042374157	8,21136573950444	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2384	44,0596495001316	8,2114614866359	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2385	44,0598874201947	8,21156670148426	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2386	44,0604109857283	8,21167799897388	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2387	44,060757598472	8,21177596925243	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2388	44,0610855549327	8,21184001782216	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2389	44,0614214123461	8,21198712690382	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2390	44,0617606714188	8,21215828941585	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2391	44,0621329766529	8,21233765073154	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2392	44,0623963850956	8,21244804536427	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2393	44,0626891930639	8,21257030597124	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2394	44,0637672928982	8,21293099109598	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2395	44,0635111477474	8,21281623398845	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2396	44,0632708641193	8,21270887268613	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2397	44,0629073035378	8,21256631597635	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2398	44,0626442460336	8,2124415289811	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2399	44,0622063101661	8,21222643404565	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2400	44,061808546762	8,21207107212398	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2401	44,0615823631055	8,21198015343676	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2402	44,0611937465586	8,21180488432331	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2403	44,0609056322769	8,21169838287057	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2404	44,0605231428786	8,21156432233085	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2405	44,0601699857821	8,21147016201681	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2406	44,059783632445	8,21136152070553	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2407	44,0594012887209	8,21125803307242	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2408	44,0590278704709	8,21115005351621	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2409	44,0586067417964	8,21104384206098	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2410	44,0583582203162	8,21097348594522	82	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3226	44,055889	8,198929	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3227	44,055879	8,199194	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3228	44,055864	8,199337	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3229	44,05581	8,199572	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3230	44,055809	8,199873	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3231	44,0558278741847	8,20020112765293	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3232	44,0558426922677	8,20054297344542	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3233	44,0558609153748	8,20087387948938	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3234	44,0558693017819	8,2010482779606	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3235	44,0559016615432	8,20140469890425	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3236	44,0559387457131	8,20175698788214	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3237	44,0559690485503	8,20212321215888	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3238	44,0559648859111	8,20230676082878	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3239	44,0559030314068	8,20269940029416	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3240	44,0558567976558	8,20326855918113	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3241	44,055841856153	8,20331141709763	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3242	44,0557523672323	8,20352667162384	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3243	44,0555993605052	8,20376655747786	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3244	44,0554541028795	8,2039907840165	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3245	44,0553406895138	8,20413741624554	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3246	44,0550572002208	8,20461411117846	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3247	44,0549349609199	8,20484677474321	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3248	44,0548687794418	8,20496172989023	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3249	44,0546450481977	8,20538454075821	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3250	44,054267393627	8,20591950445728	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3251	44,0524992461213	8,20654779571367	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3252	44,0526886028416	8,20651861918803	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3253	44,0527818234169	8,20647247124613	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3254	44,0530286130964	8,2064535050722	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3255	44,0532144905502	8,20644237016598	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3256	44,0534300126532	8,20644355650367	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3257	44,0536208925036	8,20640347587156	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3258	44,0538008276812	8,20628725895538	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3259	44,0540967270955	8,20615223278956	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4927	44,0519743434787	8,20725407242645	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4928	44,052049604815	8,20712443507101	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4929	44,0521750669257	8,2070217342193	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4930	44,0524210704514	8,20676264607149	83	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2413	44,0546806858459	8,19291941591976	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2414	44,055093962186	8,19314494370699	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2415	44,0551437672433	8,19331071161428	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
2416	44,0552039892511	8,19359109923959	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2417	44,0553705251758	8,19360454930957	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2418	44,055582305266	8,19358034109765	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2419	44,0557312972708	8,19364877028148	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2420	44,0559201064283	8,19373271685253	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
3197	44,055783	8,189559	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3198	44,055782	8,189777	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3199	44,055781	8,189796	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3200	44,055849	8,190122	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3201	44,055856	8,190435	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3202	44,055862	8,190799	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3203	44,05586	8,191206	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3204	44,055866	8,191584	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3205	44,055896	8,191959	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3206	44,055901	8,192151	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3207	44,055915	8,192525	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3208	44,055924	8,192864	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3209	44,055944	8,193196	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3210	44,05599	8,193921	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
3211	44,056027	8,193496	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
3212	44,056016	8,194147	84	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
3213	44,056034	8,194488	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3214	44,056062	8,194744	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3215	44,056072	8,195049	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3216	44,056067	8,195952	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3217	44,056119	8,196109	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3218	44,056129	8,196221	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3219	44,0561473254424	8,19644237950733	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3220	44,0561416504222	8,19696602815148	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3221	44,0561631940144	8,19702919621004	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3222	44,0561846574801	8,19739984654606	84	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3223	44,0561711821584	8,19772424530485	84	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3224	44,056155292757	8,19790059584604	84	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3225	44,0560748035633	8,19824934992827	84	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2422	44,055523	8,187406	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2423	44,0554822597076	8,18725060884828	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2424	44,0553493452062	8,18718682316237	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2425	44,0551732074806	8,18730340861886	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2426	44,0550893407372	8,18750011639904	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2427	44,0551615513357	8,18776181359088	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2428	44,0553398043394	8,1878138882445	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2429	44,0554537630692	8,1878390506296	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2430	44,055456713779	8,18766878350292	85	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2431	44,055532	8,187054	85	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2432	44,0556159286573	8,18679894933647	85	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2433	44,0554891947761	8,18798304057057	85	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2434	44,0555802537293	8,18809751636905	85	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2435	44,0556270065749	8,18834428483694	85	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2436	44,0556835530218	8,18854782572713	85	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2437	44,055356	8,187467	85		1	LED	80	faro
2438	44,0552954123215	8,18744423160907	85		1	LED	80	faro
2439	44,0552700754077	8,18749379714265	85		1	LED	80	faro
2440	44,0553108511524	8,18759159695259	85		1	LED	80	faro
3915	44,0550962996487	8,18742853678778	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3916	44,0549107185944	8,18789233068273	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3917	44,0547749239553	8,18814534632382	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3918	44,0546631964327	8,18838839648633	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3919	44,0545668173621	8,18869120974597	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3920	44,054503	8,189052	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3921	44,054473	8,189239	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3922	44,054426	8,189617	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3923	44,054417	8,189811	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3924	44,054404	8,190213	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3925	44,054393	8,190412	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3926	44,054371	8,190786	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3927	44,054347	8,191172	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3928	44,05433	8,191379	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3929	44,0542913169181	8,19180048005081	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3930	44,0542768281938	8,19201648362872	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3931	44,0542618656921	8,19224012308393	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3932	44,0542252508567	8,19270235703451	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3933	44,054209723511	8,19292851637948	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3934	44,0541743078733	8,19339652296289	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3935	44,054159	8,193623	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3936	44,0541474901064	8,19384386868853	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3937	44,0541212073746	8,19429311547685	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3938	44,0541018865994	8,19452222406736	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3939	44,0540805063093	8,19490917569196	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3940	44,0540450021063	8,19522558868696	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4776	44,055495	8,187114	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4777	44,055391	8,187239	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4778	44,055346	8,187255	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4779	44,0552660027383	8,18728250208512	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4780	44,0551831972501	8,18735971584755	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4781	44,0551294798355	8,18758927766171	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4782	44,055091	8,187681	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4783	44,055019	8,187757	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4784	44,054889	8,187956	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4785	44,0548338800107	8,18806941220537	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4786	44,0547822194787	8,18819045592397	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4787	44,0547303572128	8,18832214912127	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4788	44,0546783300929	8,18845523158155	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4789	44,054630711149	8,18859220092672	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4790	44,054588	8,188741	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4791	44,054554	8,188891	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4792	44,054519	8,189034	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4793	44,054487	8,189182	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4794	44,054464	8,189335	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4795	44,05444	8,189495	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4796	44,054413	8,189651	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4797	44,054394	8,189812	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4798	44,054379	8,189965	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4799	44,054368	8,190108	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4800	44,054362	8,190243	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4801	44,054355	8,190377	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4802	44,054343	8,190517	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4803	44,05433	8,190667	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4804	44,054321	8,190815	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4805	44,054316	8,190959	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4806	44,054311	8,191104	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4807	44,054302	8,191261	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4808	44,054294	8,191425	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4809	44,054286	8,191591	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4810	44,054277	8,191758	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4811	44,0542649569185	8,19192412879848	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4812	44,0542560313818	8,19209384385792	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4813	44,0542434626096	8,19226331751804	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4814	44,0542339176215	8,19241245403805	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4815	44,0542246199463	8,19254566269134	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4816	44,0542170944369	8,19266873922323	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4817	44,0542047203428	8,19293695859386	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4818	44,0541975419847	8,19308493327727	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4819	44,05419	8,193238	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4820	44,054186	8,193375	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4821	44,054177	8,193512	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4822	44,0541679204775	8,193661759003	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4823	44,0541554266832	8,19380536596438	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4824	44,0541414165268	8,19394763927687	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4825	44,0541317054499	8,19408417608296	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4826	44,0541148302372	8,19435593922241	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4827	44,054115	8,194356	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4828	44,054091679668	8,1946676071423	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4829	44,0540757576316	8,19482370114544	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4830	44,0540633344701	8,19497634141804	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4831	44,0540482773973	8,19512926978062	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4832	44,0540280517218	8,19528162577575	86	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3941	44,0540232062985	8,19542888959159	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3942	44,0539771184011	8,19588782413756	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3943	44,0539563955043	8,19612848600006	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3944	44,0539194792767	8,19658548397633	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3945	44,0539079490423	8,19679552668681	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3946	44,0539006856051	8,19700037526259	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3947	44,0538776841373	8,19740079603461	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3948	44,0538583077329	8,19761513645937	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3949	44,0538261950607	8,19802968833582	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3950	44,0537954905597	8,19838345704754	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3951	44,0537653757824	8,19855985194349	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3952	44,0537445453205	8,19874696570149	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3953	44,0536978633208	8,19918565696065	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3954	44,0536771035505	8,1994221234225	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3955	44,0536388639541	8,19991691843965	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3956	44,0536172888184	8,20016350531564	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3957	44,0535905109338	8,2004161521619	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3958	44,0535534975656	8,20066480590741	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3959	44,0534735613531	8,2010665368433	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3960	44,0533770231468	8,20143642448172	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3961	44,0533262963363	8,20165624647683	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3962	44,0532739443259	8,2018784528796	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3963	44,053185630064	8,20231746701379	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3964	44,0531370548475	8,20251477998479	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3965	44,0530541919823	8,20292422844892	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3966	44,0530128774757	8,20312267623294	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3967	44,0529245260352	8,20353824155342	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3968	44,052877759647	8,20374557057079	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3969	44,0528433611602	8,20395562275068	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3970	44,0527611649586	8,20438630311046	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3971	44,0527196298523	8,20459496153244	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3972	44,0526373023793	8,20497300331098	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3973	44,0525858780592	8,20516942269379	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3974	44,0524770021544	8,20556212018999	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3975	44,052350616275	8,20593113919129	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3976	44,052274772244	8,20608925496702	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3977	44,0521279884609	8,20637139168899	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3978	44,0519755894758	8,20669191868137	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3979	44,051915104866	8,20687779682756	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3980	44,0517656175662	8,20720979152444	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4833	44,0540103731665	8,19542122074529	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4834	44,0539964968212	8,19555722416489	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4835	44,0539845601083	8,19569792357083	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4836	44,053969853329	8,19584738485394	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4837	44,0539551550751	8,19600045304404	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4838	44,05393893555	8,19615767102623	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4839	44,0539198834592	8,19631051265242	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4840	44,0539054894407	8,19645018720938	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4841	44,0538779202059	8,19672963650513	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4842	44,0538779202059	8,19672963650513	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4843	44,0538673104625	8,19687917367551	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4844	44,0538556089888	8,19703180985514	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4845	44,0538429101586	8,19718648629964	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4846	44,0538305206853	8,19734582593644	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4847	44,0538150351904	8,197503734171	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4848	44,0537991621841	8,19764977038832	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4849	44,0537787385944	8,19792263226568	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4850	44,0537723597353	8,198053020334	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4851	44,0537687964258	8,19817608373222	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4852	44,0538081111481	8,19839017800835	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4853	44,0537851943666	8,19849804592374	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4854	44,0537485714269	8,19862730579086	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4855	44,0537135385952	8,19885830215411	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4856	44,0536993657922	8,19896579889849	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4857	44,0536702582707	8,19916193240048	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4858	44,0536530884719	8,1993402819651	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4859	44,0536482425855	8,19943904479725	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4860	44,053639285787	8,19955013881162	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4861	44,0536277724243	8,19966423421537	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4862	44,0536031834814	8,19989637316607	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4863	44,0535684406452	8,20012695994394	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4864	44,05355197496	8,20024979016837	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4865	44,053539479073	8,20037470863777	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4866	44,0535320207063	8,20048869628509	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4867	44,0535140596655	8,20070885211541	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4868	44,0535058145516	8,20082752879175	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4869	44,0534718918896	8,20094906192882	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4870	44,0534401559714	8,2010727214749	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4871	44,0533790650112	8,20132270692429	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4872	44,0533534958205	8,20144509914535	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4873	44,0533311401847	8,20157332394935	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4874	44,053301549677	8,20170469489838	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4875	44,0532657119107	8,20182586146172	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4876	44,0532333789175	8,20194600198974	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4877	44,0532067849419	8,20207484277148	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4878	44,0531778252738	8,20220768823443	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4879	44,0531302742917	8,20247087507318	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4880	44,0531012156425	8,20261542421232	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4881	44,0530711323685	8,20275978881605	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4882	44,053039425781	8,20290063294132	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4883	44,0530037459117	8,20304666997166	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4884	44,0529703921692	8,2031918603929	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4885	44,0529454202786	8,20333564398126	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4886	44,0529207171182	8,20348546775306	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4887	44,0528897986824	8,20363390713889	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4888	44,052860187647	8,20378117339609	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4889	44,0528343371757	8,20392015775831	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4890	44,0528084525988	8,2040608412041	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4891	44,052781350822	8,20420272614389	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4892	44,0527507315863	8,20435023238854	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4893	44,0527192428071	8,20450162259837	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4894	44,0526883008231	8,20464968931864	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4895	44,0526555662693	8,20479684946918	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4896	44,0526269919312	8,20492226920432	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4897	44,052600399792	8,20503614323054	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4898	44,052565035792	8,20516374797779	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4899	44,0524988577885	8,20542472009658	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4900	44,0524713379824	8,20554860246423	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4901	44,0524411774779	8,20568249503951	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4902	44,0524044038854	8,20581289208685	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4903	44,0523541943856	8,20593647202329	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4904	44,0522931482074	8,20605639006144	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4905	44,0521788252694	8,20628165393439	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4906	44,0521336984772	8,20637263117439	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4907	44,0520577626132	8,20649246767221	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4908	44,0520261800907	8,2065550198402	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4909	44,0519481462116	8,20677297923618	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4910	44,051898970572	8,20690312220545	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4911	44,0518460014428	8,20703277770026	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4912	44,051790402874	8,20715209248507	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4913	44,0517112807645	8,20726560194552	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4931	44,0524680912556	8,20625766292765	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4932	44,0524715007544	8,20647659431475	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4933	44,0523435568693	8,20656743183627	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4934	44,0522366906986	8,20645155583818	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4935	44,052024427936	8,20694203412513	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4936	44,0517818713206	8,20728741901306	87	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2445	44,0559114617041	8,1988297967665	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2446	44,055885034223	8,19921925770671	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2447	44,0558367350431	8,19939650601914	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4938	44,054127176776	8,19560077364045	88	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4939	44,0542172274609	8,19578633799108	88	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4940	44,0542328768339	8,19615598730421	88	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4941	44,0542067259534	8,1962284026645	88		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
4942	44,0541741302399	8,19647449601545	88	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4943	44,0541573946113	8,19672877420391	88	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4944	44,0541242174185	8,19706468710919	88	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4945	44,0541138089235	8,19710812969985	88		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
4946	44,0542062645933	8,19625873193376	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4947	44,0542044264032	8,19641126975226	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4948	44,0541905858229	8,19729425839773	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4949	44,054320618777	8,19732698356148	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4950	44,0544762133388	8,19739758853945	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4951	44,0546166976334	8,19749048810693	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4952	44,0548580148265	8,19754056941551	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4953	44,0550501498471	8,19757852637994	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4954	44,0552770385824	8,19764938831446	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4955	44,0555138870074	8,19768503301208	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4956	44,0556438603955	8,19760015864028	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4957	44,0555763800397	8,19745053382024	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4958	44,0554279954029	8,19732277113437	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4959	44,0553820501386	8,19742591035029	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4960	44,0552092298152	8,19764555920758	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4961	44,0551858839804	8,19785990632588	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4962	44,0551602615694	8,19809918822815	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4963	44,0551515114185	8,19833402336037	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4964	44,0552587972996	8,19858614653542	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4965	44,0552769679636	8,19838350985601	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4966	44,0542213520662	8,19841672767273	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4967	44,0540936918558	8,19838170620869	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4968	44,0539929889803	8,19831950311113	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4969	44,0537932752729	8,1983650581155	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4970	44,0538664073872	8,19847441835713	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4971	44,0540398579791	8,19842832575496	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4972	44,054235230024	8,19846796874822	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4973	44,0544225464045	8,19852166339221	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4974	44,054596687922	8,19855529774464	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4975	44,0548085448264	8,19857823113358	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4976	44,054955671063	8,19864934371635	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4977	44,0551693314683	8,19870563768359	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4978	44,0552821506644	8,19873362688381	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4979	44,0554971002821	8,19879349687989	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4980	44,0557782864162	8,19884376926932	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4981	44,0558268871044	8,19912604987621	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4982	44,0558367660706	8,19901641458273	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4983	44,0558656201621	8,19857453721713	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4984	44,0538181583909	8,19799693628553	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4985	44,0539099910191	8,1976473983075	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4986	44,0541853760055	8,1977781523391	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4987	44,0542436950659	8,19747863247052	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4988	44,0543408351238	8,19743591343457	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4989	44,0545193005824	8,19748870151336	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4990	44,0542118981167	8,19785027479067	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4991	44,0543095435994	8,19833872314437	88	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4992	44,054251785115	8,19543169840313	89	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4993	44,0546446103215	8,19557560820969	89	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4994	44,0545469420385	8,19547821434877	89	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4995	44,0541662947586	8,19530958825361	89	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4996	44,0542493912321	8,19527095762142	89	Tripla	3	Sodio alta pressione	250	
4997	44,0542771990385	8,19504629789959	89	Tripla	3	Sodio alta pressione	250	
4998	44,0543035557512	8,19491919514327	89	Tripla	3	Sodio alta pressione	250	
4999	44,0543061955082	8,19462512309241	89	Tripla	3	Sodio alta pressione	250	
5000	44,054366133666	8,19480379725789	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5001	44,0543647452248	8,19494722195426	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5002	44,0548592513342	8,19482788358897	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
5003	44,05481524954	8,19502247467642	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
5004	44,0548119347955	8,19527009908629	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
5005	44,0548566325697	8,19469509212368	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
5006	44,0547485479956	8,19452509680195	89		1	Fluorescente (Neon)	15	faro
5007	44,054710663592	8,19455632347831	89		1	Fluorescente (Neon)	15	faro
5008	44,0546724058805	8,19449846833037	89		1	Fluorescente (Neon)	15	faro
5009	44,0546487826112	8,19451748999119	89		1	Fluorescente (Neon)	15	faro
5010	44,0546038627387	8,19448415358487	89		1	Fluorescente (Neon)	15	faro
5011	44,054570411482	8,1944883809656	89		1	Fluorescente (Neon)	15	faro
5012	44,0543243164715	8,1943737259975	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5013	44,0545531581014	8,19443861318062	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5014	44,0548018483773	8,19453322489695	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
5015	44,054852752494	8,19556389565857	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5016	44,0549862916851	8,19564009454925	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5017	44,0551609202122	8,19563618284946	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5018	44,0552872926748	8,19562521275869	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5019	44,0553705412907	8,19564033407894	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5020	44,0555065509066	8,19567350886405	89	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3811	44,0507561114353	8,21008631200503	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3812	44,0506700694088	8,2100372936486	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3813	44,0505567313192	8,20997234772156	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3814	44,0504231999369	8,20991354288015	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3815	44,0502803528678	8,20984148387833	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3816	44,050167379594	8,2097381183957	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3817	44,0500369792394	8,20969330893894	90	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
3981	44,0517644091563	8,20745613324624	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3982	44,0513574798843	8,20767414417838	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3983	44,0512729582713	8,20777683991935	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3984	44,051116774987	8,20796410069634	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3985	44,0509666694198	8,20818263154635	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3986	44,0507685588973	8,20842673521474	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3987	44,0506334174523	8,2085951278211	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3988	44,0505226046679	8,20877548424879	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3989	44,0503439617863	8,20896161728502	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3990	44,0501627090189	8,20917195107988	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3991	44,0500231854971	8,20933056729564	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3992	44,0498853389888	8,20949800473897	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3993	44,0497397049064	8,2096926773004	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3994	44,0495319922697	8,20998802017889	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3995	44,0493897393338	8,21017063025894	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3996	44,0492884292457	8,21023443445906	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3997	44,0491021869968	8,21040643103707	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3998	44,0488485747369	8,21061958221157	90	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4048	44,0512976851549	8,20812221227111	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4049	44,0512905255936	8,20826825339652	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4050	44,0512306447135	8,20848510488546	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4051	44,0511928681404	8,20874684252487	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4052	44,0511564166326	8,20890370774681	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4053	44,0511234515197	8,20908413653951	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4054	44,0510582728313	8,20935357421331	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4055	44,050965802341	8,20968820694059	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4056	44,0509166122582	8,20994843785117	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4057	44,050865157865	8,21016983634481	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4058	44,050806615149	8,21038570061233	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4059	44,0507474268341	8,21059063410038	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4060	44,0507059541071	8,21079080241906	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4061	44,0506326149188	8,21116464801724	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4062	44,0507484665243	8,21140854529575	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4063	44,0507393204451	8,21103932846233	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4064	44,0507616023845	8,21076004377198	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4065	44,0507944280554	8,21046928012071	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4066	44,0508524155418	8,21023779070079	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4067	44,0509278789517	8,20998123582044	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4068	44,0510238807368	8,20968923686793	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4069	44,0510616010657	8,20955385914878	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4070	44,0511680856946	8,2089076283895	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4071	44,0511915279201	8,20866448345265	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4072	44,0513465087895	8,2082868098461	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4073	44,0513828502113	8,20816149559102	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4074	44,0515093967328	8,20788901438723	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4075	44,0515846222477	8,20775262556515	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4076	44,0517307178351	8,2074721828479	90	Triplo	3	Ioduri metallici	70	
4408	44,0511755894463	8,2096165834121	90	doppio	2	Ioduri metallici	250	
4409	44,0510413964412	8,20998896824965	90	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4410	44,0510832661964	8,20986405734074	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4411	44,0510832661964	8,20986405734074	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4412	44,0511025799529	8,20989286328053	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4413	44,0510943470916	8,20990631875141	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4414	44,051102795159	8,20994859892837	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4415	44,0511179161081	8,20994583512351	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4416	44,0511349841609	8,20987751708859	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4417	44,0511019461776	8,20981421923429	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4418	44,0510458830035	8,20980692531527	90	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4419	44,0511626262168	8,20917930454016	90	Quadruplo	4	Ioduri metallici	70	
4586	44,0555007540531	8,21350370321101	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4587	44,0554828897242	8,21338051372117	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4588	44,0551668371809	8,21334340566385	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4589	44,054971754452	8,21333717293125	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4590	44,0548681288496	8,21333702599357	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4591	44,0546437687384	8,21331727599563	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4592	44,0544155729143	8,21329197296626	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4593	44,0540910478364	8,21326359120033	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4594	44,0537175585961	8,21323565270904	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4595	44,0536090023763	8,21323539745286	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4596	44,0535044876844	8,21320855861681	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4597	44,0532283976993	8,21317088964711	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4598	44,0529727080009	8,2131410268339	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4599	44,0526987207663	8,21311415473699	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4600	44,0525006552174	8,21315470665954	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4601	44,052335076998	8,21318568519995	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4602	44,0521555081876	8,2131741810287	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4603	44,0519299770438	8,21314881662617	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4604	44,0518204863165	8,2131560213834	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4605	44,0516142795853	8,21313863209458	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4606	44,051411126369	8,21310512044074	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4607	44,0511977502488	8,2130698178289	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4608	44,0509953309176	8,21303499934108	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4609	44,0506292087381	8,2131243493325	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4610	44,0507672103514	8,21306507174872	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4611	44,0508334802903	8,21303991117888	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4612	44,0510328148149	8,21302215919083	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4613	44,0513742215402	8,21304213821353	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4614	44,0515118356727	8,21308165177973	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4615	44,0517060461789	8,21311373947873	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4616	44,0519442781454	8,21310464214439	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4617	44,052103451083	8,21314193925729	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4618	44,0522368720813	8,21315826321833	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4619	44,0525714818173	8,21322344087305	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4620	44,0528443906518	8,21323292215418	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4621	44,0529724439792	8,21322138664408	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4622	44,0532121664907	8,21320563001108	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4623	44,053480720156	8,21320859063715	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4624	44,0536929095372	8,21319370430577	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4625	44,0541446659253	8,21336784422831	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4626	44,0544474796848	8,21335330842494	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4627	44,0545434822145	8,21335868211311	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4628	44,054723078666	8,21335652508537	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4629	44,0549744073651	8,21336984404966	91	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4631	44,0539485435812	8,21334790635227	91	Quadruplo	4	Sodio alta pressione	150	
4632	44,052022094273	8,21310377216626	91	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4633	44,0520811262427	8,21282066594879	91	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4634	44,052106482498	8,21259562421156	91	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4635	44,0521178596724	8,21242380582461	91	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4636	44,052154820157	8,21222929593351	91	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4637	44,0521517396634	8,21201161645176	91	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4643	44,050592007942	8,2130728662014	91	Triplo	3	Sodio alta pressione	150	
2454	44,053788	8,211203	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2455	44,0537487237071	8,21098462492997	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2456	44,0536928209342	8,21092919506335	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2457	44,0533865000795	8,21063896044299	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2458	44,0531752508086	8,21039588007495	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2459	44,0530833803839	8,21051611543104	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2460	44,0533511324494	8,21047278236945	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2461	44,0535795788272	8,210497804045	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2462	44,0536585756086	8,2105174060315	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2463	44,0538630571461	8,21055705556625	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2464	44,0538220643637	8,21089074038393	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2465	44,0537048271138	8,21089280392587	92	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5065	44,0538664286047	8,21312745297653	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5066	44,053882042267	8,2128914660078	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5067	44,0539326294298	8,21267005556369	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5068	44,0540189293192	8,21231163294883	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5069	44,0540648104291	8,21212294299845	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5070	44,0541089150706	8,2116792119616	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5071	44,0541443060063	8,2114267464477	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5072	44,0541828681308	8,21117790220294	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5073	44,0542044093785	8,21095881140062	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5074	44,0542965891254	8,21054714005521	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5075	44,054338966622	8,21028364772803	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5076	44,0541843600706	8,21023428194525	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5077	44,0539203546104	8,21014279023454	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5078	44,0536694545648	8,21005789294671	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5079	44,0534904991728	8,21002121268539	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5080	44,0532993250743	8,20994359805696	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5081	44,0531989184764	8,20988356125032	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5082	44,0532280858806	8,20961992194819	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
5083	44,0532812830171	8,20935780554896	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5084	44,0535630082943	8,20917410326092	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5085	44,0534150518023	8,20911977195128	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5086	44,0537721209977	8,20928817381873	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5087	44,0539138886933	8,20934080404286	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5088	44,0541678634535	8,20943829878902	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5089	44,0542363872375	8,20931838746821	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5090	44,0542351789054	8,20968832001454	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5091	44,0541906883533	8,20981479631132	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5092	44,0531193468677	8,2100287744607	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5093	44,0530547437598	8,21035244018326	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5094	44,0529546929959	8,21082735156063	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5095	44,0529536034271	8,21121121518495	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5096	44,053122498847	8,21141721235574	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5097	44,0533729603018	8,21150405994308	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5098	44,0536650750141	8,21163883494465	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5099	44,053934678468	8,21173780643602	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5100	44,0527900467917	8,21166624803963	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5101	44,0527618598779	8,21195433101367	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5102	44,0526792102548	8,21218730974659	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5103	44,052657284774	8,21259834038111	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5104	44,0528242041566	8,21269655268388	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5105	44,0529302556296	8,21244795237658	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5106	44,0529859787636	8,21213269000555	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5107	44,0530543717311	8,21183351951286	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5108	44,0536530457746	8,21180300380782	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5109	44,0536668966474	8,21219697575848	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5110	44,0535938322152	8,21266704628386	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5111	44,053446461363	8,2129138517137	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5112	44,0533155498274	8,21286461890574	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5113	44,0531085729963	8,21279655791611	93	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
5114	44,0532470953419	8,21270472360911	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
5115	44,0534691958529	8,21216318673975	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
5116	44,0533791951703	8,21196001544385	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
5117	44,0533155476928	8,21171917019972	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
5118	44,0535034093698	8,21177345848594	93	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4395	44,0513777434163	8,20938444814757	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4396	44,0513515893926	8,20940363617489	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4397	44,0516287527213	8,20954432358688	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4398	44,0517778180294	8,20959990987132	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4399	44,0519606531346	8,20965051757269	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4400	44,0521173801225	8,20970019067173	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4401	44,0523632137648	8,20977835172272	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4402	44,0525484817085	8,20980648336657	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4403	44,0527882672427	8,20985053879596	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
4404	44,0514652106531	8,20925668116481	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4405	44,0515790881916	8,20914132718002	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4406	44,051604744378	8,20909956832192	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4407	44,0515545034875	8,2091941777518	94	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2467	44,052503	8,208502	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2468	44,052554	8,208343	95	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2469	44,0524577950195	8,20838000579151	95	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2470	44,052371	8,208523	95	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2471	44,0522868311171	8,20862057084487	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2472	44,0521885133697	8,20860800458773	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2473	44,0521486317401	8,20845413410973	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2474	44,0522489223294	8,20845085727753	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2475	44,0522902801849	8,20844577130978	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2476	44,052375189135	8,20824586601053	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2477	44,0523919850497	8,20819632327495	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2478	44,0523919850497	8,20819632327495	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2479	44,0523877510672	8,20820716133589	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2480	44,052232147964	8,20960194731511	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2483	44,0522881835625	8,20902943611145	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2484	44,0522142073181	8,20946294814348	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2485	44,0522893883865	8,20918802171946	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2486	44,0522525207591	8,20935130119324	95	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4420	44,0515165605585	8,21191933058357	96	Quadruplo	4	Sodio alta pressione	400	
4421	44,0511842709123	8,2118479008322	96	Quadruplo	4	Sodio alta pressione	400	
4422	44,05091164111	8,21189488796194	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4423	44,0509174820085	8,21193992752053	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4424	44,0511271248697	8,21176612890233	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4425	44,0514565770336	8,21175057315162	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4426	44,0524642283641	8,21168048753786	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4427	44,0521655823613	8,2116848385541	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4428	44,0518861685451	8,21162124395787	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4429	44,0516904219152	8,21158223013031	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4430	44,0514669012312	8,21159062407048	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4431	44,051298569213	8,21155817602719	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4432	44,050906064658	8,21148525152582	96	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4433	44,0522260181364	8,20972835300982	96	Singolo	1	LED	60	
4434	44,0522020329344	8,20985522786106	96	Singolo	1	LED	60	
4435	44,0521539709947	8,21015673285625	96	Singolo	1	LED	60	
4436	44,0520544185746	8,21050318253252	96	Singolo	1	LED	60	
4437	44,0520171260561	8,2108123081202	96	Singolo	1	LED	60	
4438	44,0519720829131	8,21115151619019	96	Singolo	1	LED	60	
4439	44,0519388342198	8,21140560434873	96	Singolo	1	LED	60	
5021	44,0515504351847	8,21237860476775	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5022	44,0514966063262	8,21237510965065	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5023	44,0511824594221	8,21235788089392	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5024	44,0511165778221	8,21219673347377	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5025	44,051161863175	8,21223764856879	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5026	44,050951198277	8,21227882826677	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5027	44,0509407848978	8,21228727297426	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5028	44,050976455524	8,21223617887683	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5029	44,0509662443798	8,21229949217549	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5030	44,0510266888587	8,21234020739386	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5031	44,0510823016515	8,21258445063265	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5032	44,051076585038	8,21283704536706	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
5033	44,0513850405502	8,2125186547637	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5034	44,0514980546639	8,21253508329391	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5035	44,0512840746671	8,2125374302268	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5036	44,0513737150301	8,21237549185753	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5037	44,051237567651	8,21249451488256	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5038	44,0515760657063	8,21252464281355	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5039	44,0515676943836	8,21271043270826	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5040	44,0515573327696	8,21284722536802	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5041	44,0515375734076	8,21299809962511	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5042	44,051664691901	8,21221933939935	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5043	44,0517031181021	8,21206536144018	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5044	44,0518843251558	8,21206703782082	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5045	44,0520192662186	8,2120905071497	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5046	44,0521450502895	8,21191482245922	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5047	44,0521390261542	8,21206569671631	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5048	44,0520995078119	8,21227222681046	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5049	44,052090351119	8,21242243051529	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5050	44,0520568568884	8,21266382932663	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5051	44,0520436037704	8,21281470358372	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5052	44,0520081817857	8,21300346404314	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5053	44,0517896252621	8,21304839104414	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5054	44,0518180593428	8,21286533027887	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5055	44,0518387824777	8,21262963116169	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5056	44,0518840841893	8,21224171668291	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5057	44,0518595056054	8,21216996759176	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5058	44,0518325173447	8,21239862591028	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5059	44,0517773359518	8,21273256093264	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5060	44,0517484199175	8,21296993643045	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5061	44,0519540205724	8,21244495248992	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5062	44,0519889045062	8,21255654096604	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5063	44,0519055302003	8,21252770721912	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
5064	44,0516910697412	8,21248847991228	97	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2721	44,050887	8,213205	98	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2722	44,050810158508	8,21347071555826	98	Singolo	1	LED	60	
2723	44,050796499962	8,21362409108859	98	Singolo	1	LED	60	
2724	44,050660396831	8,21374854855915	98	Singolo	1	LED	60	
2725	44,050573	8,214056	98	Singolo	1	LED	60	
2726	44,0505389086749	8,21401023736521	98	Singolo	1	LED	60	
2727	44,050608	8,214327	98	Singolo	1	LED	60	
2728	44,0504467974113	8,21445768873121	98	Singolo	1	LED	60	
2729	44,0504299252686	8,21471127480072	98	Singolo	1	LED	60	
2730	44,0504012333727	8,214789543137	98	Singolo	1	LED	60	
2731	44,0503305606533	8,21465934601055	98	Singolo	1	LED	60	
2732	44,05033	8,215055	98	Singolo	1	LED	60	
2733	44,050071	8,215274	98	Singolo	1	LED	60	
2734	44,0500297752088	8,2155621787987	98	Singolo	1	LED	60	
2735	44,0499380300941	8,21574583790378	98	Singolo	1	LED	60	
2736	44,0498626929853	8,21592480012372	98	Singolo	1	LED	60	
2737	44,0498166168707	8,21607448990221	98	Singolo	1	LED	60	
2738	44,0497004435422	8,21637369369256	98	Singolo	1	LED	60	
2739	44,0496798444062	8,21643295792714	98	Singolo	1	LED	60	
2740	44,0496206791774	8,21668459572238	98	Singolo	1	LED	60	
2741	44,0494545655653	8,21689854571065	98	Singolo	1	LED	60	
2742	44,0494861989402	8,21629186477502	98	Singolo	1	LED	60	
2743	44,049557228612	8,21625941683086	98	Singolo	1	LED	60	
2744	44,0497028132538	8,21601897615293	98	Singolo	1	LED	60	
2745	44,0498418420226	8,21583956991736	98	Singolo	1	LED	60	
2746	44,0498922702968	8,21558861468601	98	Singolo	1	LED	60	
2747	44,0500307412383	8,21538814279836	98	Singolo	1	LED	60	
4644	44,04977831347	8,21469083843702	99	Singolo	1	LED	60	
4645	44,0498541688784	8,21488054470279	99	Singolo	1	LED	60	
4646	44,050093855143	8,21502033707969	99	Doppio	2	LED	60	
4647	44,050012154299	8,21514934020612	99	Singolo	1	LED	60	
4648	44,0498713039754	8,21498355914609	99	Doppio	2	LED	60	
4649	44,0505165617283	8,21599113451894	99	Singolo	1	LED	60	
4650	44,0506277069374	8,21609150351325	99	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4651	44,0508038081241	8,21589157239888	99	Doppio	2	LED	60	
4652	44,0506369133422	8,21570673977441	99	Doppio	2	LED	60	
4653	44,0505162947173	8,21553634848531	99	Doppio	2	LED	60	
4654	44,0503942150183	8,21564501150361	99	Doppio	2	LED	60	
4655	44,0503092267725	8,21588986532383	99	Doppio	2	LED	60	
4656	44,0501683781502	8,21620065718889	99	Singolo	1	LED	60	
4657	44,0500519878645	8,21642763912678	99	Singolo	1	LED	60	
4658	44,0511248367912	8,21608486925458	99	Singolo	1	LED	60	
4659	44,0512943769557	8,21618537676031	99	Singolo	1	LED	60	
4660	44,0515402633874	8,21638093994764	99	Singolo	1	LED	60	
4661	44,0517409590978	8,21650544669285	99	Singolo	1	LED	60	
2497	44,05072	8,217189	100	Triplo	3	Ioduri metallici	250	
2498	44,050882	8,217456	100	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2499	44,050861	8,217561	100	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2500	44,0507471831977	8,21747699950253	100	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2501	44,0507256437586	8,21751483242188	100	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2502	44,050598	8,217679	100	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2503	44,050706250224	8,21775033334662	100	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2504	44,0508873352172	8,21791653466448	100	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2505	44,0510408483806	8,21782670823483	100	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2506	44,0510343632311	8,21785652571526	100	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
2507	44,051036	8,218005	100	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
2508	44,051152	8,218221	100	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
1873	44,0452650886266	8,2193499058485	101		1	Fluorescente (Neon)	55	faro
1874	44,0451732700745	8,21931637823582	101		1	Fluorescente (Neon)	55	faro
1875	44,0451267582602	8,21931503713131	101		1	Fluorescente (Neon)	55	faro
1876	44,0450669917302	8,21925368160009	101		1	Fluorescente (Neon)	55	faro
1877	44,0450469892087	8,21920774877071	101		1	Fluorescente (Neon)	55	faro
1878	44,0452072501851	8,21932509541512	101		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1879	44,0451467607547	8,21921713650227	101		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2567	44,0453045060344	8,21953544108288	101		1	Ioduri metallici	150	faro
2568	44,0452862209239	8,21940140926676	101		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2569	44,0452694330032	8,21924844229321	101		1	Fluorescente (Neon)	18	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2570	44,0450940515419	8,21910027355599	101		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2571	44,0450461523308	8,21903160808757	101		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2572	44,0450156214434	8,21932958218502	101		1	Ioduri metallici	150	faro
2573	44,045053414029	8,21906445072021	101		1	Ioduri metallici	150	faro
801	44,0465299249971	8,22068875579736	103	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
802	44,04659307062	8,22061325862453	103	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
803	44,046621	8,220545	103	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
804	44,046655	8,220779	103	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
805	44,046607	8,220656	103		1	LED	20	faro
806	44,046626574775	8,22073165236114	103		1	LED	20	faro
807	44,0466770379332	8,2206249753463	103		1	LED	20	faro
808	44,046799741191	8,22064996830671	103		1	LED	20	faro
809	44,0468021851809	8,22059514515355	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
810	44,0467338962976	8,22055324334898	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
811	44,0465578173536	8,22061831512044	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
812	44,0465496727267	8,22055295100154	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
813	44,0466335586048	8,22081854344452	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
814	44,0466674186144	8,22085528899855	103		1	Ioduri metallici	400	faro
985	44,0467218033479	8,2208990366696	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
986	44,0468874826866	8,22101671843917	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
987	44,0469314487854	8,22103568247641	103		1	Ioduri metallici	400	faro
988	44,046929	8,221036	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
989	44,046926	8,22098	103		1	Ioduri metallici	150	faro
990	44,0470138435278	8,22107931846718	103		1	Ioduri metallici	400	faro
991	44,0470072678824	8,2210866193197	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
992	44,0470773362303	8,22104717261247	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
993	44,047077461606	8,22105488401938	103		1	Ioduri metallici	400	faro
1009	44,047028	8,220824	103	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
1011	44,0465908554997	8,22077833068711	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1012	44,0467022768659	8,22080634505757	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
1013	44,046634	8,220681	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
2575	44,0467640485361	8,22057198733091	103		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
839	44,046646	8,221468	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
840	44,046594586757	8,22157909526581	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
841	44,0466204076266	8,2218216852063	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
842	44,0466692256839	8,22204703245601	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
843	44,0466614734355	8,22218008808728	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
844	44,0467064094265	8,22232443665531	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
845	44,0467367881175	8,22238250028168	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
846	44,0467481743639	8,22249260986136	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
847	44,0467671173282	8,22256495024887	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
848	44,0467973227121	8,2227463978785	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
849	44,046834332668	8,22286048366444	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
850	44,0468771367022	8,22297137398709	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
851	44,0469194605127	8,22309419368066	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
852	44,0469184523245	8,22323324196592	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
853	44,0469324783487	8,22333156424175	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
854	44,0469523460769	8,22349023168557	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
855	44,0469824326104	8,22355854290968	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
856	44,0470273292355	8,22371010026865	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
857	44,0470349229181	8,22375228559926	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
858	44,0470646329337	8,22394293338639	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
859	44,0470918512058	8,22403052630608	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
860	44,0471171136605	8,22419075720752	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
861	44,047203	8,224301	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
862	44,047272	8,224549	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
863	44,047284	8,224624	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
864	44,0473080882786	8,22472265196688	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
865	44,0473401868906	8,22483519349455	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
866	44,0473513327544	8,22493543468167	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
867	44,0473566059692	8,22506579761802	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
868	44,0473739311721	8,22515648838983	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
869	44,0473945657242	8,22527888760463	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
870	44,0473958422571	8,22530612051512	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
871	44,0474272431961	8,22548124786287	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
872	44,0474654945403	8,22558804401858	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
873	44,047476	8,225667	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
994	44,047081	8,220917	104	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
1014	44,047236	8,224417	104	triplo	3	Sodio alta pressione	100	
2598	44,0464846550084	8,22359660724562	104	doppio	2	Sodio alta pressione	100	
2599	44,046505555633	8,22354620588105	104	doppio	2	Sodio alta pressione	100	
2600	44,0465742067058	8,22343651749166	104	doppio	2	Sodio alta pressione	100	
2601	44,046656	8,223366	104	Triplo	3	Sodio alta pressione	100	
2602	44,0467479200749	8,22325297524023	104	doppio	2	Sodio alta pressione	100	
2603	44,0468783973136	8,22312421431107	104	doppio	2	Sodio alta pressione	100	
2604	44,047139	8,22341	104	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
2606	44,060005	8,224828	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2607	44,060036266014	8,22445325456127	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2608	44,0600400220789	8,22396266211695	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2609	44,0600887889521	8,22357044410859	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2610	44,0601087280086	8,22308367706374	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2611	44,0601965254856	8,22250214637579	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2612	44,0602856239499	8,22214227472193	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2613	44,0604268734602	8,22173899076354	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2614	44,0605521640963	8,22106070934388	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2615	44,060679190978	8,22080588973538	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2616	44,0608172637008	8,22049804202521	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2617	44,060926875453	8,22008144886654	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2618	44,0607187089622	8,21984314686328	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2619	44,0603965075043	8,2194413936859	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2620	44,0601400985643	8,21904619663928	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2621	44,0599782281456	8,21877515272031	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2622	44,059685986837	8,21813228766758	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2623	44,0591976578207	8,21784851330968	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2624	44,0589397710417	8,21776578710191	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2625	44,0587220808036	8,21748321385849	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2626	44,058540170975	8,21722827641979	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2627	44,0583628385608	8,21698110882923	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2628	44,0581699166594	8,21668237538565	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2629	44,0580983134098	8,21629915436808	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2630	44,0578596834888	8,21565219358114	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2631	44,0577223665202	8,2153337530319	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2632	44,0575380705258	8,21492259812516	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2634	44,0572609404172	8,21433521201345	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2635	44,057192897907	8,21406894489957	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2636	44,057082341546	8,21375163912619	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2637	44,0569983806173	8,21349528366543	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2638	44,0568982196429	8,21317420181617	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
2639	44,0571196434185	8,21262069419575	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2640	44,0573154419202	8,21261463294181	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2641	44,0575412179423	8,21261287332442	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2642	44,0578522146853	8,21260095163888	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2643	44,0581921843796	8,21257966427878	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2644	44,0584172285229	8,21256845292909	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2645	44,058654058228	8,21256486212911	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2646	44,0590397080983	8,21253306615259	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2647	44,0593213609888	8,21249335002251	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2648	44,0595850606446	8,21248070432758	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2649	44,0597875509881	8,21245623171912	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2650	44,0601003990401	8,21238474382906	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2651	44,060388677807	8,21233113393877	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2652	44,0606520627957	8,21228560372535	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2653	44,0609441262314	8,21225611965782	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2654	44,0612366426397	8,21223252986978	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2655	44,0614861962796	8,21231044324352	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2656	44,0618210320261	8,21248217712431	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2657	44,0621158558426	8,21263549437509	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2658	44,0623101317465	8,21272919557452	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2659	44,0626389951531	8,21287328410177	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2660	44,0629335442547	8,21287503752336	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
2661	44,0568532375579	8,21255742421662	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2662	44,0573552502014	8,21120249354638	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2663	44,057191597978	8,21155362033157	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2664	44,0569925473511	8,211935727228	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2665	44,0568206362924	8,21232044470974	105	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2749	44,0493559175876	8,21730566185554	106	Doppio	2	LED	60	
2750	44,0492735723693	8,21754665566425	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2751	44,0491981626583	8,21777201001974	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2752	44,049162304294	8,21785904465514	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2753	44,0490693261505	8,21823933109551	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2754	44,049085	8,218174	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2755	44,0485620830978	8,22003219112999	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2756	44,0485730513067	8,21991408334285	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2757	44,0486059714967	8,21972810151642	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2758	44,0487261622937	8,21941288667728	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2759	44,0487996729331	8,21919371560402	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2760	44,0488893917519	8,21891123706827	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2761	44,0493548644315	8,21834322022533	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
2762	44,0494817194325	8,21854039427429	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2763	44,0511347787745	8,2186088303652	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2764	44,0510206499666	8,21848180025474	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2765	44,0508462387571	8,21835134006458	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2766	44,0506196631051	8,21819033536884	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2767	44,0504106688635	8,21803061976109	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2768	44,0502515734926	8,21792089207036	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
2769	44,0500592391323	8,21780949812014	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2770	44,0499317966018	8,21771123332344	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2771	44,0497576309521	8,21753672478908	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2772	44,0499744422308	8,21795213042789	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2773	44,0498487261782	8,21833281483965	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2774	44,0497654593141	8,21845908747804	106	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
2775	44,0497072156647	8,21822746897132	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2776	44,0495480807586	8,21805499896399	106	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
2778	44,049604	8,218554	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2779	44,0496148819536	8,21844405080597	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
2780	44,0496523286416	8,21841449024993	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2781	44,0496308214938	8,21832165440572	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2782	44,0495622897202	8,21826661510381	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2783	44,0495023997323	8,21822866558448	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2784	44,0494205255447	8,21818715969653	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2785	44,049368204644	8,21822270116095	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2786	44,049281877267	8,21815105081717	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2787	44,0492391816148	8,21805311675966	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2788	44,0492582904047	8,21816942199589	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2789	44,0492159569281	8,2182561103297	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2790	44,0493246429445	8,21840782747423	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2791	44,0493659273902	8,21842976655047	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2792	44,0494522934344	8,21853603776552	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2793	44,0494595506792	8,21852387590947	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2794	44,0495339763785	8,21849350484054	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2795	44,04956838955	8,21859099213321	107	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
2796	44,04965	8,218403	107		1	Ioduri metallici	150	faro interrato
2797	44,0494032179178	8,2181557606766	107		1	Ioduri metallici	150	faro interrato
2798	44,0492474229492	8,21809128334779	107		1	Ioduri metallici	150	faro interrato
2799	44,049049	8,21831	107		4	LED	60	faro
2800	44,054621	8,213194	108	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2801	44,0545596741514	8,21276185625222	108	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2802	44,0545972285628	8,21266209465812	108	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2803	44,0546274847985	8,21244374407101	108	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
2804	44,054649	8,212085	108	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3268	44,049608268731	8,21330160707124	109		1	Ioduri metallici	70	faro
3269	44,0495820513773	8,21336813822155	109		1	Ioduri metallici	70	faro
3270	44,0496250305117	8,21336021415889	109		1	Ioduri metallici	70	faro
3271	44,0497060217112	8,21337651465261	109		1	Ioduri metallici	70	faro
3272	44,0497159296068	8,21339155514	109		1	Ioduri metallici	70	faro
3276	44,0495673437541	8,21347539784368	109		1	Ioduri metallici	70	faro
3304	44,042796	8,212402	110	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3305	44,0426194918192	8,21254243398857	110	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
1884	44,045241	8,218333	111	Singolo	1	LED	60	
1885	44,0452045090986	8,21836720420839	111	Singolo	1	LED	60	
1886	44,04503	8,218823	111	Singolo	1	LED	60	
1887	44,0444696693693	8,21999086775985	111	singolo	1	LED	60	
1888	44,0444196353237	8,22006670675239	111	singolo	1	LED	60	
1889	44,0443210868773	8,22023219971502	111	singolo	1	LED	60	
1890	44,0441424664676	8,22054754076706	111	singolo	1	LED	60	
1891	44,0440819480486	8,22067140854884	111	singolo	1	LED	60	
1892	44,0439515386746	8,22089955233585	111	singolo	1	LED	60	
1893	44,0438235783167	8,22111210070099	111	singolo	1	LED	60	
1894	44,0436442632834	8,22141615539132	111	singolo	1	LED	60	
1895	44,0435137729917	8,2216371839462	111	singolo	1	LED	60	
1896	44,0433443380814	8,22190856937509	111	singolo	1	LED	60	
1897	44,0432580497699	8,22204663119896	111	singolo	1	LED	60	
1898	44,0431145659396	8,22230708258982	111	singolo	1	LED	60	
1899	44,0429613095003	8,22266765154501	111	singolo	1	LED	60	
1900	44,0428851194725	8,2229126881763	111	singolo	1	LED	60	
1901	44,0428128112327	8,22315446007279	111	singolo	1	LED	60	
1902	44,042735367091	8,22338705919114	111	singolo	1	LED	60	
1903	44,0426263357783	8,22368906660929	111	singolo	1	LED	60	
3306	44,0446238017493	8,21959599852562	111	Singolo	1	LED	5	
3307	44,0446238017493	8,21959599852562	111	Singolo	1	LED	5	
3308	44,0446307906328	8,21962852030993	111	Singolo	1	LED	5	
3309	44,0446310316287	8,21964461356402	111	Singolo	1	LED	5	
3310	44,0446124749363	8,21967076510191	111	Singolo	1	LED	5	
3311	44,0445939182381	8,21970764547586	111	Singolo	1	LED	5	
3312	44,0446040400742	8,2196969166398	111	Singolo	1	LED	5	
3313	44,044706222323	8,2196831703186	111	Singolo	1	LED	5	
3314	44,0446924855686	8,21969792246819	111	Singolo	1	LED	5	
3315	44,0446797127942	8,21972105652094	111	Singolo	1	LED	5	
3316	44,0446905576029	8,21970798075199	111	Singolo	1	LED	5	
3317	44,0446729649123	8,21973547339439	111	Singolo	1	LED	5	
3318	44,0446556132123	8,21977235376835	111	Singolo	1	LED	5	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3319	44,0446681449961	8,21975693106651	111	Singolo	1	LED	5	
3320	44,0446681449961	8,21975693106651	111	Singolo	1	LED	5	
3321	44,0446879066498	8,21968987584114	111	Singolo	1	LED	5	
3322	44,0446753748702	8,21972843259573	111	Singolo	1	LED	5	
3323	44,0446597101419	8,21975827217102	111	Singolo	1	LED	5	
3324	44,0446722419249	8,21973279118538	111	Singolo	1	LED	5	
1904	44,0426160016659	8,22372596822844	112	singolo	1	LED	60	
1905	44,0426004096135	8,22388512396637	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1906	44,0427482679583	8,22425079879105	112	singolo	1	LED	60	faro
1907	44,0429675442678	8,22454219556542	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1908	44,0431576602216	8,2248090023502	112	singolo	1	led	60	faro
1909	44,0433096536863	8,22500468668321	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1910	44,0434698953044	8,22519404747382	112	singolo	1	LED	60	faro
1911	44,0437642361422	8,22545297843398	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1912	44,0440464422059	8,22561526276198	112	singolo	1	LED	60	
1913	44,0442428676066	8,22566950245143	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1914	44,0426290671792	8,22415113250612	112	singolo	1	LED	60	faro
1915	44,0429348750447	8,22455322244642	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1916	44,0430678874595	8,22472669579389	112	singolo	1	LED	60	faro
1917	44,0432700337413	8,22500047895036	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1918	44,0434454173867	8,22518644956286	112	singolo	1	LED	60	faro
1919	44,0436539649974	8,22538748390048	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1920	44,0438803457331	8,22558020270814	112	singolo	1	LED	60	faro
1921	44,044126542202	8,22568543867171	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1922	44,0444186561809	8,22569771905754	112	singolo	1	LED	60	faro
1923	44,0447126129393	8,2257658861578	112	doppio	2	ioduri metallici +LED	150+60	
1924	44,0453239364485	8,22539089043316	112	singolo	1	LED	60	
3326	44,0425974096824	8,22393564324422	112		1	LED	3	faro
3327	44,0425974096824	8,22393564324422	112		1	LED	3	faro
3328	44,0425974096824	8,22393564324422	112		1	LED	3	faro
3329	44,0453349749885	8,22552446043378	112	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3330	44,0450868498586	8,22560013922793	112	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3331	44,0448299652654	8,22568744841173	112	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3332	44,0446434537861	8,22567802954985	112	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3333	44,0445079562621	8,22562833023941	112	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3334	44,0442291936166	8,22557499407369	112	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3336	44,0451023404999	8,22575520916229	112	Doppio	2	LED	60	
3337	44,0459282988276	8,22540852386105	112	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3338	44,0460173754873	8,2256114463743	112	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3339	44,046072066565	8,22585651003388	112	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3340	44,0461097969105	8,2259617295657	112	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3341	44,0465067825705	8,22616173977147	112	Doppio	2	Ioduri metallici +LED	150+60	
3342	44,0464049350918	8,22614300709003	112	Singolo	1	LED	60	
3343	44,0462468771267	8,22612202728045	112	Doppio	2	Ioduri metallici +LED	150+60	
3344	44,0460728910183	8,22606914250598	112	Singolo	1	LED	60	
3345	44,046048594352	8,22607185945854	112	Doppio	2	Ioduri metallici +LED	150+60	
3346	44,0458963979424	8,22600833931744	112	Singolo	1	LED	60	
3347	44,0457003047736	8,22595844132933	112	Doppio	2	Ioduri metallici +LED	150+60	
3348	44,0456271306159	8,22596265972948	112	Singolo	1	LED	60	
3349	44,0454020475262	8,22593427605379	112	Doppio	2	Ioduri metallici +LED	150+60	
3350	44,0453306084153	8,22587092801532	112	Singolo	1	LED	60	
3351	44,0451643003389	8,22584309321079	112	Doppio	2	Ioduri metallici +LED	150+60	
3352	44,0455101250534	8,22620679491648	112	Triplo	3	Ioduri metallici	150	
3353	44,0455246776329	8,22619068325557	112		1	LED	3	faro
3354	44,045532022645	8,22622278391347	112		1	LED	3	faro
3355	44,045532022645	8,22622278391347	112		1	LED	3	faro
3356	44,0455079736085	8,22620387848357	112		1	LED	3	faro
874	44,047544	8,225909	113	singolo	1	LED	80	
875	44,0473091486842	8,2260537363573	113	singolo	1	LED	60	
876	44,0470258711195	8,22610750148262	113	singolo	1	LED	60	
1015	44,0465332883044	8,22486372913014	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1016	44,0464233864151	8,2249205167551	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
1017	44,0462451635059	8,22513468209068	113	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
1018	44,045967	8,225186	113	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3358	44,0465989089879	8,22626218192297	113	Singolo	1	LED	60	
3359	44,0466852332676	8,22631909216016	113	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3360	44,0467888118879	8,22631838988007	113	Singolo	1	LED	60	
3361	44,0469744409315	8,22629807809967	113	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3362	44,0471319974047	8,22619929849781	113	Singolo	1	LED	60	
3363	44,047228546614	8,22614138362381	113	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3364	44,0473627257825	8,22608589587794	113	Singolo	1	LED	60	
3365	44,0475509849734	8,22605171455121	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3366	44,0476839335211	8,22602017747548	113	Singolo	1	LED	60	
3367	44,0478048349735	8,22604869293675	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3368	44,0479685586205	8,22610105425377	113	Singolo	1	LED	60	
3369	44,0480945342792	8,22614317158785	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3370	44,0482580529139	8,22618860065948	113	Singolo	1	LED	60	
3371	44,0481205169745	8,22598854104045	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3372	44,0480997627746	8,22588987018911	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3373	44,0481053796016	8,22571357942641	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3374	44,0479558987487	8,22571462392841	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3375	44,0478448894593	8,22574251281833	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3376	44,0477421527509	8,22579540554659	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3377	44,0478846652955	8,2259190140829	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3378	44,047989881007	8,22594827475067	113	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3379	44,0479805325809	8,22582353349255	113	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3380	44,0467806766568	8,22471298277378	113	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3381	44,0468968323841	8,22469521313906	113	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3382	44,0470115419659	8,22459228336811	113	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3383	44,0464012949382	8,22363677850108	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3384	44,0464634792848	8,22373807524322	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3385	44,0465183664951	8,22392012970634	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3386	44,0465624762712	8,22403126132215	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3387	44,0466364411062	8,22417237900527	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3388	44,0467405028092	8,2242324400772	113	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3389	44,0467427336837	8,22421366446589	113	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3390	44,0468155914236	8,22415641612729	113	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3391	44,0468881178501	8,22417289393911	113	Singolo	1	Ioduri metallici	100	
3392	44,046725014902	8,22449117093735	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3393	44,0467333341229	8,22455097636521	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3394	44,0467428214585	8,22477029227245	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3395	44,0467850438371	8,22495248525391	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3396	44,04681829003	8,22508905049588	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3397	44,0468923294533	8,22530300794428	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3398	44,0470297715939	8,22552462210729	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3399	44,0470805211192	8,22569313798209	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3400	44,0471224354479	8,22579308740945	113	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3446	44,0469386406832	8,22652974097795	113	triplo	3	Ioduri metallici	150	
3447	44,0468931311212	8,22648899291003	113		1	LED	3	faro
3448	44,0468931311212	8,22648899291003	113		1	LED	3	faro
3449	44,0468931311212	8,22648899291003	113		1	LED	3	faro
3450	44,0468931311212	8,22648899291003	113		1	LED	3	faro
3401	44,0475497707727	8,22521627314902	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3402	44,0476077574165	8,22521251642846	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3403	44,0478131784261	8,22522669480519	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3404	44,0479855227481	8,2251155627514	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3405	44,0480662713986	8,22510388642274	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3406	44,0482983657748	8,22504432507199	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3407	44,0484483453977	8,22500168723044	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3408	44,0486378322045	8,22484691374244	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3409	44,0488335388053	8,22460347323856	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3410	44,0488824931234	8,22445183094476	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3411	44,0489727762063	8,22412904026305	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3412	44,0488572475618	8,22410660896938	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3413	44,0487684019701	8,2241572662115	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3414	44,0484728578653	8,22411451703707	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3415	44,0483356471422	8,22443002502228	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3416	44,0483243564096	8,22471518335971	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3417	44,0484890710566	8,22473049258009	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3418	44,0485744750942	8,22456780214024	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3419	44,0487709462415	8,22444891153755	114	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
3420	44,0485296643677	8,22418812578136	114	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3421	44,0480457977253	8,22524215789573	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3422	44,0480634735576	8,22527399597442	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3423	44,0480858998142	8,22540808317987	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3424	44,0481371930783	8,22540455075762	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3425	44,0482657044814	8,22520348649641	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3426	44,048252138203	8,22533656665065	114	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
3427	44,0479638142767	8,22493858527758	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3428	44,0480185898101	8,2248982975203	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3429	44,0480064342276	8,2248155187473	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3430	44,047886494246	8,22464169499788	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3431	44,0477100982332	8,22457124949338	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3432	44,0477008894522	8,22444017665731	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3433	44,0477516706093	8,22444629747057	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3434	44,0478969785053	8,22447073214156	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3435	44,0479730315112	8,22426778380172	114	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3438	44,0486862930243	8,22479283070219	115	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
3439	44,0487896790881	8,22449820557955	115	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3440	44,0488582180289	8,22433694473122	115	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3441	44,0488582180289	8,22433694473122	115	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3442	44,0489022913043	8,2241910591805	115	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3443	44,0488025945443	8,22404245942123	115	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
3451	44,0483139372832	8,22609622477491	116	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3452	44,0484706224564	8,22607811776331	116	Singolo	1	LED	60	
3453	44,0485910799703	8,22607979225162	116	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3454	44,0487309704042	8,22604959083614	116	Singolo	1	LED	60	
3455	44,0488863017611	8,22607420578815	116	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3456	44,0490566726159	8,22607949120525	116	Singolo	1	LED	60	
3457	44,0491764677254	8,22607906380612	116	Doppio	2	LED	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3458	44,0494015820441	8,22603859102457	116	Singolo	1	LED	60	
3459	44,0494222852715	8,22603742380515	116	Singolo	1	LED	60	
3460	44,0494598565783	8,226013385377	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3461	44,0495747503723	8,22592545473262	116	Singolo	1	LED	60	
3462	44,0497386148861	8,22581394277019	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3463	44,0499400844691	8,22570122115687	116	Singolo	1	LED	60	
3464	44,0500737166869	8,22569469223873	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3465	44,0501682624434	8,22567697439333	116	Singolo	1	LED	60	
3466	44,0502891696375	8,2256594485684	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3467	44,0504551036532	8,22562988862351	116	Singolo	1	LED	60	
3468	44,0505850119106	8,22561874405894	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3469	44,0507204984689	8,22562266961211	116	Singolo	1	LED	60	
3470	44,0508664362973	8,22564888676285	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3471	44,0509639963651	8,22563453555988	116	Singolo	1	LED	60	
3472	44,0511278584671	8,22563540519005	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3473	44,0512905763648	8,22564728021868	116	Singolo	1	LED	60	
3474	44,0514303633797	8,22565446620523	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3475	44,0515554276107	8,22564818868316	116	Singolo	1	LED	60	
3476	44,0517802692092	8,22560560355814	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3477	44,0518498803228	8,22565785703346	116	Singolo	1	LED	60	
3478	44,0519901308437	8,22568756198515	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3479	44,0521231105856	8,22570494704112	116	Singolo	1	LED	60	
3480	44,0522779135807	8,2257115638787	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3481	44,0524223103948	8,22571907874462	116	Singolo	1	LED	60	
3482	44,0526044472001	8,22574063147126	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3483	44,0527147327917	8,22575994566741	116	Singolo	1	LED	60	
3484	44,0528078856032	8,22577040438931	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3485	44,0530013383166	8,22581931251966	116	Singolo	1	LED	60	
3486	44,0531624292069	8,2258472075217	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3487	44,0532404767449	8,2258559879303	116	Doppio	2	led	60+100	60 W pedonale, 100 W stradale
3488	44,0510797326871	8,22424191981554	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3489	44,0510792507476	8,2243163511157	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3490	44,051028406112	8,2244236394763	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3491	44,0509722600893	8,22452656924725	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3492	44,0509512956809	8,22462044656277	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3493	44,0509312951464	8,22474349290133	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3494	44,0508614137079	8,22485312819481	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3495	44,050799725197	8,22507038712502	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3496	44,0507168311594	8,22519276291132	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3497	44,0506903243206	8,22535302489996	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3498	44,0508018939348	8,22481490671635	116		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3499	44,0506585160983	8,22545260190964	116		1	Vapori di mercurio	125	faro
3500	44,0505418858039	8,22545662522316	116		1	Vapori di mercurio	125	faro
3501	44,0506279127169	8,2254009693861	116		1	Vapori di mercurio	125	faro
1881	44,0457313432051	8,2201149411528	117	Singolo	1	ioduri metallici	150	
3504	44,0457924265225	8,22170446077745	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3505	44,0457811199055	8,22184990499774	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3506	44,0456689759542	8,22190706755387	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3507	44,0457608230734	8,22201030446349	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3508	44,0459803221539	8,22200951376395	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3509	44,0459033941383	8,22182584493825	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3510	44,0458915348795	8,22164178689824	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3511	44,0458294376352	8,2214606920199	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3512	44,0457604310653	8,22119594890533	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3513	44,0457040954378	8,22093298466892	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3514	44,0456757939914	8,22065996387249	117	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3515	44,0456728403003	8,22044535638663	117		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3516	44,0455311610804	8,22029277102466	117		2	Fluorescente (Neon)	58	faro
3518	44,0457993776026	8,2215096087894	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3519	44,0457955427959	8,22136065971909	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3520	44,0458464178793	8,22154048664479	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3521	44,0459471741236	8,22172037073417	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3522	44,0459390518622	8,22167740866499	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3523	44,0460200889009	8,22166538696622	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3524	44,0460338552917	8,22166757871744	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3525	44,0460474683578	8,22166447450467	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3526	44,0460498546344	8,22168758330294	117	Singolo	1	ioduri metallici	250	
3527	44,0456194180652	8,22376434213125	118	Singolo	1	ioduri metallici	70	
3528	44,0456433973323	8,22386398879714	118	Singolo	1	ioduri metallici	70	
3529	44,045596876658	8,22394079417829	118	Singolo	1	ioduri metallici	70	
3530	44,0454966684829	8,22404253840066	118	Singolo	1	ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3531	44,045363098657	8,22415016486016	118	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3532	44,0453199901293	8,22405523448601	118	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3533	44,0453621889635	8,22396439544122	118	Singolo	1	Vapori di mercurio	80	
3534	44,0454250916435	8,22386688260785	118		1	LED	20	faro
3535	44,0454155553975	8,22389962838262	118		1	Ioduri metallici	70	faro
3538	44,0538586248308	8,21515137164777	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3539	44,0539584415692	8,21516236501131	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3540	44,0540949476147	8,21525716565145	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3541	44,0543641886395	8,2153299013527	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3542	44,0546626189294	8,21523541989637	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3543	44,0548268993551	8,21514780140647	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3544	44,0550327602064	8,21523066875879	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3545	44,055319674265	8,21533206699217	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3546	44,0551212322919	8,21526205085511	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3547	44,0548964429538	8,21515603601486	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3548	44,0547350279528	8,21516100791633	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3549	44,0544220184729	8,21527359098482	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3550	44,0541564671073	8,21516313875185	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3551	44,05402962359	8,21516205000225	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3552	44,0538416354618	8,21438170633394	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3553	44,0539619806287	8,21443571328821	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3554	44,0540073900427	8,21447828022597	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3555	44,0540178770082	8,21472137993744	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3556	44,0540208774265	8,21493233044613	119	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
3559	44,0544184176163	8,21473092519679	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3562	44,0543560994902	8,21481934357433	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3563	44,0542431610465	8,21477435405968	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3564	44,0542571857963	8,21463758492281	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3565	44,0542795390712	8,21463001965241	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3566	44,0543197484573	8,21466139259549	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3567	44,0543687200721	8,21465257262736	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3568	44,0544246920884	8,21450605157709	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3569	44,0542057133628	8,2145082609463	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3570	44,0542110712784	8,21449636400341	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3571	44,0542757856648	8,21442912395173	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3572	44,0543280763836	8,2143058864811	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3573	44,0543691042336	8,2141453860804	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3574	44,0543902845219	8,21405390982838	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3575	44,0543946113564	8,21406584437115	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3576	44,0543702438553	8,21422389838048	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3577	44,0544100523624	8,21430863403751	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3578	44,0543272151947	8,21444890291298	119	Singolo	1	Ioduri metallici	70	
3580	44,0504357771567	8,21947038147752	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3581	44,0504594527175	8,21959426166813	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3582	44,050464362093	8,21997268463581	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3583	44,0504172643967	8,2201573750513	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3584	44,0502657614281	8,22019679501641	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3585	44,0501104271324	8,22019869859051	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3586	44,0500010288363	8,22008057681033	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3587	44,0499896739042	8,21993583205237	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3588	44,0499635905304	8,2197734398132	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3589	44,0499105963247	8,21962686731203	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3590	44,0499984025501	8,21950202102541	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3591	44,0501105861495	8,21959394200304	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3592	44,0501284133354	8,21976549795151	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3593	44,0501665473701	8,21987161389269	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3594	44,0502485710746	8,21998128028019	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3595	44,0503150565074	8,21986032718594	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3596	44,0503621896702	8,21974758499852	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3597	44,0503413505699	8,21963337228142	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3598	44,0503096722049	8,21965829552451	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3599	44,0503687372486	8,21937774424769	120	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3600	44,0529055276453	8,21553394440643	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3601	44,0530270274224	8,21541052030451	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3602	44,0530719727818	8,21511264228984	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3603	44,0531235506377	8,21482579991475	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3604	44,05310532921	8,21448565912043	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3605	44,0531915027128	8,21419300663541	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3606	44,0532337247356	8,21391287877687	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3607	44,053306096839	8,21350919262453	121	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3611	44,0457726150945	8,22371756487924	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3612	44,0458440349674	8,22385502446013	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3613	44,0459086790214	8,22407151050829	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3614	44,0459557161289	8,22434672382942	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3615	44,045894327607	8,22441211406903	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3616	44,0457858499412	8,22452857296351	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3617	44,0456867468876	8,22461457350498	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3618	44,0460946693264	8,22431910939608	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3619	44,0462172555759	8,22421634058968	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3620	44,046359058608	8,22412714392343	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3621	44,0464324071293	8,22388995722078	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3622	44,0463893317263	8,22395010405162	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3623	44,0462079543381	8,22407820672174	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3624	44,0461282549189	8,22414654494525	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3625	44,0461376362608	8,22397819860423	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3626	44,0462263621012	8,2238268456074	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3627	44,0463296164673	8,22383126103294	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3628	44,0464522365895	8,22368850743304	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3629	44,0463858243362	8,22355276447393	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3630	44,0462668161498	8,22345118656281	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3631	44,0461779472049	8,22352249507773	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3632	44,0461525861928	8,22367827654354	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3633	44,0459801832292	8,22370997954866	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3634	44,0458862184761	8,2234815979084	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3635	44,0459292570639	8,22331979763701	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3636	44,0459762243837	8,22338779322755	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3637	44,0460374820551	8,22327363447681	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3638	44,0460348753471	8,22319009073477	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3639	44,0460236803235	8,22305090920788	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3640	44,0460296570945	8,22282533460007	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3641	44,0460335929105	8,22265536738283	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3642	44,0460536882424	8,2223878896847	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3643	44,0459079622081	8,22235272085504	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3644	44,045760380527	8,22241365086908	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3645	44,0455798427512	8,22239796592454	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3646	44,0453179440984	8,22256247982331	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3647	44,0452569124909	8,22263264409475	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3648	44,0453387676736	8,22295195500128	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3649	44,0454069978269	8,22291739142648	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3650	44,045521364907	8,22305949323369	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3651	44,045585885932	8,22326875781932	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3652	44,0456347670737	8,22347867529048	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3653	44,0458346849489	8,22413582734061	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3654	44,0458249196094	8,22400491686461	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3655	44,0457143824963	8,22380896427181	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3656	44,0456615456975	8,22354282126046	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3657	44,0455434935584	8,22336582804753	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3658	44,0454780230071	8,22316502069587	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3659	44,0453938382687	8,22244832382472	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3660	44,0454848013354	8,22233479500577	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3661	44,0456112863416	8,22231994809606	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3662	44,0457226748386	8,22226887566963	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3663	44,045844749884	8,22196298007676	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3664	44,0459075855151	8,22186203121217	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3665	44,0459374670865	8,22201220855515	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3666	44,0461025168103	8,22226031491251	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3667	44,0461223811551	8,2225267900504	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3668	44,045991454798	8,22303708691891	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3669	44,0460124377411	8,22312669574675	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3670	44,0461440868122	8,2232732226488	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3671	44,0462598039008	8,22346982466552	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3672	44,0457436502178	8,22320064831597	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3673	44,0457874932491	8,22307223979975	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3674	44,0459056730488	8,22295497170795	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3675	44,0459420388194	8,2226559974158	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3676	44,045872839648	8,2226513556101	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3677	44,0457922650475	8,22271828268302	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3678	44,0457138967928	8,22278590032001	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3679	44,0455992172222	8,22262045802343	122	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
3680	44,0457048504661	8,22320112176845	122	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3681	44,045799608304	8,22344519331159	122	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3682	44,0460695225315	8,22352039480652	122	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3683	44,0461738324676	8,22347586467994	122	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3684	44,0463149498881	8,22376499022631	122	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3685	44,046143541394	8,22374798797291	122	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
3687	44,0504291314646	8,21698183762739	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3688	44,0503674641361	8,21714736714712	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3689	44,0502863034866	8,21730864651426	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3690	44,0502755151695	8,21743638315219	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3691	44,0500935146574	8,2177896579671	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3692	44,0498734895137	8,21822682508147	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3693	44,0498492000799	8,21832338918679	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3694	44,049738038844	8,21862868350899	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3695	44,0497301145205	8,21872730009748	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3696	44,0495922404952	8,2191200661222	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3697	44,0495996393826	8,21936238935058	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3698	44,0495247409384	8,21951724371982	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3699	44,0494030604258	8,21975137649478	123	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
3700	44,0493992222923	8,21990866650637	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3701	44,0493557792446	8,22029325376644	123	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
3702	44,0493520686821	8,22060169646899	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3703	44,0503518671124	8,21720278610019	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3704	44,0502952685438	8,21729324259702	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3705	44,0502437436055	8,21740556685346	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3706	44,0501687008042	8,21756207463057	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3707	44,0500874698549	8,21770456386338	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3708	44,0499970930464	8,21793183517317	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3709	44,0498543425276	8,21834803711171	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3710	44,0498052966736	8,21855251340949	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3711	44,0497661984931	8,21875705635513	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3712	44,0497431685889	8,21889053362958	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3713	44,0495608955936	8,21939115186915	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3714	44,0494004518111	8,2198138883178	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3715	44,0493720832003	8,22022378266342	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3716	44,0519360280438	8,21332335222898	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3717	44,0519508107249	8,21351985850733	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3718	44,0509398679697	8,21596113969743	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3719	44,0508817358977	8,21615356211304	123	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
3720	44,0507819936053	8,2162458480271	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3721	44,050760564831	8,21633740321078	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3722	44,0506932481014	8,21650241649219	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3723	44,0505916534956	8,21668226066474	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3724	44,050485989945	8,21688167270717	123	Doppio	2	Ioduri metallici	250	
3725	44,0520275785891	8,21340799543171	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3726	44,0520450724817	8,21358471455254	123	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3727	44,0519435478286	8,21383784304952	123	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
3728	44,0518771844548	8,21404930460905	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3729	44,0517859227564	8,21435766971604	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3730	44,0517868711573	8,21443828043485	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3731	44,0516919865026	8,21463495272985	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3733	44,0514840301823	8,21502526783456	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3734	44,0514318348222	8,2151336059747	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3735	44,0513623965379	8,21535617829141	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3736	44,0512205760663	8,21564898213015	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3737	44,051108331616	8,21580038511944	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3738	44,0510044504631	8,21594019139225	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3739	44,0508677594535	8,21614955503284	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3740	44,0507724065055	8,21634086760507	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3741	44,0506177085015	8,2166603446221	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3742	44,0505060567613	8,21689002660482	123	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
3743	44,052052176553	8,21543811858058	123	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3744	44,051913862346	8,21534817043359	123	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3745	44,0517482898232	8,21546234881576	123	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3746	44,0516983620695	8,21538896144645	123	Singolo	1	Sodio alta pressione	100	
3747	44,0516306352864	8,21545727857697	123	Doppio	2	Sodio alta pressione	100	
3749	44,0522313191523	8,21776600330025	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3750	44,0522648180748	8,2176396845201	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3751	44,0522984859933	8,21748566494501	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3752	44,0523041520685	8,21742620730489	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3753	44,0526585453248	8,21725979447365	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3754	44,0525946900137	8,21749649941921	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3755	44,0525737261796	8,21787167340517	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3756	44,0524587864056	8,21809127926826	124	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
3757	44,051873077402	8,2173613214414	124	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3758	44,0519909683604	8,21742012676733	124	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3759	44,0520699091842	8,21753078489713	124	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3760	44,0521568463616	8,21764133567711	124	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
3062	44,0616095115138	8,18161226116863	125	Singolo	1	LED	40	
3063	44,0615412046186	8,1816224431513	125	Singolo	1	LED	40	
3064	44,0614625015926	8,1814852301722	125	Singolo	1	LED	40	
3065	44,0615011970119	8,18134394876647	125	Singolo	1	LED	40	
3066	44,0615657587539	8,18138033487448	125	Singolo	1	LED	40	
3067	44,0615985086303	8,18149016767399	125	Singolo	1	LED	40	
3068	44,0616329737206	8,18155651170833	125	Singolo	1	LED	40	
3069	44,0616236186436	8,1816633971199	125	Singolo	1	LED	40	
3070	44,0616910915169	8,18161992355589	125	Singolo	1	LED	40	
3071	44,0616750282128	8,18134279351256	125	Singolo	1	LED	40	
3072	44,0616552196639	8,18126393920139	125	Singolo	1	LED	40	
3073	44,0616022556568	8,18119236677632	125	Singolo	1	LED	40	
3074	44,0619026743884	8,18108119845121	125	Singolo	1	LED	40	
3075	44,0619889604708	8,18100727897729	125	Singolo	1	LED	40	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
3076	44,0620113707247	8,1809014905586	125	Singolo	1	LED	40	
4107	44,0517177806415	8,21955706141264	126	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
4108	44,0512352657213	8,21950306534279	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4109	44,0513700252508	8,21961624964213	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4110	44,0516158426739	8,21973754397098	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4111	44,0518497303169	8,21989702267062	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4112	44,0518157085931	8,22007094099551	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4113	44,0517391844935	8,22030016914887	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4114	44,0520304386374	8,22003888182315	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4115	44,0522367540467	8,22017648215802	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4116	44,0524581473202	8,22034519547683	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4117	44,0522618179565	8,22033831459819	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4118	44,0521888193528	8,22061105467908	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4119	44,0514321292694	8,21894581493919	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4120	44,0515794742074	8,21907380298607	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4121	44,0517702898694	8,21934466365201	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4122	44,0519376005463	8,21949105778604	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4123	44,0522141922901	8,2196591581249	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4124	44,0524054365479	8,21980928795537	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4125	44,0525812196301	8,21995044104972	126	Singolo	1	Vapori di mercurio	250	
4126	44,0517331764389	8,22159844633182	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4127	44,0518692733878	8,22165614860306	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4128	44,0520653614682	8,22168465905658	127	Doppio	2	Ioduri metallici	150	
4129	44,0521614359342	8,22173874825239	127	Doppio	2	Sodio alta pressione	150	
4130	44,0522783385428	8,22155187276629	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4131	44,0523614907791	8,22134787376906	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4132	44,0524796141846	8,22106103335806	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4133	44,0525820710542	8,22081406088021	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4134	44,0526410988151	8,22064023621805	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4135	44,052761379126	8,22031073533262	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4136	44,0528096495947	8,21997240211815	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4137	44,0528726291878	8,21976358633723	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4138	44,0529664478049	8,21953988319323	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4139	44,0530413500583	8,21921108357273	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4140	44,0531240163487	8,21881329897429	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4141	44,0532042083915	8,21854152716466	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4142	44,053224561504	8,21826129654462	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4143	44,05329641677	8,21785335292091	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4144	44,0533173578392	8,21771391230474	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4145	44,0533600369197	8,21736038524135	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4146	44,0535489577377	8,21675202779782	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4147	44,0536416098889	8,2163684613636	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4148	44,0536947615743	8,21607667158344	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4149	44,0537285355143	8,2157987595042	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4150	44,0537832967905	8,21542141602674	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4151	44,0538102380369	8,21519241879287	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4152	44,0539062272608	8,21452810964999	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4153	44,0539239374295	8,2142791359586	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4154	44,053995037134	8,21394450995793	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4155	44,0540325265016	8,21361826891508	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4156	44,0539189088413	8,21348516205143	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4157	44,0539306325061	8,21370795351019	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4158	44,0539210584774	8,21400675272168	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4159	44,0538677695755	8,21422961525214	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4160	44,0537934617325	8,21464011907897	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4161	44,0538010214732	8,21486766986387	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4162	44,0537913491109	8,21517483293393	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4163	44,0536954017074	8,21540537076328	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4164	44,0536797024691	8,21559484067253	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4165	44,0536046275696	8,21592865498374	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4166	44,0535623291064	8,21619713869863	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4167	44,0535495606264	8,2165178248565	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4168	44,0535007645876	8,21682339948361	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4169	44,0533820673174	8,21724910825213	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4170	44,0533172026507	8,21755566625952	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4171	44,0532515894032	8,21778424347193	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4172	44,0531672284565	8,21811513526176	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4173	44,0531052383233	8,21846160672724	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4174	44,0530718278385	8,21872158791055	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4175	44,0529885777696	8,21907546391451	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4176	44,0529097655635	8,21944721553666	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4177	44,0527634624452	8,21951940963201	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4178	44,0526876920359	8,21944426239935	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4179	44,0524135386485	8,2191953257166	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4180	44,0527630896572	8,21976067102844	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4181	44,0526741047895	8,22011501792192	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4182	44,0526240850027	8,2204100285888	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4183	44,0525227974124	8,2207566828873	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4184	44,0524640584127	8,22112357482847	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4185	44,0523669730296	8,22139000221271	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4186	44,052157833775	8,22162581976003	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4187	44,0523323925059	8,22105623303709	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4188	44,0521673391389	8,22094679011864	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4189	44,0527536907732	8,22075742775036	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4190	44,0528148453452	8,22054758555154	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4191	44,0528878295618	8,22020622265825	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4192	44,0529783027711	8,2200425863266	127	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4193	44,0530532419079	8,21988500654697	127	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4194	44,053106976343	8,21965534240007	127	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4195	44,0529779491199	8,21987635211574	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4196	44,0530227257992	8,21959311432101	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4197	44,0530645722388	8,21925095137369	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4198	44,0531490860795	8,21897520413151	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4199	44,0532514899023	8,21872170943771	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4200	44,0533595944584	8,21832188195634	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4201	44,0534017132104	8,21807059259952	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4202	44,0534363480204	8,21772851543408	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4203	44,0534976061724	8,21741881228256	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4204	44,0534620589096	8,21717856211494	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4205	44,0535298478661	8,21689006688522	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4206	44,0535726677563	8,21665363416446	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4207	44,0536187152424	8,21650551267835	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4208	44,0536479171362	8,21623684214032	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4209	44,0537011238944	8,21595487370513	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4210	44,0537342001809	8,21570126086339	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4211	44,0538009945257	8,21536637091491	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4212	44,0538635410796	8,21484564840257	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4213	44,0538618315427	8,21479013346626	127	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4338	44,0537003290657	8,21504397526589	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4339	44,0535964667712	8,21510785430496	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4340	44,0534219218678	8,21499419466699	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4341	44,0533661750755	8,21505245733486	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4342	44,0532838691339	8,21498968743053	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4343	44,0531632561182	8,21498958260137	127	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4216	44,0544831783361	8,21554438653533	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4217	44,0544602799348	8,2157094026403	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4218	44,0543503548036	8,2159926938363	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4219	44,0542135903305	8,21620554610423	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4220	44,0540829925101	8,21653593084764	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4221	44,054014873756	8,21675329440611	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4222	44,0539266876355	8,21701560563452	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4223	44,0538494868324	8,21702344407637	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4224	44,0537071198414	8,21694608260995	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4225	44,0536555657107	8,21663900378539	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4226	44,053736506725	8,21649028955928	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4227	44,0537527347142	8,21630387030221	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4228	44,0538091317527	8,21596209314368	128	Singolo	1	Sodio alta pressione	250	
4229	44,0538742582882	8,21582575167075	128	Singolo	1	Alogena	20	
4230	44,0539046439798	8,21586317153622	128	Singolo	1	Alogena	20	
4231	44,0539399173421	8,2158841492452	128	Singolo	1	Alogena	20	
4232	44,0539967226703	8,21587959265862	128	Singolo	1	Alogena	20	
4233	44,0540240212261	8,2158576928295	128	Singolo	1	Alogena	20	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4234	44,0540632961379	8,21579993910435	128	Singolo	1	Alogena	20	
4235	44,0540651963719	8,2157574663679	128	Singolo	1	Alogena	20	
4236	44,0540446007226	8,21572960508233	128	Singolo	1	Alogena	20	
4237	44,0539931648704	8,21572716072945	128	Singolo	1	Alogena	20	
4238	44,0539588132825	8,21573781355446	128	Singolo	1	Alogena	20	
4239	44,0539250580517	8,21577352613773	128	Singolo	1	Alogena	20	
4240	44,0540370875292	8,21601781423155	128	Singolo	1	Alogena	300	
4241	44,0540518523456	8,21602883458175	128	Singolo	1	Alogena	300	
4242	44,0540804735178	8,21605985625459	128	Singolo	1	Alogena	300	
4243	44,0540920733397	8,21607459001503	128	Singolo	1	Alogena	300	
4244	44,0541247619953	8,21610953589545	128	Singolo	1	Alogena	300	
4245	44,0541359194703	8,21613262817923	128	Singolo	1	Alogena	300	
4246	44,0541580869177	8,21616224680415	128	Singolo	1	Alogena	300	
4247	44,0541940473573	8,21646652376601	128	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4248	44,0541356925449	8,21660885352678	128	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4250	44,0532195405989	8,2164860709036	129	Triplo	3	Vapori di mercurio	250	
4251	44,0530627756879	8,21644221373057	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4252	44,0529248040533	8,2163766239183	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4253	44,0527188922252	8,21626865054916	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4254	44,0524731337224	8,21617280658502	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4255	44,0522834172177	8,21608916787923	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4256	44,052294980759	8,21598967183067	129	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4257	44,0524835253935	8,21602121338811	129	Doppio	2	Vapori di mercurio	250	
4258	44,0528253602797	8,21605965039088	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4259	44,052202057477	8,21624143964267	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4260	44,0521672748073	8,216404002194	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4261	44,0521100648284	8,21659046717546	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4262	44,0522018676915	8,21663351047889	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4263	44,0523378428309	8,21667782992074	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4264	44,0524538426479	8,2167471726236	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4265	44,0526139107327	8,21680616048646	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4266	44,0526464513618	8,21666281234093	129	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4267	44,0525454702726	8,21662086111437	129	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4268	44,0523914278146	8,21657806645228	129	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4269	44,0523695354647	8,21639418638076	129	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4270	44,0523145446223	8,21626211500173	129	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4271	44,0527011854578	8,21666395186312	129	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4272	44,0528460479609	8,21660707815309	129	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4273	44,0528203201558	8,21685087753657	129	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4274	44,0527517523091	8,21682432892876	129	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4275	44,0528168580065	8,21623485535383	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	18	
4276	44,0529775485511	8,21669895982047	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4277	44,0529372961037	8,21692180811193	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4278	44,052834912477	8,21706676238809	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4279	44,0528005807465	8,21734499449993	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4280	44,05273915137	8,21762149208551	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4281	44,0526780183237	8,21794622980463	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4282	44,0529418891549	8,21825336316756	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4283	44,0530737904397	8,21792430332389	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4284	44,0530779723281	8,21763107085672	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4285	44,0531181075539	8,21744051149316	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4286	44,0531077379009	8,21724139096693	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4287	44,0531320919992	8,21698249713685	129	Singolo	1	Incandescenza	60	
4288	44,0531325347998	8,21700612435329	129	Singolo	1	Incandescenza	60	
4289	44,0531099673855	8,21711215342736	129	Singolo	1	Incandescenza	60	
4290	44,0530430351375	8,21707925337116	129	Singolo	1	Incandescenza	60	
4291	44,0527009252421	8,21693910224668	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4292	44,0526563523393	8,21714054165166	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4293	44,052646501985	8,21731011351365	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4294	44,0526160746105	8,21747766820175	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4295	44,0525870006151	8,21764132187108	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4296	44,0525401711845	8,2179133723504	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4297	44,0526943124816	8,21701411199072	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	15	
4298	44,0526037619786	8,21719730913719	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	15	
4299	44,052526151192	8,2171569543753	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	15	
4300	44,0524039751183	8,21710993782798	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	15	

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4301	44,0523775106316	8,21702012078957	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	15	
4302	44,0522023408884	8,21702473386521	129	Singolo	1	Fluorescente (Neon)	15	
4303	44,0519997644946	8,21793541682793	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4304	44,0518901347037	8,21787104200435	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4305	44,0517058462087	8,21790002127846	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4306	44,051659974033	8,21790872771537	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4307	44,0517722467378	8,21790754959449	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4308	44,0520616222729	8,21808562114549	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4309	44,0522146650137	8,2181988672398	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4310	44,0524008310069	8,21825833399372	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4311	44,0525609880247	8,21818939942142	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4312	44,0526933040317	8,21824623847879	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4313	44,0528814523519	8,21837864003214	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4314	44,0529745977295	8,2184910918029	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4315	44,0528823449722	8,21843633421036	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4316	44,0527241650925	8,21837503422184	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4317	44,0525384366583	8,2182739681357	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4318	44,0523636911176	8,21813506687258	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4319	44,0521873905295	8,21810462767775	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4320	44,0520194447976	8,21797598916497	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4321	44,0519076253519	8,21801664174368	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4322	44,0517908495234	8,21836759970588	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4323	44,0517154921611	8,21850795115724	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4324	44,0516409829524	8,21875671992304	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4325	44,0516161102066	8,21884813633045	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4326	44,0515805287475	8,21894941407663	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4327	44,0515739455174	8,21900013904759	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4328	44,051761939687	8,21920897360087	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4329	44,0517657417592	8,21911288347991	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4330	44,0518816979394	8,21893265255659	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4331	44,0517714999872	8,21888586704496	129	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4332	44,052121677863	8,21894856258458	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4333	44,0522645311024	8,21897324237043	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4334	44,0523102560102	8,21882347545266	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4335	44,0523318638375	8,21862603738252	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4336	44,0523785386119	8,21847878419609	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4337	44,0524374858165	8,21828472499601	129	Singolo	1	Sodio alta pressione	70	
4345	44,0511868311936	8,21701039855602	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4346	44,0512326071144	8,21705612442257	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4347	44,0512735205433	8,21700861380448	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4348	44,051286787705	8,21695755254015	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4349	44,0513285986875	8,21687455727699	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4350	44,051274600505	8,21682994053834	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4351	44,0512252621314	8,21672426314439	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4352	44,0511073552856	8,21674012884836	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4353	44,0510272661545	8,21679574861797	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4354	44,0510356102058	8,21693361922014	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4355	44,0512702114812	8,21715831243925	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4356	44,0513739776819	8,21725681059264	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4357	44,0514692430846	8,21737303240199	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4358	44,0513694822445	8,2171084556664	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4359	44,0514277772896	8,21687171800029	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4360	44,0514649008139	8,21679465405285	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4361	44,0514891338781	8,21649111862355	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4362	44,0514842729354	8,21652940165957	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4363	44,0515249200331	8,21658005297828	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4364	44,0514408053172	8,21663736933403	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4365	44,0514330407082	8,21669242253403	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4366	44,0513604095075	8,21681834016987	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4367	44,0513527526222	8,21687404801206	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4368	44,0512914293063	8,21695151569388	130		1	Fluorescente (Neon)	39	faro
4369	44,0512955091066	8,2169596362879	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4370	44,0513843837825	8,21696853953764	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4371	44,0514426115695	8,2167532762398	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4372	44,0514959628454	8,21656182695489	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4373	44,051240080047	8,21681145629786	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4374	44,0512484273662	8,21687267423111	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4375	44,051239159253	8,21696870982995	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4376	44,0511769364167	8,21695198189678	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4377	44,0511700446243	8,21689233108385	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4378	44,0512165782264	8,21687322278275	130		1	Fluorescente (Neon)	18	faro
4379	44,0447230915367	8,22478258297037	131	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4381	44,0447088476345	8,22500204971521	131	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4382	44,0447461681416	8,22510842745435	131	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4383	44,0446271776385	8,22522273991355	131	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4384	44,0445437852448	8,22532793793717	131	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4385	44,044405686374	8,22542899580553	131	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4386	44,0558399316497	8,19663097949268	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4387	44,0559511188007	8,19666349904252	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4388	44,0559707816229	8,19662028210142	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4389	44,0560420556549	8,19623869053039	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4390	44,0559903572619	8,19589741050142	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4391	44,0559133890872	8,1958775496258	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4392	44,0557906157472	8,19580392962376	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4393	44,0557376307222	8,19599204226679	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4394	44,0558259384725	8,19627590306644	132	Doppio	2	Sodio alta pressione	250	
4700	44,0521722983481	8,21567654745407	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4701	44,0522202088248	8,21539688512641	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4702	44,0522732760997	8,21504129362177	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4703	44,0523966289614	8,21481331604879	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4704	44,0524692244153	8,21459477187571	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4705	44,0524597236253	8,21426840527157	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4706	44,0524354345613	8,21390899612319	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4707	44,0524603491748	8,21363697333062	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4708	44,0524636923552	8,2135578759885	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4709	44,0525601204503	8,21384633402487	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4710	44,0525452234724	8,21424629943237	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4711	44,0524111143233	8,21456396845227	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4712	44,0524981965814	8,21470889476348	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4713	44,0526545136015	8,21473225664396	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4714	44,0528320675888	8,21486489892955	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4715	44,0528066481168	8,21483796687099	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4716	44,052694486748	8,21487773433305	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4717	44,052435971293	8,21489249346056	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4718	44,0522882016047	8,21474599299478	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4719	44,0520740965793	8,21466376706941	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4720	44,0519704393144	8,21492402509861	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4721	44,0520919184035	8,21500608867562	133	Singolo	1	Ioduri metallici	150	
4722	44,0521149673449	8,21499748735707	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4723	44,052114121399	8,21499146281379	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4724	44,0521620781096	8,21556156668181	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4725	44,0521042312888	8,21582599644089	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4726	44,0520343735972	8,21612957996491	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4729	44,0518025450137	8,21715335424089	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4730	44,0517002025883	8,2174327025859	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4731	44,0510665410666	8,21915494751342	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4732	44,0511525713933	8,21893712280843	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4733	44,0512870130294	8,21866730488494	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4734	44,051383619131	8,21839579818588	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4735	44,0514221516165	8,21808223459005	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4736	44,0515723634999	8,21782275941139	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4737	44,0517187226589	8,2176593021014	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4738	44,0518437571072	8,21730173789782	133	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4740	44,0518916738096	8,21651538022824	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4741	44,052020785189	8,21628318260236	133	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4727	44,051928	8,216322	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4728	44,051841	8,216768	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4739	44,051796	8,216921	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4744	44,0498409465814	8,21882651506283	134	Singolo	1	LED	60	
4745	44,0499258120122	8,2189049405065	134	Singolo	1	LED	60	
4746	44,0500977874217	8,21898911951862	134	Singolo	1	LED	60	
4747	44,0503569432326	8,2190841265475	134	Singolo	1	LED	60	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4748	44,0507737909686	8,21930979795123	134	Singolo	1	LED	60	
4749	44,0509159102789	8,2195315532426	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4750	44,050861332468	8,21980226641359	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4751	44,0508012113149	8,22009227554702	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4752	44,050836927883	8,22045158791999	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4753	44,0508517859376	8,22067219883804	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4754	44,050894837019	8,22110267725009	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4755	44,0509094350716	8,2214635445374	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4756	44,0509296312594	8,22174713817467	134	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4757	44,0509545491992	8,22209192107522	134	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4758	44,0509445883835	8,22235160603728	134	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4759	44,0509474082699	8,22265684184662	134	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4760	44,0510049496617	8,22398643548398	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4761	44,0510717149708	8,22387883529968	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4762	44,0510314826364	8,22347638124962	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4763	44,0510435206861	8,2232870633803	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4764	44,0510656534753	8,22307821176512	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4765	44,0510525257267	8,22277666619692	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4766	44,0510271225788	8,22253551314625	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4767	44,0510020640322	8,2221570823731	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4768	44,0509859489014	8,22188992974886	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4769	44,0510027235421	8,22151282537833	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4770	44,0509629511303	8,22125495836256	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4771	44,0509692934515	8,22094380443489	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4772	44,050993590669	8,22065231304603	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4773	44,0509590485044	8,22030382303211	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4774	44,050942141412	8,22006611136416	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4775	44,0509746360003	8,21969180018429	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4914	44,051125757888	8,22096258401871	134	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4915	44,0515129946799	8,22102159261703	134	Singolo	1	Vapori di mercurio	125	
4916	44,0518891444848	8,22088614106178	134	Doppio	2	Vapori di mercurio	125	
4917	44,051761031473	8,22092890010839	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4918	44,0514295454145	8,22092668671947	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	

ELENCO PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ COMUNALE

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	Codice Quadro riferimento	Braccio	Numero Lampade	Tipologia Lampada	Potenza lampada [W]	Note sulla Lampada
4919	44,0512842620707	8,22091375828479	134	Triplo	3	Vapori di mercurio	125	
4920	44,0511553097858	8,22413835740758	134	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4921	44,0511865405376	8,22415646433067	134	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4922	44,0510910582634	8,22405517101288	134	Singolo	1	Sodio alta pressione	150	
4923	44,0504596409424	8,21842545225953	135	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4924	44,0506064947066	8,21859835968729	135	Singolo	1	Ioduri metallici	250	
4925	44,0505993326728	8,21843450479046	135	Singolo	1	Ioduri metallici	250	